

**防災・水難
避難用品
カタログ Vol.11**



株式会社

赤

尾

服装用品

防火服	5~9
墜落制止用器具・防火衣用ベルト	9
防火帽・防火フード・しころ	10
長靴	11
HAIK®靴・救助用半長靴・防災ウェーダー	12
消防吏員用被服・防寒衣	13
レスキュースーツ	13
防水防寒ウェア・雨衣	14
活動服	15
防災服・防災ジャケット	16
アポロキャップ・ベルト	16
ヘルメット	17
ファン付きウェア	18
法被・難燃インナー・イベント用被服	18

個人装備品

耐切削手袋・革手袋	19
安全用品・冷却用品	20

ファイヤーランドリーシステム

ファイヤーランドリーシステム	21
大容量脱水洗濯機・乾燥機	22
ヒートポンプ式乾燥機	23
コンパクト脱水洗濯機・乾燥機	23
ファイヤーランドリーシステム専用洗剤	24
個人用保護具 洗浄機	24
個人用保護具 洗浄ワイブ	24

感染症対策用品

救急サポートウェア	25・26
感染防止衣・防護服	26・27
マスク・ゴーグル・手袋・シューズカバー	27
化学防護服	27
抗ウイルス・抗菌コーティング	28
除菌用品・装置	28・29
体表面温度計測サーマルカメラ	29
温度計・体温計・二酸化炭素濃度計・アルコール検知器	30
簡易陰圧室	30

救急・救命・衛生用品

救急用品	30・31
トリアージ用品	31
AED	32
現場用シールド・搬送サポート用品	32
担架	33
鉄道車両緊急避難用具	34
階段避難車・車いす	34
遺体保存袋	34
衛生用品	35・36
紙おむつ	36
生理用品	36

避難所用品

間仕切り	37~40
ベビーケアルーム	40
段ボールベッド	41
ベッド・ベビーベッド	41
パック毛布・マット	42
寝袋	43
冷房・暖房	44
避難セット	45
非常持出袋	45
地震対策品	46
多機能ライト	46
エレベーター閉じ込め対策品	46
避難・安全用品	47
緩降器	47

消火器	47
-----	----

発電機

ハイブリッド非常用小型発電機	48
ガソリン携行缶	48
ガソリン缶詰	48
発電機	49
ガス発電機	50
非常用発電機	50
蓄電池・非常用電池	51・52

照明用品

投光器	53
バルーン投光器	54
エリアライト	54
スタンド付き投光器	55
信号機付き投光器	55
連結式投光器	55
コードリール	56
ヘッドライト	56
ハンドライト	56・57
ランタン	57

防災倉庫

防災倉庫	58~60
危険物保管庫	58

搬送用品

台車	61
運搬車	61
リヤカー	62
高所作業台	62
コンテナ	62
はしご	62

テント

災害用テント	63・64
避難用テント	64

非常用備蓄食料

保存用ビスコ	65
液体ミルク	65
カンパン・ビスケット・クラッカー	66
ご飯(レトルト)	67
アルファ米	68
安心米	69
おかゆ	70
パン類	71
栄養補助食品	72
クッキー	72
味噌汁・スープ類	73
美味しい防災食シリーズ	74
ロングライフフーズシリーズ	74
長期保存パウチ	75
長期保存缶詰	75
カレー	76
麺類	76
備蓄食料セット	77
保存水	78

調理器具

かまど	79・80
キッチンシステム	80
炊飯袋	80
食器・調理器具	80

非常用浄水器

浄水器	81
水タンク	82
給水袋・給水容器	82

非常用トイレ

自動ラップ式トイレ	83
手動ラップ式トイレ	84
簡易トイレ	86・87
トイレ用テント	87
トイレ用備品	87
マンホール対応型トイレ	88

車両

救急車	89・90
救急車用防振架台	90
陰圧シールド	90
救助工作車	91
油圧ウインチ	91
支援車	92
資機材搬送車	92
指揮車	92
多目的防災車両	92
可搬ポンプ積載車	92

ホルマトロ救助器具

Pentheonシリーズ	93・94
油圧救助器具(エンジン式)	95
油圧コンビツール(手動式)	95
車両救助用支柱	95
救助用ブロック	95
ガラス飛散防止フィルム	95
マット型空気ジャッキ	96
強行突入ツール	96

救助用機材

EV用ツール	97
ファイバーブランケット	97
フレーム式テント	97
エアテント	97~99
エアロシェルター®	98
コインシャワー	98
崩落監視チェッカー・センサー	100
ドローン	101・102
画像探索機	103
地中音響探知機	103
熱画像直視装置	103
化学剤検知器	103
ガス測定器	103
放射線測定器	104
放射温度計	104
検電チェッカ	104
ウインチ	104
ジャッキ	104
陽圧式換気装置	105
送排風機	105
電動工具	106
空気切断機	107
削岩機	107
エンジンカッター	107
電動カッター	107
チェンソー	108
電動チェンソー	108
チェンソー保護具	108
チルホール	109
スリング	109
レンジャーロープ	109
検索ロープ	109
ロープバッグ	109
車両移動器具	110
手工具	110
コンクリート破壊器具	111

工具セット	111
-------	-----

水難用品

折りたたみ式ボート	112
遠隔操作型無人救命浮環	112
FRP製ボート	113~116
ウレタンボート	117
ゴムボート	118
船外機	119
水中スクーター	119
水中ドローン(ROV)	120
水中無線機	121
水中スピーカー	121
水陸両用車	121
潜水装備品	121
救命胴衣	122
PFD	122
スローバッグ	123
フローティングロープ	123
救命浮環	123
止水用品	124
油処理剤	124
土のう	125
土のう用止水提シート材	126
水土のう・吸水シート	126
給排水ポンプシステム	127
土砂災害用吸引システム	128
排水ポンプ	128

情報伝達用品

防災アプリシステム	129・130
特定小電力トランシーバー	131
デジタルトランシーバー	131
メガホン	131
携帯電波探査装置	132
LED表示シート	132

訓練用品

煙体験テント	133
スモークマシン	133
発煙筒	133
訓練人形	134
消火訓練用器具	134

ジェットホース・消火用機材

消防用ホース	135
操法大会最適ホース	136
消火栓用ホース	136
水幕ホース	136
散水用ホース	136
高圧噴霧装置	137
噴霧消火システム	137
ガンタイプノズル	137
噴霧ノズル	138
管鎗	138
スタンドパイプ	138
ホース格納箱	138
ホース用品	138
高揚水ターボポンプ	139
操法用品	139
ホースリサイクル製品	139
記念品	139
消防用吸管	140
消火水のう	140
水槽	141
ホース乾燥塔	142
ホース洗浄機・乾燥機	142

索引

あ	アクアブラスター	138
	油処理剤	124
	アポロキャップ	16
	雨衣	14
	アルファ米(尾西食品)	68
	安心米(アルファ食品)	69
い	イーザーアップ・テント	63
	遺体保存袋	34
	陰圧シールド	90
	陰圧式救急車	89~90
う	ウインチ	104
	ウェーダー	12
	ウォーターフェンス	124
	ウレタンボート	117
え	エアertent	97~99
	エアロシェルター®	98
	AED	32
	液体ミルク	65
	N95マスク	27
	FRP製ボート	113~116
	FV型(防火衣)	9
	エマージェンシープラグ	97
	エレベーター閉じ込め対策品	46
	エンジンカッター	107
お	美味しい防災食シリーズ	74
	おかゆ(非常食)	70
か	階段避難車	34
	化学剤検知器	103
	ガス測定器	103
	ガス発電機	50
	画像探索機	103
	ガンリン缶詰	48
	ガンリン携行缶	48
	活動服	13-15
	かまどベンチ	79
	紙おむつ	36
	カレー(非常食)	76
	革手袋	19
	簡易陰圧室	30
	簡易トイレ	86~87
	感染防止衣	25~27
	管鎗	138
	乾燥機	21~24
	ガンタイプノズル	137
	缶詰(非常食)	75
	カンパン(非常食)	66
き	キッチンシステム	80
	記念品	139
	脚絆	139
	キャビレスジェットポンプ	128
	吸管	140
	吸管バンド	140
	救急サポートウェア	25~27
	救急自動車用防振架台	90
	救急車	89~90
	救急服	13
	救急用品	30~31
	救助工作車	91
	救助服	13
	吸水シート	126
	給水袋	82
	給水容器	82
	救命胴衣	122
	救命浮環	123
く	クイックシールド・neo	32
	空気切断機	107
	空調服®	18
	クッキー(非常食)	72
	グラスマスター	110
	クラッカー(非常食)	66

	車いす	34
	訓練人形	134
	訓練用器具	134
け	ケブラー®手袋	19
	煙体験テント	133
こ	コインシャワー	98
	高圧噴霧装置	137
	抗ウイルス・抗菌コーティング	28
	工具セット	111
	高所作業台	62
	ゴーグル	20・27
	ゴージャック(車両移動器具)	110
	コードリール	56
	コスモトーク(IP通信機)	130
	子供用服(イベント用)	18
	ゴムボート	118
	コンクリート破壊器具	111
	コンテナ	62
	コンフォート(防火服)	7
さ	削岩機	107
	散水用ホース	136
し	ジェットシューター®(消火水のう)	140
	ジェットフォギングシステム	137
	しころ	10
	地震対策品	46
	止水用品	124~126
	地滑り警報器	100
	ジャッキ	104
	車両	89~92
	シューズカバー	27
	手工具	110
	消火器	47
	消火訓練装置	134
	消火水のう	140
	消火栓用ホース	136
	浄水器	81
	消防用ホース	135~136
	除菌用品	28~29
	食器	80
	ショベル	110
	シルバー防火衣	9
	信号機付き投光器	55
す	水槽	141
	水中スクーター	119
	水中スピーカー	121
	水中ドローン	120
	水中無線機	121
	炊飯袋	80
	水幕ホース	136
	水陸両用車	121
	スープ(非常食)	73
	スタンドパイプ	138
	スモークマシン	133
	スリング	109
	スローダグN125(緩降器)	47
	スローバッグ	123
せ	生理用品	36
	ゼッケン	139
	SEPSON社 油圧ウインチ	91
	船外機	119
	洗濯機	21~24
そ	SOTEN(蒼天)	101
	送排風機	105
	操法大会最適ホース	136
	操法用標的	139
	操法用品	139
た	ターボポンプ	139
	体温計	30
	タイケム®	27
	台車	61

耐切創手袋	19	フローティングロープ	123
体表面温度計測サーマルカメラ	29	プロテクター	20
タイベック®	26	噴霧ノズル	138
ダイヤ(防火服)	6	ペグノズル	137
ダイヤプラス(防火服)	5	ベスト	47
タコマンV2(ホース巻取器)	138	ベッド	41
担架	33	ヘッドライト	56
暖房	44	ベビーケアルーム	40
段ボールベッド	41	ベビーベッド	41
ち		ベルト	9・16
チェンソー	108	ヘルメット	17・47
蓄電池	51~52	弁慶	110
地中音響探知機	103	Penttheonシリーズ	93~94
チャップス	108	ほ	
チューブウォール	124	防火手袋	19
調理器具	80	防火フード	10
チルホール	109	防火帽	10
つ		防寒衣	13
て		防寒用品	42
墜落制止用器具	9	防護服	26~27
T1(ホルマトロ)	96	防災ずきん	46
デュアルガード(防火服)	7	防災倉庫	58~60
デュアルファイン(防火服)	7	防災服	16
テント	63~64	放射温度計	104
電動カッター	107	放射線測定器	104
電動工具	106	防じんマスク	20
電動チェンソー	108	崩落監視チェッカー	100
と		ホース格納箱	138
トイレ(非常用)	83~88	ホース乾燥塔	142
トイレ用テント	87	ホース収納袋	138
トイレ用備品	87	ホース洗浄機・乾燥機	142
投光器	53~57	ホースブリッジ	138
特定小電力トランシーバー	131	ホース巻取器	138
トップマンとび	110	ホースリサイクル製品	139
土のう	125~126	ポータボート	112
トランシーバー	131	保護めがね	20
トリアージ用品	31	ホスボール(ホース乾燥塔)	142
ドローン	101~102	保存水	78
な		ボックスウォール	124
長靴	11	ポリカゴ	140
に		ポリストレナー	140
ね		ホルマトロ救助器具	93~96
NEO-FV型(防火衣)	8	ま	
熱画像直視装置	103	まかないくん	79
寝袋	43	間仕切り	37~40
燃料携行缶	48	マスク	27
の		マット	42
のこぎり	110	マット型空気ジャッキ	96
は		マンホール対応型トイレ	88
パール	110	み	
HAIX® FOOTWEAR	12	ミスターウィックテント	63
排水ポンプ	128	水タンク	82
はしご	62	水土のう	126
発煙筒	133	味噌汁(非常食)	73
バック毛布	42	耳栓	20
発電機	48~50	め	
法被(はっぴ)	18	メガホン	131
バルーン投光器	54	麺類(非常食)	76
バルブキー	138	も	
パン(非常食)	71	毛布	42
ハンドライト	56~57	ゆ	
ひ		油圧救助器具	93~95
PFD	122	油圧ジャッキ	104
非常食セット	77	ら	
非常持出袋	45	ライスクッキー(非常食)	66
非常用電池	51	ラップボン(非常用トイレ)	83~84
ビスケット(非常食)	66	ランタン	57
ビスコ(非常食)	65	り	
非接触放射温度計・体温計	30	リヤカー	62
ヒトココ(携帯電波探査装置)	132	れ	
避難セット	45	冷却用品	20
避難用テント	64	冷房	44
ふ		レシプロソー	106
ファイターコート型(防火衣)	9	レスキューアックス	110
FIRE LIGHT-FV型(防火衣)	8	レスキュースーツ	13
ファイヤーブランケット	97	レスキューボート	114
ファイヤーランドリーシステム	21~24	レンジャーロープ	109
FOG-X	137	ろ	
ブルーラインシステム	127	ロングライフフーズ(非常食)	74
フレーム式テント	97	わ	
		ワイヤーロープ	109

防火服

EmuFighter[®] DIA-PLUS

～機械的強度、さらに熱暴露・火災暴露に対する耐久性を大幅にアップ～



機械的強度を更にプラス



熱暴露・火災暴露に対する耐久性をプラス

PBO

有機素材最高レベルの強度・耐熱性

Technora[®]

(テクノラ[®])

共重合パラアラミド繊維
高強度・高耐久性

Teijinconex[®]

メタアラミド繊維
優れた柔軟性・染色堅牢度

Twaron[®]


パラアラミド繊維
高強度・高弾性率
優れた耐炎耐熱性

3種のアラミドに加え、PBO繊維による補強を加えることで、エミュファイター[®]ダイヤの特徴を活かしつつ、機械的強度、さらに熱暴露・火災暴露に対する耐久性を大幅にアップさせました。

火災暴露実験




火災暴露条件
熱流束：84kW/m²
暴露時間：8秒間



暴露後



暴露後の生地を手もみ



破れ、穴あき等なく柔軟性を確保

エミュファイター[®]防火服 ダイヤプラス

別途御見積り

サイズ/上衣:M・L・LL・3L ズボン:W90・W95・W100・W110
生地/テイジン・エクスファイア[®]ダイヤプラス
メタ型アラミド 37% パラ型アラミド 62% PBO 1%
撥水加工・制電糸織込み
カラー/ブラックネイビー・ゴールド・オレンジ
※受注生産品



オレンジ

ゴールド

ブラックネイビー



インナーは①・②よりお選びいただけます。(ダイヤプラス・ダイヤ共通)

①軽量遮熱層 Tecwave[®]×GORE-TEX CROSSTECH[®]

テックウェーブ[®]




特殊な膨れ織り形状で高い遮熱性を発揮します。



テイジン・テックウェーブ[®]とGORE-TEX CROSSTECH[®]の組み合わせにより、熱防護性と軽量を両立し、かつ柔軟性と快適性を併せ持つ万能タイプ。特殊な膨れ織り形状で熱暴露時に高い遮熱性を発揮します。透湿性が極めて高く、防水耐久性に優れており、血液バリア性・ウイルスバリア性クラス6の防護性能を有しています。

②GORE-TEX CROSSTECH[®] PARALLON[®]システム

さらなる水分防御のメンブレンを組み合わせ、必要不可欠な熱防護性能を備えたサーマルバリア(断熱層)



吸水速乾機能を付加したGORE-TEX CROSSTECH[®] ラミネート(透湿防水層)

快適性を維持しながら様々な環境下での熱防護性を極限まで追求したタイプ
遮熱用生地裏表の両方にゴアメンブレンをラミネートし、乾いた状態=カプセル化することで、常に快適性・熱防護性を維持します。
予測不能な熱暴露が起きる条件でも熱防護性を維持し、ヒートストレスを軽減します。

Technora[®]、Teijinconex[®]、Twaron[®]、PLIFF[®]、エクスファイア[®]、Tecwave[®] は帝人株式会社の商標です。
GORE-TEX CROSSTECH[®]、GORE-TEX CROSSTECH[®] PARALLON[®] はW.L.Gore&Associatesの商標です。

防火服

EmuFighter[®] DIA ~快適性、軽量性、耐久性を高めたモデル~



軽量かつ柔軟で動きやすさ、快適性を実現

・軽量かつ柔軟な生地で、ヒートストレスを軽減し現場での活動性を向上



高い耐久性

・引裂強度向上
・耐摩耗性向上
・紫外線劣化や洗濯による色落ちも少なく強く長持ち



スタイリッシュで美しい
ダイヤモンドリップストップ生地

・鮮やかな発色と優れた染色堅牢度をもつコーネックスを超強力テクノロジーで補強し、美しさと機能性を両立

エミュファイター[®]防火服 ダイア

別途御見積り

サイズ/上衣:M・L・LL・3L ズボン:W90・W95・W100・W110
生地/テイジン・エクスファイア[®]ダイヤリップ
メタ型アラミド 82% パラ型アラミド 18%
撥水加工・制電糸織込み
カラー/ネイビー・ゴールド・オレンジ・ファイヤーレッド
※受注生産品



ネイビー ゴールド オレンジ ファイヤーレッド



ヒューマンテクノロジー[人体工学]をベースに衣服構造をデザイン
BODY NAVI DESIGN

人体工学をベースに運動時の体型変化を研究し立体的で構築的な衣服構造を実現することで、あらゆる身体の動きに対応します。
テクニカルなデザインと優れた機能素材との組み合わせにより、快適な着用感を追求しました。



・赤尾製防火服は全て燃焼マネキンシステム「PLIFF[®]」で安全性を検証しています。

EmuFighter® DUAL-FINE

～快適性、超軽量性、柔軟性を併せ持つモデル～



ネイビー



ゴールド



オレンジ



ファイヤーレッド



柔軟性に富んだ特殊
二重織表生地

EmuFighter® 防火服 デュアルファイン

別途御見積り

サイズ/上衣:M・L・LL・3L スズボン:W90・W95・W100・W110
 生地/テイジン・ジーバリア®ライト
 メタ型アラミド53% パラ型アラミド47%
 撥水加工・制電糸織込み
 カラー/ネイビー・オレンジ・ゴールド・ファイヤーレッド
 ※受注生産品



EmuFighter® DUAL-GUARD



ネイビー



ゴールド



オレンジ

EmuFighter® 防火服 デュアルガード

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L
 生地/テイジン・ジーバリア®
 メタ型アラミド60%(±5) パラ型アラミド47%(±5)
 撥水加工・制電糸織込み
 カラー/ネイビー・オレンジ・ゴールド
 ※受注生産品



EmuFighter® COMFORIGHT



ゴールド



ネイビー



オレンジ

EmuFighter® 防火服 コンフォート

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L
 生地/テイジン・エクスファイア®リップストップ
 メタ型アラミド90% パラ型アラミド10%
 撥水加工・制電糸織込み
 カラー/ネイビー・オレンジ・ゴールド
 ※受注生産品



消防団員用高性能防火衣



上衣 コートタイプ
ネイビー/オレンジ

ズボン
ネイビー/オレンジ

エミュファイター®防火衣
FIRE LIGHT-FV型

上衣
ズボン

別途御見積り
別途御見積り

(防火衣以外は含まれておりません。)

サイズ/M・L・LL・3L
生地/テイジン・エクスファイア®DENIM
アラミド100% 撥水加工・制電糸織込み
カラー/ネイビー/オレンジ・ネイビー/イエロー
※受注生産品



デニム調アラミド生地を採用



NEO-FV



上衣 コートタイプ
ネイビー/イエロー

ズボン
ネイビー/イエロー

エミュファイター®防火衣
NEO-FV型

上衣
ズボン

別途御見積り
別途御見積り

(防火衣以外は含まれておりません。)

サイズ/M・L・LL・3L
生地/テイジン・エクスファイア®
メタ型アラミド90% パラ型アラミド10%
撥水加工・制電糸織込み
カラー/ネイビー/オレンジ・ネイビー/イエロー
※受注生産品



消防団員用高性能防火衣



ネイビー/オレンジ



ネイビー/イエロー



背文字入れ可能です。
(オプション)



ズボン (NEO-FV型と共通)

エミュファイター®防火衣
FV型

別途御見積り

(ベルトは含まれておりません)

サイズ/M・L・LL・3L
生地/テイジン・エクスファイア®
メタ型アラミド90% パラ型アラミド10%
撥水加工・制電糸織込み
カラー/ネイビー/オレンジ・ネイビー/イエロー
※受注生産品



※ズボンとの組み合わせによりISO11613準拠

防火衣 (消防団員用)



エミュファイター®防火衣
ファイターコート型

別途御見積り

(ベルトは含まれておりません)

サイズ/M・L・LL・3L
生地/テイジン・エクスファイア®
メタ型アラミド90% パラ型アラミド10%
撥水加工・制電糸織込み
カラー/グリニッシュイエロー・オレンジ・ネイビー
※受注生産品



エミュファイター®防火衣
シルバー2100型

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L
前合せ/スプリング付ナス環止め
生地/TM500 ポリエステル100%
表面アルミニウム粉末粒子と合成ゴムの化学配合によるコーティング加工



エミュファイター®防火衣
シルバー普及型

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L
前合せ/面ファスナー及びドット釦
生地/TM500 ポリエステル100%
表面アルミニウム粉末粒子と合成ゴムの化学配合によるコーティング加工

墜落制止用器具 (胴ベルト型)



NEO-R1型

120cm **14,100円** (税抜価格)
140cm **14,600円** (税抜価格)

胴ベルト/幅50mm 長さ120cm・140cm
バックル/スライド式 (アルミ製軽量タイプ)
ロープ/3ツ打
130キロ対応ショックアブソーバ付 (1種)



NEO-R2型

120cm **16,500円** (税抜価格)
140cm **17,000円** (税抜価格)

胴ベルト/幅50mm 長さ120cm・140cm
バックル/ワンタッチ式
ロープ/3ツ打
130キロ対応ショックアブソーバ付 (1種)



NEO-R2-Z型

120cm **18,200円** (税抜価格)
140cm **18,700円** (税抜価格)

胴ベルト/幅50mm 長さ120cm・140cm
バックル/ワンタッチ式
ロープ/ダイナミックロープ
130キロ対応ショックアブソーバ付 (1種)



TB-GB-521

120cm **15,800円** (税抜価格)
140cm **16,300円** (税抜価格)

胴ベルト/幅50mm 長さ120cm・140cm
バックル/スライド式 (アルミ製軽量タイプ)
ロープ/ダイナミックロープ
100キロ対応ショックアブソーバ付 (1種)

防火衣用ベルト



TFVベルト (反射ライン入り)

並尺 **5,300円** (税抜価格)
長尺 **5,900円** (税抜価格)
バックル (団マーク入り)



広巾ナイロンベルト

3,800円 (税抜価格)
カラー/イエロー・黒・オレンジ
バックル (団マーク入り、無地)



防火衣用ベルト TUB-SOTN

9,600円 (税抜価格)

防火帽



ファイヤーレッド



ガンメタリック



メタリックオレンジ



ホホワイト



ロイヤルネイビー



シルバー



グリンッシュイエロー



ブライトパープル



ゴールド



丈約27cm

表



裏

- 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン (改定版) 準拠
- 大型シールドによる広い保護範囲の確保
- 3Dシールドと内側防曇加工により広範囲の視認性を実現
- ラチェット式サイズ調整ダイヤルによる安定した装着感

NEO-P23(シールド付)

40,000円(税抜価格)

材質/FRP
 検定種類/飛来落下・墜落
 ヘッドライトバンド標準付属
 ※ヘッドライト、ワッペン、サイドシールド、文字入れ、しころはオプションです。



エミュファイター®しころ

NEO-P23(専用しころ)

17,000円(税抜価格)

カラー/防火服表生地各種



防火フード



NEO-P22(シールド付)

26,000円(税抜価格)
 しころはオプションです。

材質/FRP
 検定種類/飛来落下・墜落
 ※ガイドライン対応品はお問い合わせ下さい



FP-119B(シールド付)

19,000円(税抜価格)
 しころはオプションです。

材質/FRP
 検定種類/飛来落下・墜落



FP-119T

13,000円(税抜価格)
 しころはオプションです。

材質/FRP
 検定種類/飛来落下・墜落



防火フード(GS2)

14,500円(税抜価格)



しころ



丈約28cm

エミュファイター®しころ
 ファイター型(ロングしころ)

12,500円(税抜価格)

カラー/防火服表生地各種
 ※ガイドライン対応品はお問い合わせ下さい。



丈約20cm

エミュファイター®しころ
 SP型(ショートしころ)

10,500円(税抜価格)

カラー/防火服表生地各種
 ※ガイドライン対応品はお問い合わせ下さい。



丈約28cm

エミュファイター®しころ
 シルバー型(ロングしころ)

5,800円(税抜価格)

長靴



エミュファイター®SG-AO(GS2)

36,500円(税抜価格)

サイズ/22.5cm~29cmまで0.5cm刻み
 甲皮/加硫ゴム
 表底/耐油性加硫ゴム
 国際標準化機構(ISO11999-6クラスII(A1)) 適合
 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2022年版) 適合
 日本工業規格(JIS) T8103(静電気帯電防止靴) 合格



履口ゴム、先ゴムはライムイエロー配色



甲部サイズ調整バンド付



鋼製先芯

JIS T8103合格品
(静電気帯電防止靴)

エミュファイター®SG-TSR

別途御見積り


サイズ/22.5cm~29cmまで0.5cm刻み
 甲皮/加硫ゴム
 表底/耐油性加硫ゴム
 国際標準化機構(ISO11999-6クラスII(A1)) 適合
 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2022年版) 適合
 日本工業規格(JIS) T8103(静電気帯電防止靴) 合格



エミュファイター®SG-FV

別途御見積り

サイズ/22cm~29cmまで1cm刻み
 ※サイズ調整用スペーサーにより
 0.5cmピッチの調整が可能です。
 甲皮/加硫ゴム
 表底/加硫ゴム



エミュファイター®SG-201

20,000円(税抜価格)

サイズ/22.5cm~29cmまで0.5cm刻み
 甲皮/加硫ゴム
 表底/加硫ゴム



ゴム安全長靴TA3000
(ショートカバー付)

9,000円(税抜価格)

サイズ(cm)/24.0・24.5・25.0・25.5
 26.0・26.5・27.0・28.0



TO型シルバー(カバー付)

24,500円(税抜価格)

サイズ(cm)/24.0・24.5・25.0・25.5
 26.0・26.5・27.0・28.0



HAIX® FOOT WEAR



- 日本オリジナル仕様。
- 欧州規格CE 0947 EN 15090:2012 HI3 CI SRC-Type F2Aに適合。
- GORE-TEX CROSSTECH® 4層ラミネートで防水性、透湿性、耐摩耗性及び耐薬品性に優れています。
- SUN REFLECTによりアッパーレザーが太陽光を反射し、温度上昇を軽減します。

HAIX® FIRE LIGHT JAPAN

53,900円 (税抜価格)

サイズ/23.0cm~30.0cmまで0.5cm刻み
先芯入り・踏抜き防止有り
EN15090欧州防火靴性能基準適合
透湿防水



HAIX® FIRE EAGLE® 2.0

52,800円 (税抜価格)

サイズ/UK3 1/2~UK11 1/2
先芯入り・踏抜き防止有り
EN15090欧州防火靴性能基準適合
透湿防水



HAIX® EAGLE VARIO

別途御見積り

サイズ/UK3 1/2~UK11 1/2
先芯入り・踏抜き防止有り
EN15090欧州防火靴性能基準適合
透湿防水



救助用半長靴



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH

42,900円 (税抜価格)

サイズ/UK3 1/2~UK12
透湿防水



アシックスウインジョブ® CP404 RG3

別途御見積り

サイズ/22.5cm~30cmまで0.5cm刻み



シモンWS33HiFR

26,700円 (税抜価格)

サイズ/23.5cm~28.0cmまで0.5cm刻み



エンゼル CHS5801

17,500円 (税抜価格)

サイズ/24.0cm~27.0cmまで0.5cm刻み



防災ウェーダー



BW-62

39,000円 (税抜価格)

素材/塩化ビニル+ナイロン+塩化ビニル
カラー/オレンジ
サイズ(cm)/25.0・26.0・27.0・28.0・29.0
※収納袋付



BW-80

39,000円 (税抜価格)

素材/胴部:エントラントG II (撥水・透湿)
カラー/ブラック
サイズ(cm)/25.0・26.0・27.0・28.0・29.0



消防吏員用立体裁断被服



ストレッチ生地
BODY DESIGN
ウエストストレッチII

エミュファイター®ストレッチ活動服 NEOファイニング

別途御見積り



ストレッチ生地
BODY DESIGN
ウエストストレッチ

エミュファイター®ストレッチ救急服 NEOファイン

別途御見積り



ストレッチ生地
BODY DESIGN

エミュファイター®ストレッチ救助服 NEO-ATH

別途御見積り

※販売につきましては消防吏員様向けに限りです。詳細につきましては別途お問合せ下さい。

防寒衣



エミュファイター® ウインドSTOPパーブルゾンA2013

25,500円(税抜価格)

サイズ/M・L・LL
表生地/ポリエステル100%に「ウインドSTOPパー® ファブリクスフィルム」をラミネートした2層構造
中綿/「ソロテックス®」×「エアロストップ®」ポリエステル100%
インナー脱着式



エミュファイター® エアジャケットAK08

28,000円(税抜価格)

サイズ/M・L・LL
表生地/テイジン・エコストーム®ミニダイヤリッブ
防水・防風機能付き・制電糸織込み
ポリエステル100%
中綿/テイジン・エアロファイン®
ポリエステルと特殊セルロースの混紡



エミュファイター® 防寒服エコ1944ST

14,500円(税抜価格)

サイズ/M・L・LL
表生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
撥水加工・制電糸織込み
中綿/ポリエステル100%



高視認性ブルゾン TU-NP26

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L
表生地/ポリエステル100%
JIS T 8127 CLASS2適合モデル
中綿/ポリエステル100%
カラー/オレンジ、イエロー

レスキュースーツ



エミュファイター®FRスーツ


150,000円(税抜価格)

サイズ/M・L・LL・3L
カラー/蛍光イエロー/ネイビー
蛍光オレンジ/ネイビー



ISO18639-3 USAR(都市型捜索救助)用防護服の国際規格に準拠した日本初登場のレスキューギアです。難燃高視認性素材で着用者の安全を守ります。
USARとは・・・
「Urban Search And Rescue」の略で都市型捜索救助を意味し、大地震などで倒壊した耐火建造物の瓦礫の下にいる生存者の位置の特定から救出までの一連の活動を指します。

GORE®PYRAD FABRIC TECHNOLOGY




素材およびガーメントの構造として、防水耐久性、防風性、透湿性に優れています。



接炎すると着用者を防護する強固な遮熱層を形成します。熱と炎の曝露後もラミネートとシーム部の物理的な強度は曲げたりしても維持されます。

この製品は救助活動用防護服規格 ISO 18639-3 に基づき設計、製造されています。消火活動の使用を意図して設計されてはいません。



優れた耐炎耐久性を有しています。炎熱に対する規格にも適合しています。

防水防寒ウェア



ジャケット
マットゴールド / マットブラック



レッド (別注色)



パンツ
マットブラック



サイドスタイル
「K」の字ライン

クライミングカット
(ガゼットクロッチ)

ウエスト絞りフラップ
調整絞り紐併用



メットインフード
(インナーフード)

脱着式アウターフード

止水ファスナー採用

ジャケット専用インナー (オプション)
素材 / ポリエステル 100% 制電仕様

装着時

文字入れ (オプション)

防水・防寒ウェア MAO-PROジャケット / パンツ

別途御見積り

素材 / 表側: ポリエステル100%
中側: ePTFE(ゴアテックス®)ラミネート
裏側: ナイロン100%(マイクログリッドバックカー)
サイズ / S・M・L・LL・3L・4L・5L
カラー / ジャケット: マットゴールド / マットブラック
パンツ: マットブラック
耐水圧: 30,000mm以上 (JIS L 1092 B法)
透湿度: 20,000g/m²・24h以上 (JIS L 1099 B-2法)
※耐水圧、透湿度の数値は参考数値です。



雨衣



スカーレット



ネイビー

レモンイエロー



6連反射材入り (オプション)

AK-AP2700

上下
6連反射材入り

38,000円 (税抜価格)

別途御見積り

素材 / 表面: ポリエステル100%ePTFE(ゴアテックス®)ラミネート
裏側: ナイロン
サイズ / S・M・L・LL・EL



イエロー

レスキューオレンジ

ロイヤルブルー

ブラック



レスキューオレンジ

イエロー

ネイビーブルー

AK-AP700

14,500円 (税抜価格)

素材 / 表面: ナイロン100%PUコーティング(透湿素材)
裏面: ポリエステルメッシュ
サイズ / S・M・L・LL・EL



オレンジ

スパルダ ストレッチレイン

18,000円 (税抜価格)

素材 / 表地: ポリエステル100%
(透湿性PUラミネート)
サイズ / M・L・LL・3L



イエロー

ネイビー

KIWAMY 極

12,000円 (税抜価格)

素材 / 表地: ポリエステル100%
(透湿PUコーティング100%)
サイズ / M・L・LL・3L



メットインフード

二重袖

裾アジャスター

反射



メットインフード

裾ファスナー

反射



反射

ストレッチ



反射

消防団員用活動服



エミュファイター®団活動服(難燃ストレッチ)
NEO1503ST
NEO1507ST(夏用)※受注生産品

NEO1503ST上衣 **16,000円**(税抜価格)
NEO1503STズボン **14,000円**(税抜価格)

生地/難燃アクリル60%
ポリエステル(ソロテックス®配合)22%
難燃レーヨン18% 制電糸織込み
先染めストレッチ生地



エミュファイター®団活動服(ストレッチ)
NEOエコ2000ST
NEOエコ2111ST(夏用)

上衣 **12,000円**(税抜価格)
ズボン **11,000円**(税抜価格)

生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
制電糸織込み 抗菌防臭加工(ケミタック®)
先染めストレッチ生地



エミュファイター®団活動服(ストレッチ)
NEOエコ1944ST※受注生産品

上衣 **14,500円**(税抜価格)
ズボン **13,000円**(税抜価格)

生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
制電糸織込み ストレッチ生地



【共通仕様】

上衣/肩章付き、前合せファスナー比翼式
袖ファスナー式、裾水平
エルゴデザインによる立体裁断
配色部/胸部・袖部・背ヨーク中段

ズボン/ワンタック、ウエスト伸縮構造、
大腿部及び脇ポケット付
左右尻ポケット付
配色部/大腿部ポケット雨蓋

●ストレッチ生地を採用



●ウエスト伸縮構造(ゴム式)



活動服(団員用)・防災服共通 [単位:cm]

サイズ	上衣			ズボン	
	首回	袖丈	胸囲	サイズ	ウエスト
AS	37	76.5	100	AS	74 69
AM	39	79.5	105	AM	78 72
AL	42	82.5	110	AL	82 75
ALL	44	85.5	115	ALL	88 78
BS				BS	85 70
BM	41	80	115	BM	91 70
BL	43	83	120	BL	95 73
BLL	45	86	125	BLL	100 73
B3L	47	89	130	W105	105 ハーフ

女性用サイズもございます。詳細はお問合せ下さい。

消防団員用高視認性活動服

消防団救助能力向上資機材緊急整備事業対象品モデル※受注生産品

- 消防団設備整備補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業)交付要綱(令和4年改正)に対応した活動服です。
- 高視認性活動服について「反射材を用いるなどの方法により、悪天候や夜間等の視界不良の状況下においても着用者の視認性を向上させる機能を有しているものをいう。」に記載されている内容に対応したパターン例です。



蓄光反射パイピング



反射布貼り付け



蛍光オレンジパイピング



背文字反射



防災服



背文字入れ可能です。(オプション)

配色例



赤

黄

緑

エミユファイター®防災服
NEOエコ2000ST (配色/水色)

上衣 **14,500円** (税抜価格)
ズボン **10,000円** (税抜価格)
※上衣は受注生産品

主生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
制電糸織込み 抗菌防臭加工(ケミタック®)
先染めストレッチ生地



背文字入れ可能です。(オプション)

配色例



水色

黄

緑

エミユファイター®防災服
エコ2000ST (配色/赤)

上衣 **14,500円** (税抜価格)
ズボン **10,000円** (税抜価格)
※上衣は受注生産品

主生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
制電糸織込み 抗菌防臭加工(ケミタック®)
先染めストレッチ生地



エミユファイター®防災服
エコ1944ST (配色/オレンジ)

上衣 **12,500円** (税抜価格)
ズボン **9,200円** (税抜価格)
※上衣は受注生産品

主生地/再生ポリエステル80% レーヨン20%
制電糸織込み ストレッチ生地



防災ジャケット



エコ1944ST




エコ2000ST



エミユファイター®防災服上衣
ジャケットタイプ

エコ1944ST (配色/黄) **20,000円** (税抜価格)
エコ2000ST (配色/水色) **20,000円** (税抜価格)
※受注生産品

配色例



黄

水色

赤

緑

アポロキャップ



ネイビー オレンジ ブルー



*オリジナルデザインも別途見積り致します。
ご相談下さい。

ファイターキャップ MA型
(オールメッシュタイプ)

7,200円 (税抜価格)

※受注生産品

エンブレム各種



エンブレム各種

別途御見積り

ベルト



ナイロンベルト (ローラーバックル付)

並尺(1.0m) **1,000円** (税抜価格)
長尺(1.2m) **1,300円** (税抜価格)



反射式ナイロンベルト (ローラーバックル付)

並尺(1.0m) **1,300円** (税抜価格)
長尺(1.2m) **1,450円** (税抜価格)



反射式作業用ベルト (2本ピンバックル付)

並尺(1.0m) **2,750円** (税抜価格)
長尺(1.2m) **3,200円** (税抜価格)

ヘルメット



- スチロールレスのスクエアライナーで通気性が向上
- 水洗いが可能で衛生的
- 遮熱素材で直射日光による帽体内温度の上昇を抑制
- 装備品のバンド抜けを防止するクリップを標準付属
- スタイリッシュな新デザイン

新型保安帽 レンジャー PC2型

帽体本体	ポリカーボネート
あご紐	ナイロン製(黒) リング式(チンカップ黒)
衝撃吸収材	スクエアライナー
外周衝撃緩和	縁巻ゴム加工
検定種類	飛来落下・墜落・絶縁
価格	14,500円(税抜価格)



シールド本体のツマミで容易に引出し可能



天井パット付 リング式あご紐 後部掛金具

レンジャーVP型


	シールド付	シールドなし
帽体本体	FRP製(難燃剤練り込み)	
あご紐	ナイロン製(黒) リング式(チンカップ黒)	
衝撃吸収材	発泡スチロール	
外周衝撃緩和	縁巻ゴム加工	
シールド本体	PC製(クリアー・ハードコート付) 幅190(±5)×高さ約115mm	
検定種類	飛来落下・墜落	
価格	22,000円(税抜価格)	18,000円(税抜価格)



シールド付
(STK-20JPSH)



シールドなし
(STK-20JM)



- エアライトにより通気性が向上
- 従来の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」を採用
- 水洗いができるため臭いが付きにくく衛生的

レンジャー STK-20型

	STK-20JPSH(シールド付)	STK-20JM(シールドなし)
帽体本体	FRP製(遮熱加工+クリア塗装)	
あご紐	ナイロン製(黒) リング式(チンカップ黒)	
衝撃吸収材	ハンモック兼衝撃吸収ブロック	
外周衝撃緩和	縁巻ゴム加工	
シールド本体	PC製(クリアー・ハードコート付) 幅172(±5)×高さ約129mm	
検定種類	飛来落下・墜落	
価格	21,500円(税抜価格)	17,000円(税抜価格)



レンジャーO型

10,500円(税抜価格)

材質/ポリカーボネート
検定種類/飛来落下・墜落・絶縁



SS型(アジャスター付)

4,400円(税抜価格)

材質/ABS
検定種類/飛来落下・絶縁



二重式ヘッドバンド

二重式ヘッドバンド



大型ワンタッチバックル

- 二重式のヘッドバンドを採用する事により通常のヘルメットより走る際のずれを抑えます。
- 大型のワンタッチバックルで手袋をしたままでも取り外しが容易です。
- 約400gと非常に軽量のヘルメットです。

KAK-16型(操法最適型)

6,800円(税抜価格)

材質/ABS
検定種類/飛来落下・絶縁

ファン付きウェア

空調服®



空調服®インナーベストは感染防止衣、雨衣等の下に着用することを目的としたファン付きウェアです。

- ・空調服®(ファン付きウェア)は、ファンから服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させて身体を冷やし、涼しく快適に過ごすための製品です。
- ・生理クーラー®を補助し、最適な状態に体表を冷やすことで、快適な状態を保ちます。無駄な汗をかかなくなり、体力の消耗を抑えます。
- ・本来はアウターで使用する空調服®ですが、外側に特殊なスパーサーを設けることにより空気の入取れを確保し、インナー側で使用できます。
- ・消防活動の際、暑くても上着を脱げない状況時に、熱中症対策、ヒートストレスの軽減としてご提案する新製品です。



出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	48.8ℓ/秒	約8時間
6.0V	42.2ℓ/秒	約12時間
5.0V	36.8ℓ/秒	約18時間
3.3V	25.8ℓ/秒	24時間以上

※ファン・バッテリー単体の動作数値となります。
着用状況により風量・動作時間が異なります。

空調服® インナーベスト

別途御見積り

- ※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
- ※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
- ※「空調服」「生理クーラー」「空調服®」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

素材/ウェア生地: ポリエステル100%
スパーサー: シリコン
サイズ/S・M・L・LL・3L

法被



※この商品の詳細につきましては弊社営業担当者へお問い合わせ下さい。

法被

別途御見積り

※受注生産品

難燃インナー



難燃インナー(長袖)

5,060円(税抜価格)

生地/アクリル系(難燃)55%
再生繊維(リヨセル)30%
ナイロン15%
サイズ/M・L・LL

子供服イベント用



子供用防火服・救助服・活動服(イベント用)

別途御見積り

サイズ/120・140
※写真のヘルメット、アポロキャップは大人用です。
※受注生産品

耐切創手袋



エミュファイター®ゴアテックス®
防火手袋TW-1

13,000円(税抜価格)

材質/トワロン®ブラック(パラ系アラミド)
コーネックス®(メタ系アラミド)を主素材とする二重編
インナー/ゴアテックス®グローブインサート(2商品)
補強材/豚革
サイズ/M、L、LL、3L



OutDry® ケブラー手袋
SK-119

14,000円(税抜価格)

材質/ケブラー®×ノーメックス®
インナー/PU透湿防水フィルム
補強材/牛革
サイズ/S、M、L、LL、3L



K-A183NV

9,300円(税抜価格)

材質/ケブラー®×ノーメックス®
インナー/透湿防水PUフィルム
補強材/牛セラミックレザー
サイズ/SS、S、M、L、LL、3L



CBK-273

9,109円(税抜価格)

材質/難燃加工皮
インナー/ケブラー®×綿、透湿
防水フィルム
サイズ/S、M、L、LL、3L



DK-779

8,636円(税抜価格)

材質/ケブラー®×ノーメックス®
インナー/PU透湿防水フィルム
補強材/パラ系アラミド繊維×シリコン
サイズ/S、M、L、LL、3L



ISF-KC294NV

8,350円(税抜価格)

材質/アラミド
インナー/透湿防水フィルム
補強材/牛セラミックレザー
サイズ/SS、S、M、L、LL、3L



エミュファイター®
ケブラー®手袋Gタイプ

5,100円(税抜価格)

材質/ケブラー®
補強材/牛革
サイズ/S、M、L、LL、3L
カラー/ネイビー、オレンジ

革手袋



CT-200

3,136円(税抜価格)

材質/牛革
厚さ/0.6~0.7mm
サイズ/S、M、L、LL、3L



CS-933W

3,000円(税抜価格)

材質/牛革
厚さ/0.55~0.6mm
サイズ/S、M、L、LL



C341W

3,080円(税抜価格)

材質/牛革
厚さ/0.7~0.8mm
サイズ/SS、S、M、L、LL



CW-021

2,782円(税抜価格)

材質/牛革
厚さ/0.5~0.6mm
サイズ/SS、S、M、L、LL



No.150

3,000円(税抜価格)

材質/牛革
厚さ/0.6~0.7mm
サイズ/S、M、L、LL

プロテクター



アルタ エルボーパッド
コンツアー360 ビブラムキャップ

9,000円(税抜価格)

サイズ/フリー



アルタ ニーパッド
コンツアー360 ビブラムキャップ

12,300円(税抜価格)

サイズ/フリー



G-KPK2BK (肘パッド)

5,564円(税抜価格)

サイズ/フリー



G-KPK1BK (膝パッド)

5,836円(税抜価格)

サイズ/フリー

ゴーグル



SS-7000CL

9,780円(税抜価格)

質量/163g
機能/UVカット、レンズ交換可
マスク併用可
フレームカラー/
オレンジ、ブラック、ホワイト



YG-6000BB

3,430円(税抜価格)

質量/104g
機能/UVカット、レンズ交換可
マスク併用可
フレームカラー/
ブラック×シルバー



YG-5200PET-AFα

3,070円(税抜価格)

質量/79g
機能/UVカット、レンズ交換可
マスク併用可
フレームカラー/透明



UNIVET-623

1,390円(税抜価格)

質量/110g
機能/UVカット、くもり止め加工
防傷、耐衝撃性能



E-S8012GC

1,520円(税抜価格)

質量/28g
機能/UVカット、くもり止め加工
防傷、耐衝撃性能
米国規格ANSI Z87.1適合品
欧州規格EN167適合品

防じんマスク



●フィルター取替え式です。

1015-02型

2,110円(税抜価格)

粒子捕集効率/95%以上
吸気抵抗/80Pa以下
質量/約113g



●使い捨てタイプです。

3200-A

5,600円(税抜価格)

粒子捕集効率/95%以上
吸気抵抗/50Pa以下
質量/約15g
1箱 20枚入

その他安全保護具




●注射針も防げる、耐突刺が最高レベルの手袋です。

シャープマスターII 9014

14,200円(税抜価格)

材質/プラスチック、ニトリル、
ポリエステル、綿
サイズ/S~L
カラー/ホワイト×オレンジ



耳栓EP-209S

21,000円(税抜価格)

材質/シリコン
数量/100組入り

冷却用品



●保冷パックを冷凍し、背中・胸部のポケットに入れるだけで使用できます。

ひんやりワーカーS

9,000円(税抜価格)

サイズ/フリー
構成/本体、保冷パック3個



フリーズテック
冷却インナーシャツ 長袖

5,800円(税抜価格)

材質/ナイロン・ポリウレタン
サイズ/S~3XL
カラー/ホワイト・ブラック



●水でタオルや布を濡らし吹きかけると瞬時に凍り、緊急時の冷却に使用できます。

氷ーどスプレー

21,600円(税抜価格)

容量/420ml
入数/24本



●ただただで瞬間冷却でき、冷蔵庫に入れて繰り返し使用できます。

冷っ子ミニ

750円(税抜価格)

サイズ/180×110×25mm
保冷時間/約30分
入り数/5個

ファイヤーランドリーシステム



消防被服用としての専用プログラムを搭載

専用プログラムにより「消防被服の洗濯・撥水・乾燥」を自動かつ確実に行うことができます。


エレクトロラックス社製ファイヤーランドリーシステムは多層構造で洗濯が困難な防火服やその他消防被服の機能を劣化することなく汚れを除去し、洗浄後の撥水加工も行うことができるシステムです。

消防署施設内でいつでも洗濯から撥水処理、乾燥まで短時間かつ低コストで仕上げることができます。



ファイヤーランドリーシステムをご使用頂くことで

●洗濯プロセスはプログラムより選択できるため、汚れのひどい防火服や救助服、汚染の除去が必要な場合がある感染防止衣（リユースタイプ）といった用途の異なる消防被服でもそれぞれに最適な洗濯が可能です。また、プログラムにより、本部で統一した洗濯プロセスを行え、手間なく運用して頂けます。



洗濯物の種類ごとにプログラムを選択
(上画面は WH6-20EFS の場合)



防火服



救助服



感染防止衣
(リユースタイプ)

●防火服に最適な専用洗剤と独自の洗浄技術で高い洗浄力を発揮します。また、専用の撥水剤と乾燥機を使用することで、防火服の重要な機能である撥水性能を維持させることができます。撥水性能が低下した防火服は含水しやすくなり、重量の増加及び透湿度の低下による活動性の阻害及びヒートストレスの要因となりえます。

<例>洗濯・撥水結果



消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2022年改訂版)では『ISO/TR 21808:2021 消防隊員用個人防護装備の選択、使用、手入れ及び保守に関するガイダンス[SUCAM※1]』が追記され、熱や炎、その他の関連する危険から消防隊員の安全を確保するための個人防護装備の調達から納入後の運用に関する指針が明記されています。


中でも防火服のクリーニングにおいては定期点検として、高度な洗濯が必要となり、一般家庭用洗濯機では困難な面があります。

防火服の納入後の日常の自主管理として、ファイヤーランドリーシステムをご使用いただく事で、より適切かつ統一されたクリーニングを行って頂くことが可能となり、各隊員様が防火服をより安心して着用して頂けます。

※1 SUCAM: Selection (選択)、Use (使用)、Care (手入れ) And Maintenance (保守) の略称

大容量脱水洗濯機・乾燥機

●大容量脱水洗濯機



WH6-20EFS



タッチパネルでの簡単操作



複数言語(日本語含む)に対応

●優れた柔軟性

パフォーマンスの高いインターフェースであるクラスパイプを搭載。直感的で簡単な操作により洗浄プロセスを管理できるため、時間短縮と生産性の向上につながります。クラスパイプには標準設定プログラムが搭載されていますが、ユーザーにより簡単にプログラム変更できます。日本語表示にも対応しています。

●高い洗浄力でスピーディーに洗濯完了

エレクトロラックス独自の揉み洗いで、防火服や消防被服の機能を損なうことなく高い洗浄力で汚れを除去。洗濯所要時間は約1時間*でスピーディーに処理できます。
※洗濯時間はプログラムにより異なります。

●高温除菌洗浄でリネンの感染対策

専用プログラムにより、洗濯水の温度制御を行い、厚生労働省に準拠した80℃10分間の洗浄が可能です。



脱水洗濯機(消防仕様)

型式	WH6-14EFS	WH6-20EFS	WH6-27EFS
熱源	電気式	電気式	電気式
電源	3相 200V	3相 200V	3相 200V
処理容量 (kg)	14	20	27
処理量目安 (防火服)	4着	6着	8着
制御方式	クラスパイプ	クラスパイプ	クラスパイプ
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り

※ガス式・蒸気式ご希望の際はご相談ください。

※搬入の送料、設置費用は別途となります。詳細については都度お問い合わせください。

オプション

洗剤・撥水剤自動投入機 JET SAVE



●水流式ポンプを採用し、電源は脱水洗濯機本体から供給連動し動作して洗濯洗剤・撥水剤を自動的に計測し投入することが出来るため、経済的かつ手間なく運用が出来ます。

●大容量回転式乾燥機



TD6-20EFS

●高効率乾燥で乾燥時間短縮

RM(残留水分管理機能)により乾燥工程における被洗物の残留水分を測定し、最適な状態で乾燥を自動終了します。

●大容量乾燥ドラム

脱水洗濯機ドラムの約2倍の大容量ドラム採用。洗濯容量と同容量の乾燥が可能です。

●撥水剤定着

高温にて乾燥し撥水剤を定着させます。

●簡単操作

インターフェースにコンパスPROコントロールを搭載。ディスプレイ上でプログラムを簡単に選択できます。日本語表示にも対応しています。



回転式乾燥機(消防仕様)

型式	TD6-20EFS	TD6-30EFS
熱源	電気式	電気式
電源	3相 200V	3相 200V
処理容量 (kg)	20	30
処理量目安 (防火服)	6着	9着
制御方式	コンパス Pro	コンパス Pro
価格	別途御見積り	別途御見積り

※ガス式・蒸気式ご希望の際はご相談ください。

※搬入の送料、設置費用は別途となります。詳細については都度お問い合わせください。

ヒートポンプ式乾燥機




TD6-7HPFS




TD6-20HPFS

- 本格業務用モデルでありながら、排気ダクト、メンテナンススペースが不要なので設備コストを大幅に抑えることができ、導入時のハードルを下げることができます。
- 底面にキャスターがついているため、メンテナンス時は商品を引き出すだけです。
- 設備は単相200Vとドレンホースのみで、負担がかりません。



ヒートポンプ式はダクト不要
メンテナンススペース不要



機器に搭載している冷媒により温った空気を冷却して乾いた空気と水に分解します。

ヒートポンプ式回転式乾燥機(消防仕様)

型式	TD6-7HPFS	TD6-20HPFS
熱源	ヒートポンプ式	ヒートポンプ式
電源	単相 200V	単相 200V
処理容量 (kg)	7	20
処理量目安 (防火服)	1 着	6 着
制御方式	コンパス Pro	コンパス Pro
価格	別途御見積り	別途御見積り

※搬入の送料、設置費用は別途となります。詳細については都度お問い合わせください。

コンパクト脱水洗濯機・乾燥機



WE170V FS

TE1120 FS

- 高い洗浄力と乾燥力
30℃～80℃のお湯洗いで高温除菌洗浄が可能。洗濯、脱水の作業効率を高めるSpeed Soakドラムを採用し、高い洗浄力と脱水力を実現。また、200Vのハイパワーでスピーディに乾燥します。
- 高い耐久性
一般的な家庭用ランドリー機器の3倍の耐久性です。
- 簡単設置のコンパクトサイズ
幅60cm以下のコンパクトサイズでスペースを有効活用できます。また、単相200Vへの電源交換のみで家庭用と同じ方法で設置できます。
- 節水・省エネ
業務用の技術を採用することで、洗浄水が均一に衣類にしみ込み、洗浄力を高めます。さらに乾燥機では残留水分コントロール機能の搭載で過乾燥を防ぎます。

コンパクト脱水洗濯機・乾燥機

型式	脱水洗濯機		乾燥機	
	WE170V FS	TE1120 FS	WE170V FS	TE1120 FS
寸法 (cm)	W597×D624×H850		W598×D625×H850	
質量 (kg)	80.5		44	
電源	単相 200V		単相 200V	
処理容量 (kg)	8		8	
処理量目安 (防火服)	1 着		1 着	
価格	480,000円 (税抜価格)		370,000円 (税抜価格)	

※洗剤・撥水剤自動投入システム付

※搬入の送料、設置費用は別途となります。詳細については都度お問い合わせください。



設置イメージ



自動洗剤・撥水剤投入機

ファイアーランドリーシステム用洗剤



アバ

● 防火服等の消防服の洗濯に最適な中性洗剤です。



デタージェント

● 血液、タンパク質、脂肪にたいして高い洗浄力をもつアルカリ洗剤です。



ELWウィルススクリーン

● 優れた除菌・除ウイルス効果のある感染防止衣や救急関連製品の洗濯に最適な弱アルカリ性の洗剤です。
● 強力な消臭効果で臭いの除去も可能です。



パラガード

● 洗濯時に使用し、乾燥機で乾燥を行うことで高い撥水性を維持できます。

型式	アバ	デタージェント	ELWウィルススクリーン	パラガード
用途	中性洗剤	アルカリ性洗剤	除ウイルス洗浄剤	撥水剤
容量 (ℓ)	20	20	20	20
価格	24,300円 (税抜価格)	22,700円 (税抜価格)	18,600円 (税抜価格)	65,000円 (税抜価格)

個人用保護具 洗浄機



- 6 自給式呼吸器 /1時間当たり
- 24 ヘルメット /1時間当たり
- 12 酸素ボンベ /1時間当たり
- 24 防護マスク /1時間当たり
- 12 フーツ /1時間当たり
- 24 手袋 /1時間当たり



- 汚染された個人用保護具を最も簡単、迅速、かつ安全な方法で洗浄します。
- 広々とした内部設計により1回の洗浄で自給式呼吸器で2セットができ、1時間当たり6セット洗浄可能です。
- その他個人用保護具の長靴、面体、ボンベ、手袋、ヘルメットも洗浄可能です。

効率的なる過技術
除染洗浄装置と共に使用することで、排水に含まれる有害なPAH 16物質の量を最大98%減少できます。



DeconWasher ProS

電源	単相 200V / 50/60Hz 16-20A
給水	温水または冷水 5 ~ 40℃
寸法 (mm)	ドア開時：680×790×1732
価格	5,700,000円 (税抜価格)

※設置費用は含まれません。

個人用保護具 洗浄ワイプ



- 個人用保護具 (PPE) を発がん性物質や関連するリスクを即座に洗浄できる除染ワイプです。
- 発がん性物質を除去し、機器を損傷することなく洗浄できる、科学的に証明された唯一のワイプです。

De-Wipe

入数	40 枚
サイズ (cm)	30×20
価格	5,700円 (税抜価格)

救急サポートウェア



背面



フード(別売)



ベスト型インナー(別売)


背面メッシュ仕様



フルゾン仕様



夏場のヒートストレス対策として背面部を通気性の良いメッシュ生地へと切替可能です。



GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCTSが必要な理由

さまざまな危険因子に直面する可能性のある、救急、救命・救助活動において、活動にあたる人が犠牲者となることは避けなければなりません。そのためには、危険因子の分析と評価によって、起こりうる危険因子を特定し、適切な活動用個人装備を選択することが必須条件です。GORE-TEX CROSSTECH®は、すべての最終製品があらゆる活動における危険因子（血液・体液など）に適切な防護機能で対応します。

危険因子の例

- 風雨によってカラダが冷え、集中力の低下や疲労が増大することによる事故の危険性。
- 極限状態での活動によるヒートストレスの増大。
- 血液・体液に触れることでの感染症になる危険性の高まり。
- 化学物質やウイルスなどに曝露する環境における感染の危険性および命の危険にさらされる可能性。

GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCTSとは？

GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCTSの原点は、GORE-TEX CROSSTECH®メンブレンという極めて薄く、軽く、強靱なフィルム状の素材。画期的な技術によって開発されて以来30年以上にわたり進化を続けています。GORE-TEX CROSSTECH®メンブレンには無数の微細な孔があります。この孔の大きさは水滴よりもはるかに小さく、しかも水蒸気が通り抜けるには十分な大きさなので、外側の水滴、血液・体液などを浸入させず、汗の水蒸気を放出できるのです。このGORE-TEX CROSSTECH®メンブレンにナイロンなどをラミネートしたのが、GORE-TEX CROSSTECH®ファブリクス。この高機能な装備素材は厳しい環境で活動する人々の必需品です。耐汚染性、耐久性も高く、くり返し洗濯しても性能を維持し続けます。

50回洗濯後も性能を発揮する耐久性

GORE-TEX CROSSTECH® PRODUCTSを使用するエミュファイター®救急サポートウェアは50回洗濯しても安全安心に使用ができる高耐久性を有しており、高いパフォーマンスを発揮します。

とくにゴアシーム®テープに関しては比類なき性能を発揮し、着用者を適切に防御します。

試験方法

JIS L 1092 B 法 (目皿使用)
JIS L 0217 102 法 吊干し
ドライクリーニング方法：
JIS L 0217 402 法 タンブル乾燥
に基づく洗濯 50 回、ドライクリーニング 10 回後



ゴアシーム®洗濯後



ゴアシーム®部分
剥離せず性能発揮

表生地洗濯後



表生地
防護性能そのまま維持

*GORE-TEX CROSSTECH® は、<JIS T8060B 法 (支持スクリーンあり) および JIS T8061C 法 (支持スクリーンあり)>に規定されている人工血液バリア性、ウイルスバリア性試験におけるクラス 6 レベルに適合する素材を使用し、最終製品としてゴア社独自の厳しい基準を設け生産されています。しかしそれは、完全な防護性能を保証するものではありません。特に汚れや破損等に対しては、適切な処置が必要です。頭部、手、足などの部位に関しては、別途適切な防護具が必要です。

別色仕様 ※受注生産品



オレンジ



レッド×ホワイト



ホワイト×レッド



ネイビー×イエロー

エミユファイター®救急サポートウェア

上衣 **44,000円** (税抜価格) 別途御見積り
 上位 (背面メッシュ仕様)
 ズボン **26,500円** (税抜価格)
 インナー **9,000円** (税抜価格)
 フード **5,500円** (税抜価格)
 別色仕様 別途御見積り
 サイズ / S・M・L・LL・3L
 生地 / GORE-TEX CROSSTECH®ラミネート生地 (3層構造)

感染防止衣



ジャケット



ジャンパー



ジャンパー



ジャケット (クールバージョン)



ジャンパー (クールバージョン)



背面 (クールバージョン)

●人工血液バリア性、ウイルスバリア性共にクラス6に合格し、JIS T 8115 タイプ4・5・6適合品です。

感染防止衣(ディスポーザブル)

型式	SFS-J	SFS-JS	SFS-P	RSMMS-JS	RSMMS-P	SFSSV-J	SFSSV-JS
タイプ	ジャケット	ジャンパー	下衣	ジャンパー	下衣	ジャケット (クールバージョン)	ジャンパー (クールバージョン)
色	ブルー	ブルー	ブルー	オレンジ	オレンジ	ブルー	ブルー
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り

防護服



ウルテック 1800T

別途御見積り

サイズ / M・L・XL・2XL
 カラー / 白
 数量 / 50着



ウルテック 1800N

別途御見積り

サイズ / M・L・XL・2XL
 カラー / 白
 数量 / 50着



Ⅲ型

タイベック®ソフトウェア

Ⅲ型

Ⅱ型

Ⅰ型

サイズ / S・M・L・XL・XXL



Ⅱ型



Ⅰ型

1,850円 (税抜価格)

1,490円 (税抜価格)

1,390円 (税抜価格)

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

感染症対策用品

防護服



新型ウイルス対策セット1型
NIFS-01(SFS生地使用)

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L

セット内容



感染防止ゴーグル



ニトリルグローブ



二つ折りN95マスクバルブ付



ブーツカバー



化学防護服



フェイスシールド(オプション)

※セット内容のカスタマイズ可能です



新型ウイルス対策セット2型
NIFS-02(SF生地使用)

別途御見積り

サイズ/M・L・LL・3L

セット内容



感染防止ゴーグル



ニトリルグローブ



二つ折りN95マスクバルブ付



ブーツカバー



フード付きカバーオール



フェイスシールド(オプション)

※セット内容のカスタマイズ可能です

マスク



ユニチャーム
N95マスク

別途御見積り

入数/50枚
NIOSH認証品
※国内製造品



ソフトーク 超立体® マスク
サージカルタイプ

別途御見積り

入数/100枚×12箱(1,200枚)
※国内製造品

ゴーグル



ゴーグル
YG-5090HF N

1,000円(税抜価格)

サイズ/フリー



ゴーグル
552

460円(税抜価格)

サイズ/フリー

手袋



ニトリル
PVCグローブ

別途御見積り

サイズ/M・L
入数/100枚

化学防護服



VS5 SYKAN4



GS3 SYKAN2



タイケム®10000



タイケム®6000F

テスマックス 化学防護服

VS5 SYKAN4

別途御見積り

材質/ポリアラミド製(内外面CPMエラストマー被覆)

GS3 SYKAN2

別途御見積り

材質/ケブラー®製(外面FPMエラストマー被覆)

タイケム® 化学防護服

10000

346,000円(税抜価格)

6000F

32,200円(税抜価格)



ハズマックスブーツB

32,000円(税抜価格)

シューズカバー



タイベック® 6873
シューズカバー(長)


4,700円(税抜価格)

サイズ/フリー
入数/10枚

抗ウイルス・抗菌コーティング



コーティング後はSIAA (抗菌製品技術協議会)の規準を満たした抗菌加工製品や抗菌剤に対して表示が許される「SIAAマーク」を表示しています。



抗ウイルス・抗菌コーティングSRW-30は99.9%以上の特定のウイルスや菌を5分間で除去可能な施工サービスです。本コーティングサービスは現地へ専門スタッフが訪問し、最適な施工を行います。

抗ウイルス・抗菌コーティング SEIKADO SRW-30

別途御見積り

●すぐれた速乾性と耐摩耗性で3～5年間効果を持続

施工箇所は、噴霧後約30分の乾燥で、触れることを含む通常使用が可能に。48時間経過で完全に定着し、硬度8Hの皮膜を形成。アルコールや次亜塩素酸水など日常的に使用する消毒液でも剥がれることはありません。また、荷重500gで湿ったガーゼを10,000往復させても皮膜が取れることはなく、布生地に噴霧後、50回以上の洗濯にも効果に変化はなし。半永久的に剥がれることはありませんが、素材自体の耐久性を考慮し3～5年の持続効果とお伝えしています。

●触れても、口に入っても、安全

リン酸チタニア化合物を主成分とする液剤「SRW-30」の安全性については、一般財団法人食品分析センターで4つの試験を実施し、確認しています。施工箇所に触れることはもちろん、万が一一口に入った場合も、また、長年にわたる使用でも人体に影響を及ぼしません。

急性経口毒性 飲み込んだときの有害性	皮膚への刺激性 長く触れたときの炎症
変異原性 遺伝子 (DNA) への影響	皮膚感受性 皮膚アレルギー誘発のリスク

●抗ウイルス加工



抗ウイルス加工とは一回の施工で、長期に渡ってウイルスを増殖させない状態にすること。光を全く必要とせず、暗所においても効果を発揮する『無光触媒剤』を、特殊なスプレーガンで噴霧し、短時間(10分～30分)であらゆるものに、安全に加工します。

<抗ウイルス効果>

新型コロナウイルス (SARS Cov-2)
インフルエンザウイルス A型
ネコカリシウイルス
(ノロウイルス) 等

<抗菌効果>

大腸菌 大腸菌 O-157 黄色ブドウ球菌
メチリシン耐性黄色ブドウ球菌
サルモネラ菌 レジオネラ菌
緑膿菌 A型インフルエンザウイルス等

(大阪市立工業研究所他、専門機関にて検証)

●効果測定結果

本コーティング加工後48時間経過した部位に有害細菌サンプルを塗布し、有害細菌数を測定。時間経過と共に効果を確認できます。



サンプル塗布前 52RLU

サンプル塗布直後 1768RLU

5分後 209RLU

60分後 89RLU

※測定単位 RLU とは、発生した光の量 (= 発光量) を示す単位です。 試薬が反応して生じた光の量が測定値 (RLU) として表されます。

本コーティングについての紹介を右記 QR コードより動画でご覧いただけます。



除菌用品



80枚



10枚

手指消毒用ウェットシート
ウィル・ステラVH ウェットシート

80枚入 1,200円 (税抜価格)
10枚入 300円 (税抜価格)

有効成分/エタノール76.9～81.4vol%
シート材質/不織布
※手荒れを配慮した保湿剤を配合。
[指定医薬部外品]



1L



500ml

手指消毒剤
ウィル・ステラVH

1L 3,690円 (税抜価格)
500ml 2,200円 (税抜価格)

有効成分/エタノール76.9～81.4vol%
※手荒れを配慮した保湿剤を配合。
[指定医薬部外品]



1L用
GUD-1000-PHJ



500ml用
GUD-500-PHJ

サラヤ ノータッチ式ディスペンサー

1L用 (GUD-1000-PHJ) 10,500円 (税抜価格)
500ml用 (GUD-500-PHJ) 8,800円 (税抜価格)

手を触れなくてもセンサーが感知して吐出・噴射します。
使用電池/1L用: 単1×4本
500ml用: 単3×4本
※薬液、ボトル、電池は別売です。
※別売にてスタンドもご用意します。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

感染症対策用品

除菌装置

●シンプルな操作で簡単に使えます。人感センサー搭載で人を検知するとオゾンを分解するので安心です。



オゾン発生器 剛腕
GWN-700FR II

298,000円(税抜価格)

オゾン発生量/700mg/h
風量/1,37ml/min
電源電圧/AC100V 50/60Hz
消費電力/45W
寸法/308×170×219mm
質量/約3.2kg

●アルコールを含む除菌液、消毒液を引火爆発の恐れなく一定した圧力で均一に噴霧することができます。



スプライザーミニ
SNA-50S

520,000円(税抜価格)

材質/SUS304(研磨仕上)
寸法/320×390×900mm
質量/12kg(ポンベ含まず)
薬液ボトル/500ml
使用ガスボンベ/液化炭酸ガス 5kg
※ガスボンベは別売品です。



●入室時に全身噴霧による除菌が可能になる軽量・コンパクトな据え置き型の噴霧装置です。
●専用除菌液は大豆アミノ酸が主成分のアルコールフリー抗ウイルス・抗菌・消臭剤です。



非接触センサースイッチ採用

全身噴霧装置
スリーオブディフェンス・ミニ

390,000円(税抜価格)

噴霧量/4~40ml/sec
噴霧圧/最大3.5MPa
電源/AC100V
寸法/358×354×H1400mm
質量/36kg

専用除菌液



18L



4L

アミノエアプレミアム

18L 29,500円(税抜価格)

4L 8,500円(税抜価格) ③

体表面温度計測サーマルカメラ



DS-K1TA70MI-T-NL



DS-K1T671TM-3XF



卓上型



フロアスタンド



フロアスタンド
(ディスペンサー付)

●自動的に顔認証し、1秒以内に表面温度を測定することができます。
●検温と同時にマスクの装着確認を行い、マスク未着用者には音声アナウンスにてマスク着用を促すことができます。
●顔登録が可能です。
(DS-K1TA70MI-T-NL:6,000件、DS-K1T671TM-3XF:50,000件)
●オプションのビデオインターフォン(7インチ)をカメラとLANケーブルで接続することにより離れた場所でもリアルタイムにチェックすることができます。

サーマルカメラ 顔認証リーダー型
DS-K1TA70MI-T-NL / DS-K1T671TM-3XF

別途御見積り

測定可能温度/30~45°C(誤差0.5°C)
測定距離/0.5~1.5m(DS-K1TA70MI-T-NL)
0.3~2m(DS-K1T671TM-3XF)
同時測定数/1人
運用方法/スタンド又は壁面に設置し単独で確認
電源/DC12V/2A

温度計・体温計



非接触温度計 保管ポーチ付

5,000円 (税抜価格)

測定範囲/表面温度(A) 10℃~95.9℃
 温度補正モード32℃~42.9℃
 精度/モードにより変更±0.3℃
 測定距離/1~5cm
 測定時間/1秒
 電源/単四乾電池×2本
 寸法/130×70×40mm
 ポーチ寸法/130×180×50mm
 質量/約140g(電池含まず)



非接触温度計 GENIAL T81

6,000円 (税抜価格)

測定範囲/額表面:32.0~42.9℃
 温度計:0.0~99.9℃
 精度/35.0~42.0℃:±0.2℃
 上記以外:±0.3℃
 測定距離/<5cm
 測定時間/1秒
 電源/単三乾電池×2本
 寸法/150×105×48mm
 質量/約125g(電池含まず)

二酸化炭素濃度計



ハイブリッドマネージャー TOA-HYBMG-001

12,800円 (税抜価格)

CO2濃度測定範囲/400~5000ppm
 湿度測定範囲/1~99%
 使用環境温度範囲/10~40℃
 体表温検知範囲/32~42℃
 測定距離/5~10cm
 電源/USB給電or単三乾電池×3本
 質量/約120g(電池含まず)

アルコール検知器



アルコール検知器 FALC-21

14,800円 (税抜価格)

検知原理/電気化学式ガスセンサー
 測定範囲/0.00~1.00mg/L
 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
 寸法/108×60×23mm
 質量/約120g(単4アルカリ乾電池 2本含む)

感染症対策用品

簡易陰圧室



収納時

- 簡単に素早く設置可能なエアースタイル簡易陰圧室です。
- 陰圧装置はHEPAフィルター付きでCDCガイドラインを準拠しています。
- 陰圧状態を一目でチェックできる表示機能付きです。
- 別注にてサイズ・レイアウトのオーダーメイドも可能です。

エアースタイル簡易陰圧室 (陰圧装置付き)

型式	AT-1001	AT-1002	AT-2001	AT-3001
レイアウト	1室 標準	1室 コンパクト	2室 標準	3室 コンパクト
寸法(mm)	2700×2600×2100	2000×2700×1900	3000×3000×2100	2800×2800×2100
価格	850,000円 (税抜価格)	850,000円 (税抜価格)	1,050,000円 (税抜価格)	1,050,000円 (税抜価格)



陰圧装置

<仕様>
 電源/AC100V 50/60Hz 消費電力/120W
 寸法/430×640×465mm 質量/18kg
 処理風量/3.5m³/min 集塵効率/0.3μm 99.99%以上
 集塵要素/HEPAフィルター

救急用品



エルモ救急バッグ

Mサイズ 6,500円 (税抜価格)
 Lサイズ 11,000円 (税抜価格)

本体寸法/Mサイズ 360×230×250mm
 Lサイズ 510×320×280mm
 内容品/伸縮包帯M(1個)・サージカルテープ12.5mm(1個)・救急バンMサイズ80枚入(1個)・カット綿(25g)・ガーゼ1m



内容構成見本

ワッカーカップL トロリー

143,000円 (税抜価格)

寸法/600×390×360mm
 容量/84ℓ
 ※内容品は別売です。



ドレスデン パックスプラン レッド

100,000円 (税抜価格)

寸法/400×620×400mm
 容量/69ℓ
 ※内容品は別売です。



内容構成見本

救急用品



防災用救急セット 20人用

30,000円(税抜価格)

〈セット内容〉

ガーゼ1m(3枚)・キズあてパッドS(18枚)・キズあてパッドM(14枚)・清浄コットン(20包)・サージカルテープ(2個)・伸縮包帯M(2個)・伸縮包帯L(2個)・包帯止め(12個)・くっつく包帯(1個)・毛抜き・マユ毛抜きセット(1個)・三角巾(6枚)・衛生ピンセット(1個)・家庭用衛生ハサミ(1個)・キズ洗浄消毒液(2本)・カット綿(55g)・爪切M(1個)・固定用テーピングテープ(1個)・救急バンM(80枚)・サージカルマスク(20枚)・ハイドラク救急バンM(20枚)・綿棒(200本)・ポリエチレングローブL(100枚)・救急ハサミ(1個)・電子体温計(1個)



防災用救急セット 50人用

50,000円(税抜価格)

〈セット内容〉

ガーゼ1m(3枚)・キズあてパッドS(18枚)・キズあてパッドM(14枚)・清浄コットン(20包)・サージカルテープ(5個)・伸縮包帯M(5個)・伸縮包帯L(5個)・包帯止め(12個)・くっつく包帯(1個)・毛抜き・マユ毛抜きセット(1個)・三角巾(20枚)・衛生ピンセット(1個)・家庭用衛生ハサミ(1個)・キズ洗浄消毒液(2本)・カット綿(55g)・爪切M(1個)・氷のう(小)(1個)・固定用テーピングテープ(1個)・救急バンM(100枚)・サージカルマスク(20枚)・ハイドラク救急バンM(20枚)・ハイドラク救急パッド(3枚)・滅菌ガーゼS(15枚)・滅菌ガーゼM(12枚)・貼る眼帯(7枚)・綿棒(200本)・ポリエチレングローブL(100枚)・救急ハサミ(1個)・電子体温計(1個)



救急セット Dr.K(巾着型)

1,800円(税抜価格)

〈セット内容〉

コットンガーゼ(8枚)・救急絆創膏(10枚)・伸縮包帯・脱脂綿(5g)・綿棒(10本)・清浄綿(3枚)・ハサミ・ピンセット・ナイロン製巾着袋(230×170mm)



災害少人数用救急箱II(5~10人用)

18,000円(税抜価格)

〈セット内容〉

三角巾(3枚)・救急絆創膏10枚入(2箱)・紙絆創膏(1個)・ガーゼ(3枚)・脱脂綿5g(2個)・伸縮包帯L(2個)・伸縮包帯M(1個)・清浄綿(5枚)・綿棒10本(1個)・とげ抜き兼用ピンセット(1本)・安全ピン15本入(1個)・災害用ハサミ(1本)・メモ帳(1冊)・デジタル体温計(1個)・応急手当小冊子(1冊)・ボールペン(1本)・人工呼吸用マウスシート(レスコ)(2枚)・簡易手袋10枚入(1袋)・簡易マスク7枚入(1袋)・消毒液(ケーパイン)(1本)・ナイロン製バッグ(290×150×135mm)



20人用救急箱 AK20N

35,000円(税抜価格)

〈セット内容〉

傷消毒液(2本)・傷消毒パッド(12包入1袋)・ホームコットン(55枚入1箱)・滅菌ガーゼ(24枚入1袋)・救急絆創膏(100枚入1箱)・傷あてパッドM(5枚入3袋)・傷あてパッドL(5枚入3袋)・サージカルテープ・包帯3本・綿棒(200枚入1袋)・包帯L2本・三角巾4枚・副木・ハサミ・ピンセット・救急シート4枚・電子体温計・ウェットシート(120枚入1袋)液体絆創膏・アルコール綿(60包入1袋)・マスク30枚・プラスチックグローブ100枚・洗浄綿(2枚入15袋)・救急ハンドバッグ・メモ帳・ペン・トランクボックス(450×270×230mm)

トリアージ用品



トリアージシート

82,000円(税抜価格)

入数/1箱(黒・赤・黄・緑 各1枚入り)
サイズ/5400×5400mm
材質/PEクロスシート #3000
その他/ハトメ900mmピッチ



トリアージタグ

28,000円(税抜価格)

入数/1箱50枚入り×2箱
サイズ/110×232mm
材質/水濡れに強いユポ紙
表記/和文・英文の2ヶ国語
表面3枚複写



トリアージテント

ETST-60

197,000円(税抜価格)

寸法/3000×3000mm 収納寸法/240×240×1530mm 質量/27.0kg

ETST-70

226,000円(税抜価格)

寸法/4500×3000mm 収納寸法/240×310×1530mm 質量/35.5kg

ETST-80

258,000円(税抜価格)

寸法/6000×3000mm 収納寸法/240×410×1530mm 質量/48.2kg

AED



AED-3100

※パッド、バッテリーは別売品です。

418,000円(税抜価格)

寸法/206×97×252mm 質量/2.3kg

付属品/AED用キャリングバッグ、設置管理タグ、AED操作ガイド
耐用期間/8年 医療機器承認番号/22700BZX00187000

使い捨て除細動パッド P-740(消耗品)

11,000円(税抜価格)

バッテリーパック SB-310V(消耗品)

40,000円(税抜価格)

トレーニングユニット TRN-3100

99,000円(税抜価格)

寸法/206×100×252mm 質量/約1.3kg

音声/日本語、英語、バイリンガル
付属品/リモコン、訓練用使い捨てパッド

壁掛け型収納ケース

79,000円(税抜価格)

寸法/390×400×174mm

カラー/オレンジ・白

AED収納ボックス-1

60,500円(税抜価格)

寸法/410×155×353mm
質量/4.0kg



トレーニング専用AED
HS1トレーナー

75,000円(税抜価格)

付属品/HS1トレーナー本体、
成人用トレーニングカートリッジ、
マネキン外部アダプター、
ソフトケース、取扱説明書




ハートスタート HS1+e

460,000円(税抜価格)

付属品/HS1+本体、
成人用スマートパッドカートリッジ(2組)、
ロングライフバッテリー、
キャリングケース
耐用年数/7年
医療機器承認番号/21700BZY00426000



現場用シールド




- 救急現場(CPR、AED使用時、搬送等)、事件・事故現場での傷病者のプライバシー保護に役立ちます。
- 避難所での簡易パーテーションとしてもご使用できます。
- 簡単操作で1~2名で運用できるため、今までのように大人数でブルーシートを保持しておく必要がありません。
- 移動用の持ち手、トリアージタグが収納できる透明ポケット、反射布、中の様子を確認できるメッシュ窓を標準装備しています。
- 複数枚組み合わせることにより、様々な現場で最適にご利用できます。又、連結時等に役立つハトメ・連結用ベルト2本を標準装備しています。

クイックシールド・neo

65,000円(税抜価格)

展開寸法/約160×320cm 収納寸法/約115cm
質量/約1.6kg 主材料/ポリエステル
※収納ケース付属

搬送サポート用品



- 頸椎固定具の上から要救助者に巻き付け装着し、引き上げるように使用することで少ない力で搬送を行うことができます。救助活動者へはもちろん、要救助者への負担も軽減します。
- フリースブランケットは救急時に保温ブランケットとして傷病者の負担軽減に、災害時には防災用ブランケットとして多目的に使用できます。

PAX レスキューボア

90,000円(税抜価格)

長さ/約3150mm 質量/約0.9kg 耐荷重/約250kg(水平時)
収納時寸法/400×270×70mm(収納ケース保管時)
ブランケット寸法/2150×2150mm

担架



AK-1号(2ツ折・把手固定式)

スチール(7.0kg) **15,130円**(税抜価格)
アルミ(5.4kg) **26,620円**(税抜価格)
寸法/540×2040mm



AK-2号(4ツ折・把手固定式)

スチール(8.1kg) **25,410円**(税抜価格)
アルミ(6.5kg) **30,250円**(税抜価格)
寸法/580×2040mm



キャリアーフ

8,000円(税抜価格)
寸法/650×1700mm
主材質/複合高機能不織布



NWストレッチャー

20,000円(税抜価格)
寸法/600×1750mm
主材質/不織布
1箱10枚入

AK-1号(2ツ折・把手伸縮式)

スチール(8.5kg) **22,390円**(税抜価格)
アルミ(6.4kg) **29,040円**(税抜価格)
寸法/540×2270mm

AK-2号(4ツ折・把手伸縮式)

スチール(9.6kg) **27,830円**(税抜価格)
アルミ(7.5kg) **32,670円**(税抜価格)
寸法/580×2270mm



ANS11 軽量折りたたみ担架

67,000円(税抜価格)
寸法/約1890×480×210mm



ANS24 軽量携行用折りたたみ担架

32,000円(税抜価格)
寸法/2050×530mm



アシストストレッチャー

166,980円(税抜価格)
寸法/いす担架:520×660×1360mm
平担架:520×1865×195mm
最大荷重/120kg



おんぶ隊プラス NT-R9PS

9,500円(税抜価格)
主材質/ナイロン・ウレタン



スクープストレッチャー

85,000円(税抜価格)
長さ/170~232cm
寸法/122×44.5cm(収納時)
質量/9.7kg
耐荷重/200kg



プロライトスパインボードXT

84,900円(税抜価格)
寸法/406×1828mm
質量/6.3kg
耐荷重/435.6kg



ABスパインボード

34,500円(税抜価格)
寸法/445×1835mm
質量/8.6kg
耐荷重/270kg



ユニバーサル
ヘッドイモビライザー

31,000円(税抜価格)



セーフティーベルト

7,000円(税抜価格)



- バルブを開けるだけで空気がマットに自動で入ります。
- エアのクッションと底面のプラスチック板で階段や砂利道での引きずり搬送が可能です。

エアストレッチャー・レイズ・ローバル

182,000円(税抜価格)
寸法/1900×800×55mm 質量/約7kg



- 軽量でコンパクトに折り畳める担架です。
- 底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやらわげスピーディーな救助活動ができます。

レスキューキャリーマット

49,500円(税抜価格)
寸法/約1800×650mm 質量/約2.8kg



- 緊急時、災害発生時に交通弱者(寝たきり、立ち居振る舞いの動作がスムーズに行かない方)の移動の助けに最適です。

ベルカ救護担架 SB-160

29,800円(税抜価格)
寸法/1750×520mm
主材質/ナイロン・ターポリン
耐荷重/100kg

鉄道車両緊急避難用具



- 自然災害などの緊急時に、乗客が鉄道車両から迅速に脱出するための避難用具です。
- CO₂ボンベ(高圧ガスボンベ)を起動させることにより、約20秒で膨らみ、堅牢なスライダーを形成します。
- 機体膨張式で軽量のため、一人での持ち運びが可能です。
- 高い手すり部を有する踏み場と、減速部を無くした脚部により、滑走時及び着地時の不安を低減し、安全に滑り降りることができます。



専用キャリーバッグ

折り畳姿

ジェットスライダー

520,000円(税抜価格)


寸法/ (展張時)W600×D1760×H1750mm
 (収納時)W600×D210×H420mm
 総質量/11.6kg(キャリーバッグ含む)
 内容品/ジェットスライダー本体、CO₂ボンベ×8本、
 専用キャリーバッグ
 ※別注にて仕様変更可能です



収納時



CO₂ガス充填前(後)



設置時

階段避難車



非常用階段避難車 キャリダン CD-8

230,000円(税抜価格)

最大荷重/180kg 質量/24kg
 最大使用角度/40度



専用キャビネット

42,000円(税抜価格)

寸法/1150×510×280mm
 材質/スチール



車いす用非常用階段避難車 チェアキャリダンCCD2

298,000円(税抜価格)

最大荷重/115kg(搭載車+車いす)
 質量/24kg 最大使用角度/38度



チェアキャリダン用スタンド(カバー付)

41,000円(税抜価格)

寸法/1000×560×360mm
 材質/スチール

車いす

遺体保存袋



イーバックチェアー(スタンド付)

227,000円(税抜価格)

最大荷重/182kg
 対応階段角度/28~40度
 質量/9.5kg



アルミ製車いす AR-101

66,000円(非課税)

寸法/890×1015×645mm
 質量/13.8kg
 (オプション)
 ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
 6,600円(税抜価格)



DB-01

37,000円(税抜価格)

寸法/2350×1000mm
 主材料/ポリプロピレン・ポリエチレン
 1箱4枚入



KAP

68,000円(税抜価格)

寸法/2220×930mm
 主材質/塩化ビニール(リサイクルビニール)
 1箱20枚入

衛生用品



水のいない全身キレイセット

2,550円(税抜価格)⑩

(セット内容) (1人用 約3日分)

①泡なしシャンプーウェット手袋2枚入×3 ②歯みがきシート10枚 ③ウェットティッシュ30枚 ④コットンボディタオル1枚入×3



ウェットティッシュ
赤ちゃん~大人用

550円(税抜価格)⑥

寸法/410×615×255mm
質量/12kg
入数/30枚



手口ふき
ムーニー おでかけキレイ

780円(税抜価格)②

寸法/185×360×295mm
質量/4.7kg
入数/30枚×2



歯みがきシート

550円(税抜価格)⑧

箱寸法/140×350×410mm
箱質量/4kg
入数/10枚(1パックあたり)



長期保存用ガム
デンタルリンス

750円(税抜価格)

寸法/195×124×47mm
容量/250ml



泡なしシャンプー
ウェット手袋

300円(税抜価格)⑧

箱寸法/140×305×385mm
箱質量/4.4kg
入数/2枚(1パックあたり)



ライフリーふとん安心シート

2,080円(税抜価格)④

寸法/305×615×405mm
質量/7.9kg
入数/16枚(1パックあたり)



サラヤ
ドライシャンプー

1,150円(税抜価格)②④

容量/200ml
水を使わずふき取るだけのシャンプーです。



スキナー

1,570円(税抜価格)⑫

容量/470ml
入浴できない時の肌の清拭剤です。



全身清拭めれタオル
おふろですよ

3,920円(税抜価格)③

1枚のサイズ/350×300mm
入数/70枚+70枚詰め替え



スーパーロング
ウェットボディタオル

200円(税抜価格)⑩⑩

1枚のサイズ/900×300mm



サラヤ 衛生対策セットN

2,940円(税抜価格)⑫

(セット内容)

①うがい薬コロロ(指定医薬部外品)50ml1本 ②手洗い用石けん液ウォッシュボンG(医薬部外品)50ml1本 ③速乾性手指消毒剤ヒスコールSH(指定医薬部外品)50ml1本 ④サージカルマスク5枚 ⑤マニュアルカード(和文・英文)



サラヤ 汚物の処理ツールBOX

5,600円(税抜価格)③

(セット内容)

①外装ケース ②調整ボトル1本 ③次亜塩素酸ナトリウム液5~6%250ml1本 ④カップ&ノズル1セット ⑤調整ボトル用シール1シート ⑥汚物の処理キット1袋 ⑦嘔吐物凝固処理剤カッツケ隊25g2袋 ⑧紙製ラモ2枚 ⑨紙製チリトリ2枚

衛生用品



紙おむつ ムーニー(テープタイプ)

各2,100円(税抜価格) 4

新生児用(76枚入) 寸法/360×545×320mm 質量/6.4kg
 S(70枚入) 寸法/400×545×310mm 質量/7.0kg
 M(56枚入) 寸法/425×545×290mm 質量/7.1kg
 L(54枚入) 寸法/445×535×280mm 質量/7.9kg
 ※寸法、質量は1ケースでの記載です



紙おむつ ムーニーマン(パンツタイプ)
 スーパーBIG(18~35kg) 14枚入

各1,900円(税抜価格) 6

寸法/257×511×476mm 質量/6.4kg
 ※寸法、質量は1ケースでの記載です
 ※男の子、女の子用お選び下さい



大人用紙おむつ ライフリー リハビリパンツ

各2,900円(税抜価格) 4

Sサイズ(28枚入) 寸法/380×570×435mm 質量/6.8kg
 Mサイズ(26枚入) 寸法/370×570×435mm 質量/6.7kg
 Lサイズ(24枚入) 寸法/400×565×420mm 質量/6.7kg
 LLサイズ(22枚入) 寸法/390×580×425mm 質量/6.9kg
 ※寸法、質量は1ケースでの記載です



大人用紙おむつ アデント 長時間さらさらパンツ

各2,640円(税抜価格) 3

S 寸法/356×560×255mm 質量/5.0kg
 M~L 寸法/356×560×255mm 質量/5.0kg
 L~LL 寸法/356×560×255mm 質量/5.0kg
 ※寸法、質量は1ケースでの記載です



生理用品 ソフィボディフィット
 昼用 羽つき

430円(税抜価格) 18

寸法/350×360×390mm
 質量/6.0kg
 入数/20枚×2



生理用品 ソフィボディフィット
 夜用 羽なし

430円(税抜価格) 18

寸法/285×490×465mm
 質量/4.4kg
 入数/11枚×2



生理用品 サニタリーショーツ
 ソフィ極びたFIT セイフティタイプ

1,490円(税抜価格) 12

M ブラック 寸法/200×200×175
 L ブラック 寸法/200×200×175
 入数/1枚



生理用品 無香料・フローラル
 ソフィ デリケートウェットシート

240円(税抜価格) 48

寸法/325×365×215
 質量/4.0kg
 入数/6枚入×2

●生理用品を多層特殊フィルムにて密封包装することにより10年間の長期保存を可能としました。



ベルテックスマルタケ
 生理用品 L-30

3,000円(税抜価格) 80

昼用(28枚)・夜用(15枚)1パック
 30パック/1箱



おしりふき ムーニー やわらか素材

460円(税抜価格) 8

寸法/174×430×330mm
 質量/7.3kg
 入数/76枚×3袋



おしりふき アデント 流せるおしりふき

500円(税抜価格) 12

寸法/205×345×200mm
 質量/4.6kg
 入数/72枚

間仕切り



収納時

ワンタッチPBテント

型式	SKPB-2114	SKPB-2118
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	1800×1800×高さ1800
収納寸法(mm)	φ700×140	φ760×140
質量(kg)	約7.6	約8.4
構造	フレーム・幕体一体式	
材質	ポリエステル150D(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工処理)、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%	
価格	28,500円 (税抜価格)	31,500円 (税抜価格)

間仕切り(抗ウイルス仕様)

- 生地抗ウイルス・抗菌コーティング加工した避難所での感染症対策用プライバシー保護テントです。
- 出入口は出入りしやすいよう幅を1200mmにしており、虫が入らないように蚊帳メッシュとプライバシーを守るポリエステル製の2重構造です。
- 天井はファスナーを開閉すれば開放的な屋根無しにもできます。



テント生地への抗ウイルス・抗菌コーティング加工することで、5分で99.9%以上の付着した特定ウイルスを減少させます。また、無光触媒加工である為、光があたらずとも24時間作用する為、感染症対策用の備蓄品として有効です。

ワンタッチPBテント(抗ウイルス・抗菌仕様)

型式	SKPB-2114-SRW	SKPB-2118-SRW
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	1800×1800×高さ1800
収納寸法(mm)	φ700×140	φ760×140
質量(kg)	約7.6	約8.4
構造	フレーム・幕体一体式	
材質	ポリエステル150D(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工処理)、遮光率99.9%、紫外線遮蔽率99%	
価格	別途御見積り	別途御見積り



共通収納バッグ

- 柔軟性のあるFRPポールと裏面は抗菌加工の影が見えにくいアルミコーティング素材を使用しています。
- 出入口はバリアフリー仕様です。

避難所用プライベートルームテント

型式	CSB-2111	CWB-2121	CWB-2121H
展開寸法(mm)	2100×1100×高さ1600	2100×2100×高さ1700	2100×2100×高さ1850
収納寸法(mm)	660×120×140	660×140×140	660×140×140
質量(kg)	約1.6	約3	約4
材質	ポール:FRP 幕体:ポリエステル(抗菌・防炎加工)		
価格	12,400円 (税抜価格)	13,000円 (税抜価格)	13,800円 (税抜価格)



中が見えやすいメッシュ窓



窓蓋を締めればプライベート空間



QP-2727-LOW



QP-2727-H



QP-2121-Roof

クイックパーテーション

型式	QP-2121-LOW	QP-2727-LOW	QP-2121-H	QP-2727-H	QP-2121-Roof
展開寸法(mm)	2100×2100×高さ1400	2700×2700×高さ1400	2100×2100×高さ1800	2700×2700×高さ1800	2100×2100×高さ1800
収納寸法(mm)	φ170×1300	φ190×1550	φ170×1420	φ190×1650	φ200×1530
質量(kg)	6	8	7	9	9.5
材質	ポリエステル150D(裏面シルバーコート)防炎加工品				
ポール	グラスファイバー				
価格	30,000円 (税抜価格)	34,000円 (税抜価格)	37,000円 (税抜価格)	41,000円 (税抜価格)	51,000円 (税抜価格)

間仕切り



- 一体構造なので、誰でも広げるだけで瞬時に、4.4㎡の空間を確保します。
- パーテーションごとの連結も簡単、色別されたマジックテープでとめるだけ。何度でも繰り返し使用できます。
- クッション性の非常に高いアルミ敷マット付きなので、体育館等でも快適にご利用いただけます。

ワンタッチパーテーション ファミリールーム

型式	WT-120	WT-140	WT-180	WT-180C
展開寸法 (mm)	2100×2100×高さ 1200	2100×2100×高さ 1400	2100×2100×高さ 1800	2100×2100×高さ 1800
収納寸法 (mm)	700×95×700	760×95×700	820×95×780	800×95×760
質量 (kg)	約 6	約 7	約 9	約 9
構造	自立式スチールベルト四面一体構造			
材質	ナイロン 210D (アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 防炎性能:区分 3 以上、遮光率 99.9%、紫外線遮蔽率 99%			
価格	30,300円 (税抜価格)	32,300円 (税抜価格)	38,800円 (税抜価格)	53,400円 (税抜価格)



グリーン



ワインレッド

- 細かい部品の組立や接続など全く必要なく、誰でも広げるだけで簡単に設営できます。
- 何度でも繰り返し使用でき、クッション性の非常に高いアルミ敷マット付なので体育館等でも快適にご利用いただけます。
- 避難所での被災者の生活スペースとしてだけでなく、診察室や更衣室・授乳室等多様な用途で使用する事が可能です。
- カラーはグリーン、ワインレッドの2色からお選び頂けます。



災害対策用プライベートルーム

型式	PB-2.1	PB-1.8
展開寸法 (mm)	2100×2100×高さ 2200	1800×1800×高さ 2200
梱包寸法 (mm)	860×860×180	860×860×180
質量 (kg)	約 11.5	約 10.0
構造	自立式スチールベルト五面一体構造	
材質	ナイロン210D (アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理) 防炎性能:区分 3 以上、遮光率 99.9%、紫外線遮蔽率 99%	
価格	73,300円 (税抜価格)	58,100円 (税抜価格)



独立した前室空間を有する為、出入の際内部が見えません。



窓は開閉可能である為、自由に換気・採光できます。



AI-14-2





AI-18-1

- ワンタッチ式なので、約1分で設営と収納が可能です。
- 入口形状は1口タイプと2口タイプの2タイプございます。
- 天井はメッシュになっており、開放も可能です。入口側に垂らせば幕代わりにもなります。授乳室やお手洗い、更衣室等の用途にはオプションで天井をポリエステルへ変更可能です。

AIパーテーション

型式	AI-14-1	AI-14-2	AI-18-1	AI-18-2
入り口数	1	2	1	2
展開寸法 (mm)	2000×2000 高さ:正面 1600 側面 1400		2000×2000 高さ:正面 2000 側面 1800	
収納寸法 (mm)	φ750×55		φ820×60	
質量 (kg)	約 6	約 6.5	約 6.5	約 7
材質	幕体:ポリエステル 210T(シルバーコーティング) フレーム:スチール(防錆処理済)			
価格	20,000円 (税抜価格)	24,000円 (税抜価格)	21,000円 (税抜価格)	25,000円 (税抜価格)

間仕切り



内部のハニカム構造によって空気の密閉層がある為、床からの冷氣・暖気を和らげる事が出来ます。

- 災害発生時の避難所で過ごす方々のプライバシー確保、ストレス軽減を目的とした間仕切りです。
- 1つのブースに6カ所の出入口を自由に開ける事が出来る為、繋げるブースの位置・数を変える事で自由自在にレイアウト可能です。
- 底板はハニカム構造を採用している為、高い断熱性があります。
- 高さは1.8mある為、大人が立ち上がっても隠れるサイズとなっております。



組立図



簡易間仕切り
ビーボックス・パーティション

13,000円(税抜価格)


使用時寸法/2000×1000×高さ1800mm
梱包時寸法/3000×1800×50mm
材質/ (本体)段ボール 厚さ8mm
(底板)ペーパーハニカム 厚さ15~30mm
出入口/6ヶ所(長面各2箇所、幅面各1箇所)



- 梱包時寸法をコンパクトにしたビーボックスパーティションです。
- 組立は段ボールをジョイント用金具で繋ぎ、底板を敷くだけで使用可能です。



組立方法について左記QRコードよりご覧いただけます。



簡易間仕切り
ビーボックス・パーティション 2

17,000円(税抜価格)

使用時寸法/2000×1000×高さ1800mm
梱包時寸法/2020×1050×120mm
材質/ (本体)段ボール 厚さ8mm
(底板)ペーパーハニカム 厚さ15~30mm
出入口/6ヶ所(長面各2箇所、幅面1箇所)



- プラスチック製であるため、ご使用後はアルコールで消毒・除菌をすることで繰り返し利用可能です。

ミナダン 避難所用パーティション

35,000円(税抜価格)

材質/ポリプロピレン
梱包時寸法/710×1500×90mm
質量/約15kg
内容品/パーティション用板材8枚、かど固定用部材16個、つなぎ用部材16個




- アコーディオン式のため設置収納が簡単でスペースや用途に合わせて連結可能。

ジョイントスクリーン 2×2m 8部屋セット

220,800円(税抜価格)


●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

間仕切り



「そくさいLight」+間仕切り

- 畳は1枚(半畳)約1.6kgと片手で持てる軽量設計です。
- 体育館などでも痛くない、転んでも安心なクッション性能があります。
- 汚れても水拭きができる為、衛生的です。
- 焼却してもダイオキシンを発生しない素材を使用している為、使用後の処理に困りません。




畳表(ポリプロピレン)
防水性に優れ、グニ、カビも発生しにくい
素材です。

芯材(ポリエチレン)
適度なクッション性と保温性、防音性を
有する素材です。

ジョイントパーツ
畳同士をしっかりと連結します。



- 丈夫で、アルコール消毒可能なプラパーテーション仕様です。



畳(880×880×厚み15mm)



間仕切り(880×高さ850mm)

災害備蓄用畳
「そくさいLight」+間仕切り

44,000円(税抜価格)


寸法/畳:880×880×厚み15mm
間仕切り:880×高さ850mm
内容品/畳×6枚、間仕切り10枚

「そくさいLight」+
プラパーテーション(3畳用)

70,000円(税抜価格)

設置寸法/1780×2650×高さ1400mm
内容品/畳×6枚
プラパーテーション(平面用×6枚、
コーナー用×4枚)

間仕切り・ベッド (LIMEX素材使用)



収納時

eウォッシュウォール
スライドタイプ

81,000円(税抜価格)

組立時寸法/2000×2000×2000mm
収納時寸法/1000×200×780mm
材質/LIMEX製プラスチック段ボール



収納時

eウォッシュベッド

40,760円(税抜価格)


組立時寸法/1900×830×310mm
収納時寸法/880×125×530mm
耐荷重/3t
材質/LIMEX製プラスチック段ボール

- eウォッシュウォール、eウォッシュベッドはLIMEX素材を使用することで、自然環境への配慮と洗うことによる衛生環境の維持及び利用者への負担軽減を実現します。
- 石油由来樹脂の使用が抑えられ、高効率リサイクルも可能です。
- シート素材の強度を活かした設計により、材料使用量を削減し、省スペースでの備蓄が可能となります。
- 高い耐水圧により、水洗いやアルコール消毒が可能で、水や湿気にも強い為、梱包レスでも保管可能です。

LIMEX素材とは

- 石灰石を主原料とし、石油由来の樹脂の使用量を削減したプラスチックや紙の代替となる素材です。
- 石灰石は一般的なプラスチックと比較して同体積の焼却時にCO2を約58%排出削減出来ます。
- 石灰石は日本においても自給率100%で、地球上に非常に豊富な資源です。

<環境特徴>



ベビーケアルーム



- わずか1畳のスペースがあれば、「スペース」[プライベート]「快適性」の課題をクリアしながら、ベビーケアが行なえる工事不要の個室空間ルームです。
- 上部の開口率は70%以上あり、万が一の発煙時に天井から煙が抜け、またスプリンクラーの水が室内に降りかかります。未使用時に出入口扉を開けておくことで随時換気される環境を保ちます。

設置型ベビーケアルーム mamaro

別途御見積り

寸法/W1800×D900×H2016mm
質量/約250kg
電源/AC100V 1500W




ベビーケアルーム mamaro lite

98,000円(税抜価格)

寸法/W913×D1215×H1950mm
質量/約15kg

段ボールベッド



ニュー簡太くん

9,500円(税抜価格)

組立時寸法/約1920×730×250mm
 収納時寸法/約810×265×270mm
 耐荷重/約200kg 質量/約6.3kg

ニュー簡太くんII

10,500円(税抜価格)

組立時寸法/約1900×730×410mm
 収納時寸法/約810×410×210mm
 耐荷重/約200kg 質量/約8kg



間仕切付き
ニュー簡太くんII

13,500円(税抜価格)

組立時寸法/約1920×810×950mm
 収納時寸法/約960×820×155mm
 耐荷重/200kg
 質量/約12.2kg



緊急災害時 簡単 設置ベッド

11,000円(税抜価格)

組立時寸法/約1900×80×30mm
 梱包時寸法/約54×82×24mm
 耐荷重/約400kg
 質量/約8.5kg

ベッド

●抗ウイルス・抗菌仕様もございます。



折り畳み式アルミベッド

KB-1900 32,000円(42,000円)(税抜価格)

KB-2000 35,000円(45,000円)(税抜価格)

※ ()分の価格は抗ウイルス・抗菌仕様です。

寸法/[KB-1900]190×63×46cm

[KB-2000]200×70×46cm

質量/[KB-1900]約12.2kg [KB-2000]約12.8kg

耐荷重/200kg



多目的簡易ベッド ND-305

32,900円(税抜価格)

寸法/70×200×40cm

質量/12kg

耐荷重/250kg

脚部を分離してテーブルにする事が可能です。



ワンタッチ折り畳みベッド シェルベッド

12,600円(税抜価格)

組立時寸法/約1880×670×380mm

収納時寸法/約1050×250×170mm

質量/約6.7kg

耐荷重/約150kg

ベビーベッド



●保管時はコンパクトに収納可能なアップリカ製ベビーベッドです。

●PSCマークを取得した安全性の高い折り畳み式ベビーベッドです。



収納時



折畳み時

アップリカ ベビーベッド
ココネルエア A B

27,000円(税抜価格)

寸法/(使用時)W1052×D704×H951mm

(収納時)W260×D260×H951mm

質量/14.5kg

対象年齢/新生児(2.5kg)~24カ月(13kg)

カラー/グレーベアー、ホワイトグレー



アップリカ ユラリズム(手動)
オートプレミアムAC

27,000円(税抜価格)

質量/14.5kg

対象年齢/新生児(2.5kg)~48カ月(18kg)

カラー/ヘザーグレー

角度は5段階(105°~170°)で調整可

防寒用品



●塩素ガスやシアンガスが発生しない
難燃ポリエステルを使用しています。

難燃ポリエステル毛布 (真空パック入)
N201109AK

8,000円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm (財)日本防災協会 認定品
質量 / 約1.3kg
材質 / 難燃ポリエステル100%



●難燃繊維を使用しているので燃え広がりにくく二次
災害の心配がありません。
●長期保存しても難燃性の劣化はほとんどありません。
●フリース素材なのでコンパクトに収納が可能です。

難燃フリース毛布 (真空パック入)
N301130AK

7,000円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm (財)日本防災協会 認定品
質量 / 約1kg (財)日本環境協会エコマーク商品 認定品
材質 / 難燃ポリエステル100%



難燃不織布毛布 (真空パック入)
F701160EAK

4,000円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm (財)日本防災協会 認定品
質量 / 約470g (財)日本環境協会エコマーク商品 認定品
材質 / 表地・裏地 難燃性不織布
中地 難燃性樹脂



セイブパックエコⅢ (1.3kg)

5,500円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm (財)日本防災協会 認定品
質量 / 約1.3kg (財)日本環境協会エコマーク商品 認定品
材質 / 難燃ポリエステル50%
再生ポリエステル50%



不織布毛布NS-01

10枚入り 39,500円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm
質量 / 約450g
材質 / 不織布、ポリエチレンシート



非常用圧縮毛布
EB-201BOX

10枚入り 45,000円 (税抜価格)

寸法 / 約120×200cm
質量 / 約930g
材質 / ポリエステル100%



●夏場の災害緊急時対策として有効です。

難燃性タオルケット (真空パック入)
NT70532AK

7,000円 (税抜価格)

寸法 / 145×190cm (財)日本防災協会 認定品
質量 / 約680g
材質 / パイル糸: 綿100%
地糸: ポリエステル100%



アルミ転写毛布

4,000円 (税抜価格)

寸法 / 約140×200cm
質量 / 約500g
材質 / ポリエステル100%
PEVA (ポリエチレン酢酸ビニール)



4層 防寒・防風金銀アルミシート

300円 (税抜価格)

商品寸法 / 約2130×1370mm
梱包寸法 / 約95×130×12mm
質量 / 約53g
材質 / アルミ蒸着ポリエステル

マット



畳ロール

43,000円 (税抜価格)

寸法 / 0.9×10m 厚み4mm
質量 / 約10kg
材質 / 表面: ポリプロピレン
裏面: ポリエステル不織布



ブルーマット

1.8m 2,400円 (税抜価格)
20m巻 28,500円 (税抜価格)

寸法 / 幅910mm 厚み8mm
材質 / 発砲ポリエチレン不織布



極厚 折畳みアルミマット

3,900円 (税抜価格)

寸法 / 1200×1800mm 厚み15mm
質量 / 約920g
材質 / アルミ蒸着フィルム

寝袋

【ファイントラック】



ポリゴンネスト®イエロー

34,800円(税抜価格)

寸法/約202×78cm
収納寸法/約17×30cm
質量/約695g
適用温度/3℃まで

【コールマン】



マルチレイヤースリーピングバッグ

14,500円(税抜価格)

寸法/約200×90cm
質量/約4.9kg
適用温度/−5℃まで

【モンベル】



ダウンハガー650#1

34,000円(税抜価格)

寸法/約190×38cm
質量/約1.2kg
適用温度/−12℃まで

【ロゴス】



抗菌防臭・丸洗いシュラフ・5

4,982円(税抜価格)

寸法/約75×185cm
収納寸法/約24×39cm
質量/約1.5kg
適用温度/5℃まで



ポリゴンネスト®オレンジ

43,500円(税抜価格)

寸法/約202×80cm
収納寸法/約19.5×36cm
質量/約940g
適用温度/−2℃まで

【イスカ】



エアドライト 670

52,000円(税抜価格)

寸法/約213×80cm
質量/約1.07kg
適用温度/−15℃まで

【ナンガ】



オーロラライト 750DX

58,000円(税抜価格)

寸法/約210×80cm
質量/約1.28kg
適用温度/−8℃まで

アルファライト 700X

18,000円(税抜価格)

寸法/約203×81cm
質量/1.3kg
適用温度/−6℃まで

【キャンパルジャパン】



封筒型シュラフライトⅡ

10,500円(税抜価格)

寸法/約200×85cm
質量/1.9kg
適用温度/10℃まで

ファミリーバッグ#1

7,700円(税抜価格)

寸法/190×75cm
質量/約1.5kg
適用温度/−1℃まで

【キャプテンスタッグ】



EXG フリースラップシュラフ1200 UB-0001

12,000円(税抜価格)

寸法/約200×90cm
質量/約2.4kg
適用温度/5℃まで

【真空パック入】



災害救助用寝袋(真空パック入) NF70531AK

8,000円(税抜価格)

寸法/約75×185cm
質量/約1.5kg
適用温度/−5℃まで

冷房



気化式冷風機 RKF-406

163,000円(税抜価格)

冷房能力/3.9kW(50Hz)、4.4kW(60Hz)
寸法/550×563×1367mm
質量/51kg
運転切替/強・中・弱 3段式



気化式冷風機 RKF-506

299,000円(税抜価格)

冷房能力/7.5kW(50Hz)、8.5kW(60Hz)
寸法/673×658×1565mm
質量/74kg
運転切替/強・中・弱 3段式



気化式冷風・加湿器 オゾン CF-300I-OZ

201,500円(税抜価格)

冷房能力/12.5kW(50Hz)、13.1kW(60Hz)
寸法/720×447×1260mm
質量/32kg
運転切替/強・中・弱 3段式
(オゾンによる)消臭・除菌機能付き



レインボーミスト WM-560D

400,000円(税抜価格)

寸法/740×525×1660~1865mm
質量/44.7kg
運転切替/強・中・弱 3段式



スポットエアコン SS-16MZW-1

88,000円(税抜価格)

冷房能力/1.2kW(50Hz)、1.4kW(60Hz)
寸法/519×225×675mm
質量/22kg



業務用ファン K-C600E

53,500円(税抜価格)

羽根径/600mm
寸法/810×695×1270~1410mm
質量/12.5kg



バッテリー BL1860B



充電器 DC 18RF

充電式ファン CF301DZ

58,000円(税抜価格)

電源/Li-ionバッテリー又はAC100V
質量/3.8kg
※バッテリー-BL1860B 1個
充電器DC18RF 1個 付属



バッテリー BSL36A18X



充電器 UC 18YDL2

充電式ファン UF 18DSAL

58,400円(税抜価格)

電源/Li-ionバッテリー又はAC100V
質量/3.0kg
※バッテリー-BSL36A18X 1個
充電器UC18YDL2 1個 付属

暖房



ほかっとSE200α

348,000円(税抜価格)

熱出力(kW)/19(強)・15(弱)
質量/78kg
タンク容量/30L
燃焼持続時間/15時間(強)・18.5時間(弱)



サンストーブ SSN5

148,000円(税抜価格)

熱出力(kW)/16.5(最大)・8.3(最小)
質量/25kg
タンク容量/20ℓ
燃焼持続時間/約11時間(最大燃焼時)



赤外線ヒーター VAL6 SY

287,000円(税抜価格)

熱出力(kW)/39(最大)・26(最小)
質量/65kg
タンク容量/45ℓ
燃焼持続時間/約11~16時間



ポータブルヒーター PH3900

1,100,000円(税抜価格)

熱出力(kW)/3.9(最大)・1.5(最小)
質量/約38kg
タンク容量/12ℓ
燃焼持続時間/約24~66時間

●燃焼用吸排気口と暖房用の吸気送風は別々となっている為、クリーンな温風を送ります。

避難セット



- 内容品:
 ①非常持出袋
 ②非常用給水袋4ℓ
 ③缶入カンパン×2
 ④保存水(500ml)
 ⑤懐中電灯(電池付)
 ⑥ローソク
 ⑦マッチ
 ⑧軍手
 ⑨コンパクトタオル
 ⑩ポリ袋(10枚)
 ⑪チリ紙(50枚)
 ⑫缶切
 ⑬ハサミ
 ⑭ピンセット
 ⑮救急絆創膏(10枚)
 ⑯ガーゼ
 ⑰三角巾
 ⑱脱脂綿
 ⑲伸縮包帯(2個)
 ⑳ロープ(5m)
 ㉑レジャーシート(2帖)

●最も多くの家庭に常備されている避難セットのスタンダードタイプです。



- ①折りたたみショルダーバッグ
 ②ミルクビスケット
 ③LEDポータブルラジオ
 ④長期保存アルカリ単4乾電池(3本)
 ⑤あんしん保存水500ml
 ⑥モバイルトイレポケット
 ⑦静音タイプアルミシート
 ⑧~⑩エイドフルール(9点)
 ⑪個包装マスク(2枚)
 ⑫IDホイッスル
 ⑬ウエットタオル
 ⑭軍手
 ⑮水に流せるティッシュ(2個)
 ⑯大地震対応防災マニュアル

●在宅時や避難時にも楽に移動できるショルダーバッグを採用した22点の防災セットです。

避難21点セット

11,000円(税抜価格)



- 内容品:
 ①リュック型ピラミッドバッグ
 ②4層防寒・防風アルミシート
 ③4層防寒・防風アルミ寝袋
 ④抗菌消臭簡易トイレ
 ⑤防災ガイド⑥非常用給水袋3ℓ
 ⑦冷熱遮断アルミシート
 ⑧軍手⑨ロープ⑩笛
 ⑪スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト
 ⑫ポケットティッシュ
 ⑬ティーライトキャンドル10P
 ⑭タオル⑮マスク
 ⑯防災用ウエットティッシュ(20枚入)
 ⑰⑱除菌ジェル×3
 ⑲絆創膏5枚⑳綿棒10P
 ㉑コットンパフ3枚
 ㉒ワンタッチ包帯
 ㉓爪切り㉔毛抜き㉕ハサミ

●非常時に役立つ反射テープ付きバッグの非常用セットです。

ピラミッド26点セット

10,000円(税抜価格)



- 内容品:
 ①反射de持出リュック
 ②4層防寒・防風アルミシート
 ③抗菌消臭簡易トイレ
 ④冷熱遮断アルミシート
 ⑤防災ガイド
 ⑥軍手
 ⑦ロープ
 ⑧笛
 ⑨除菌ジェル
 ⑩防災ウエットティッシュ(20枚入)
 ⑪ポケットティッシュ
 ⑫絆創膏5枚
 ⑬綿棒10P

●夜間・緊急時に役立つ反射素材リュックの非常用セットです。

反射de持出リュック13点セット

3,000円(税抜価格)

ステイアライブ ショルダー-22

10,000円(税抜価格)



- 内容品:
 ①デイバッグ
 ②レインカバー
 ③4層防寒・防風アルミシート
 ④抗菌消臭簡易トイレ
 ⑤非常用給水袋3ℓ
 ⑥冷熱遮断アルミシート
 ⑦防災ガイド
 ⑧軍手
 ⑨ロープ
 ⑩笛
 ⑪飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)
 ⑫アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)
 ⑬除菌ジェル
 ⑭ポケットティッシュ
 ⑮eco便利バッグ
 ⑯絆創膏5枚
 ⑰綿棒10P

●レインカバー付きバッグの非常用セットです。

MOSHISONA 17点セット

8,000円(税抜価格)

非常持出袋



●綿帆布製の非常持ち出し袋です。

非常持出袋

2,100円(税抜価格)

寸法/約430×480mm
 材質/綿帆布



●両手があくリュック型の非常袋です。

非常持出袋A

4,000円(税抜価格)

寸法/約405×400×70mm
 材質/アルミックス製
 日本防災協会認定品



●大型で緊急時の持出しに役立ちます。

大型リュックタイプ

6,500円(税抜価格)

寸法/約450×355×200mm
 材質/アルミックス製
 日本防災協会認定品

地震対策用品



不動王T型固定式(移動できる家具用)

不動王T型固定式

3,500円(税抜価格)



スーパー不動王ホールド(移動できない家具用)

スーパー不動王ホールド

7,150円(税抜価格)



ふんばりくんZ(1本)

4,378円(税抜価格)



ガラス飛散防止フィルム

3,700円(税抜価格)



家具転倒防止板「ふんばる君」

2,000円(税抜価格)



感震ブレーカーアダプター・ヤモリ

3,980円(税抜価格)



防災キッズメット

3,750円(税抜価格)



乳幼児用ずきん(専用袋付き)

2,950円(税抜価格)

- 立体構造で乳幼児にかぶりやすい設計です。
- 便利な専用袋付。



- 口元ゴムはスライド式で調節可能です。
- 特殊フィルターの防じんマスク付。

セーフティクッション

ES(大) 3,450円(税抜価格)

EJ(小) 3,250円(税抜価格)

大:寸法/約490×280mm
対象年齢/小学校低学年以上
小:寸法/約430×240mm
対象年齢/小学校低学年以下



- 持ち運びに便利な持ち手と教科書などが入る大型ポケット付。

トップカバー(ポケット付き)

1,750円(税抜価格)

寸法/約340×420mm
カラー/ブルー、エンジ、
ライトブルー、ピンク

多機能ライト



5605F
マルチパワーステーション2

12,000円(税抜価格)

5電源/ソーラー充電、ダイナモ充電
乾電池(単3×3本別売)
AC/USBアダプター(別売)、USB充電
機能/LEDライト、LEDランタン、AM/FMラジオ
サイレン、携帯電話充電
ラジオライトプラグインタイプ



ソーラーパネル内蔵手回し充電ラジオ

8,000円(税抜価格)

電源/ソーラー充電、ダイナモ充電、USB充電
乾電池(単3×4本別売)
機能/LED読書灯、LEDライト、AM/FMラジオ
スマホ充電、サイレン、ランタンと
して使用可能

エレベーター閉じ込め対策品



ECC-1PS



EFC-1PS



EC-193SPS



EC-193PS



- 普段は椅子として使用し、災害や停電、故障によってエレベーター内に閉じ込められてしまった場合、収納されている非常用品を使って、復旧や救助まで安全に待機することができます。

品名	エレベーター用キャビネット		エレベーターチェア	
	ECC-1PS (コーナータイプ)	EFC-1PS (フラットタイプ)	EC-193SPS (スリムタイプ)	EC-193PS (スタンダードタイプ)
寸法(mm)	314×177×680	500×85×680	350×235×515	500×346×450
質量(kg)※基本セット込	8	12	9	13
保存水500ml (10年保存)(本)	3	6	3	6
紙コップ(個)	5	10	5	10
LEDランタン(個)	1	1	1	1
トイレシート(枚)	3	5	3	5
トイレトペーパー(個)	1	1	1	1
ポケットティッシュ(個)	3	6	3	6
消臭剤(本)	1	1	1	1
アルミブランケット(枚)	3	6	3	6
吸盤付きクリップ(個)	2	2	2	2
冷却パングナ(枚)	3	6	3	6
非常用クッキー3本入り (10年保存)(袋)	3	6	3	6
非常用ホイッスル(個)	1	1	1	1
価格	75,900円 (税抜価格)	99,800円 (税抜価格)	94,500円 (税抜価格)	113,000円 (税抜価格)
固定キット	付属		3,800円(税抜価格)	

避難・安全用品



ヘルメット SS-101

3,800円(税抜価格)

材質/ABS樹脂
寸法/264×220×151mm
質量/400g
カラー/ホワイト、イエロー、クリーム



ヘルメット SS-100

3,700円(税抜価格)

材質/ABS樹脂
寸法/272.5×220×161mm
質量/325g
カラー/ホワイト、イエロー、クリーム
グリーン、ブルー、レッド、グレー



タタメットBCP プレーンタイプ

3,950円(税抜価格)

材質/ポリプロピレン樹脂
立体寸法/235×151×292mm
収納寸法/332×221×35mm
質量/369g

●折りたたみ式ヘルメットと防災ずきんが一体化した次世代型防災ずきんです。



タタメットズキン3

4,150円(税抜価格)

材質/ポリプロピレン樹脂
ズキン材質/防災布
立体寸法/235×151×292mm
収納寸法/332×221×45mm
質量/410g



ヘルメットのトップ(頭頂部)が回転し、約半分の高さになります。

防災用ヘルメット Crubo(クルボ)

5,720円(税抜価格)

材質/ABS樹脂
立体寸法/278×208×140mm
収納寸法/278×208×80mm
質量/420g
カラー/ホワイト、オレンジ、ブルー



差し替えベスト

4,000円(税抜価格)

寸法/フリーサイズ
※出荷ロットがございます。
※名入れは別途御見積致します。



パトロールベスト ネオ

3,300円(税抜価格)

寸法/丈640・ウエスト740~1250mm
カラー/蛍光オレンジ・蛍光グリーン・黄・青
※名入れは別途御見積致します。



緊急用ホイッスル

200円(税抜価格)

材質/本体:アルミ
色/シルバー



LED合図灯 FS-10

赤 3,500円(税抜価格)
緑、青、白 4,500円(税抜価格)

点灯時間/約70時間
カラー/赤、緑、青、白
電源/単二乾電池×2本



フリーコーン FC-68B

7,800円(税抜価格)

材質/本体:ナイロン
ベース部:リサイクルプラスチックゴム
寸法/伸時:約680mm
収納時:355×355mm
質量/約3.2kg



エスケープ

95,000円(税抜価格)

ボンベ内容積/2L
最高充填圧力/14.7MPa
使用時間/5~10分 質量/4.8kg



スローダン125

140,000円(税抜価格)

※価格は3m~10mの価格です。
その他の長さはお問合せ下さい。

消火器



アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ

型式	MEA4	MEA10B	MEA20A
型式番号	消第26~29号	消第29~7号	消第26~32~1号
能力単位	A-1、B-3、C	A-3、B-7、C	A-5、B-12、C
薬剤質量(kg)	1.2	3.0	6.0
寸法(mm)	190×102×H385	200×127×H440	240×160×H570
総質量(kg)	約2.0	約3.9	約8.1
価格	13,500円 (税抜価格)	23,000円 (税抜価格)	31,000円 (税抜価格)



MVF1HAR

住宅用消火器キッチンアイ MVF1HAR

12,000円(税抜価格)

型式番号/消第30~18号
能力単位/強化液(中性)
薬剤質量/1.0kg
寸法/146×85×H375
総質量/約2.2kg



ステージII

消火器設置台

ステージII

VT-1RB



VT-1RB

2,400円(税抜価格)

3,200円(税抜価格)

ハイブリッド非常用小型発電機



型式	EL-3700S	EL-5500S	EL-5500T	EL-7500T
寸法(mm)	740×660×650	740×660×650	740×660×650	750×660×650
質量(kg)	82	82	82	88
定格出力	単相 100V/3.4kVA 50Hz/3.7kVA 60Hz	単相 100V/5.0kVA 50Hz/5.5kVA 60Hz	単相 100V/4.0kVA 50Hz/4.5kVA 60Hz 三相 200V/5.0kVA 50Hz/5.5kVA 60Hz	単相 100V/6.0kVA 50Hz/6.5kVA 60Hz 三相 200V/7.0kVA 50Hz/7.5kVA 60Hz
定格周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
交流出力	単相 100V/ 単相三線式 200V	単相 100V/ 単相三線式 200V	単相 100V/ 三相 200V	単相 100V/ 三相 200V
エンジン種類	OHV4 サイクル空冷単気筒	OHV4 サイクル空冷単気筒	OHV4 サイクル空冷単気筒	OHV4 サイクル空冷単気筒
使用燃料	LP ガス / ガソリン	LP ガス / ガソリン	LP ガス / ガソリン	LP ガス / ガソリン
価格	460,000円 (税抜価格)	580,000円 (税抜価格)	690,000円 (税抜価格)	980,000円 (税抜価格)

72時間以上連続運転が可能

災害が発生してから72時間は生存率が急激に低下する分岐点といわれています。この発電機であれば、一般的な50kgLPガスボンベ2本で、この72時間の壁を超える連続運転が可能です。
※EL-5500S(50Hz)60%負荷の場合

継続300時間の運転可能

復旧に時間を要する大規模停電では、あらゆる場面に支障が生じます。優れた耐久性を備えたこの発電機なら、LPガス使用で継続300時間の運転も可能です。
※ガスボンベ・オイルの交換時には運転を停止する必要があります。

LPガスの特徴・メリット

- 災害時にも早期に使用可能
- 必要な場所に運べる
- 劣化しにくく長期保存可能
- メンテナンスが容易にできる
- 冬場・寒冷地の環境にも強い

ハイブリッド型の利点

災害はどんな状況下で起こるか分かりません。1つの燃料だと、もしもの時に不安があったとしても、2つの燃料を使うことができれば、安心感はさらに膨らみます。そこで災害に強いLPガスに加え、ガソリンでも動くハイブリッド型としても開発。1つの燃料だけに頼らないからこそ、いざという時に使用できる可能性が大きく広がります。



ハニカム防音パネル
FX-1000HR

138,000円(税抜価格)

寸法/外寸 1025×800×1000mm
質量/16.8kg
材質/ポリプロピレン・グラスウール・樹脂フレーム(PVC)



発電機用LPガスホース

別途御見積り

使用ガス/LPガス
入口側接続/POLハンドル・ナット
出口ネジ寸法/RC1/2・M35×2
最大使用圧力/3.5kPa



器具用スリムプラグ

別途御見積り

本体部/C3604B・NBR
キャップ/高弾性塩化ビニール
シール構造/現行ガス栓JIS規格寸法の接続口に対応



防雨カバー

8,000円(税抜価格)

寸法/810×710×630mm
材質/基布(下地の素材):ポリエステル
表面:PVC(塩化ビニール)

ガソリン携行缶



TS-10

5,200円(税抜価格)

容量/10ℓ
寸法/361×240×139mm
材質/亜鉛処理鋼板



TS-20

6,800円(税抜価格)

容量/18ℓ
寸法/455×257×194mm
材質/亜鉛処理鋼板



TS-T18

7,900円(税抜価格)

容量/18ℓ
寸法/340×165×466mm
材質/亜鉛処理鋼板

ガソリン缶詰



給油セット(じょうご、缶切り付)

レギュラーガソリン缶詰(1ℓ×4缶) 4,300円(税抜価格)
軽油缶詰(1ℓ×4缶) 4,200円(税抜価格)
灯油缶詰(1ℓ×8缶) 8,200円(税抜価格)

発電機



EU9i

128,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
燃料タンク/2.1ℓ
寸法/451×242×379mm
乾燥質量/13kg



EU18i

208,000円(税抜価格)

定格出力/100V-1.8kVA
燃料タンク/3.6ℓ
寸法/509×290×425mm
乾燥質量/21.1kg



EU26i

298,000円(税抜価格)

定格出力/100V-2.6kVA
燃料タンク/5.9ℓ
寸法/622×379×489mm
乾燥質量/35.2kg



EU55is

560,000円(税抜価格)

定格出力/100V-5.5kVA
燃料タンク/18ℓ
寸法/848×700×721mm
乾燥質量/118.1kg



EF900iS

134,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
燃料タンク/2.5ℓ
寸法/450×240×380mm
乾燥質量/12.7kg



EF1800iS

220,000円(税抜価格)

定格出力/100V-1.8kVA
燃料タンク/4.7ℓ
寸法/555×300×470mm
乾燥質量/25kg



EF2800iSE

370,000円(税抜価格)

定格出力/100V-2.8kVA
燃料タンク/12ℓ
寸法/680×445×555mm
乾燥質量/68kg



EF5500iSDE

568,000円(税抜価格)

定格出力/100V-5.5kVA
燃料タンク/17ℓ
寸法/780×616×692mm
乾燥質量/97kg



IEG900M-Y

167,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
燃料タンク/2.5ℓ
寸法/450×240×380mm
乾燥質量/12.7kg



IEG1600M-Y

251,000円(税抜価格)

定格出力/100V-1.6kVA
燃料タンク/4.2ℓ
寸法/490×280×455mm
乾燥質量/20kg



IEG2800M

449,000円(税抜価格)

定格出力/100V-2.8kVA
燃料タンク/12ℓ
寸法/680×445×555mm
乾燥質量/68kg



IEG5500M-Y

700,000円(税抜価格)

定格出力/100V-5.5kVA
燃料タンク/17ℓ
寸法/780×616×692mm
乾燥質量/97kg



GV-9i

80,600円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
燃料タンク/2.6ℓ
寸法/455×260×398mm
乾燥質量/14kg



GV-16i

121,000円(税抜価格)

定格出力/100V-1.6kVA
燃料タンク/4.2ℓ
寸法/498×293×467mm
乾燥質量/22kg



GV-29i

191,000円(税抜価格)

定格出力/100V-2.9kVA
燃料タンク/11ℓ
寸法/590×475×525mm
乾燥質量/44.0kg



GV-30is

264,000円(税抜価格)

定格出力/100V-3.0kVA
燃料タンク/9.8ℓ
寸法/510×590×615mm
乾燥質量/50.0kg

ハイブリッド型発電機



KG-101(2Way発電機)

180,000円(税抜価格)

定格出力/100V-1.0kVA
使用燃料/ガソリン、LPG
寸法/448×318×392mm
乾燥質量/15kg
※カセットボンベ(別売)を2本使用します。



エネブリッド EP3200iWE

459,000円(税抜価格)

定格出力/100V-3.15kVA
使用燃料/ガソリン、LPガス
寸法/595×375×510mm
乾燥質量/37kg



エネブリッド EP6000iWE

820,000円(税抜価格)

定格出力/100V・200V-5.5kVA
使用燃料/ガソリン、LPガス
寸法/750×590×630mm
乾燥質量/86.7kg

ガス発電機



EU9iGB
(カセットボンベ式発電機)

110,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
使用燃料/LPG(液化ボタン)
寸法/365×262×524mm
乾燥質量/19.5kg
※カセットボンベ(別売)を2本使用します。



EF900iSGB2
(カセットボンベ式発電機)

147,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.9kVA
使用燃料/LPG(液化ボタン)
寸法/400×330×390mm
乾燥質量/22kg
※カセットボンベ(別売)を2本使用します。



KG-071
(カセットボンベ式発電機)

148,000円(税抜価格)

定格出力/100V-0.7kVA
使用燃料/LPG(液化ボタン)
寸法/395×221×345mm
乾燥質量/10.4kg
※カセットボンベ(別売)を1本使用します。



IEG2201M-PG
(プロパンガス式発電機)

434,000円(税抜価格)

定格出力/100V-2.2kVA
使用燃料/LPG(プロパンガス)
寸法/547×490×618mm
乾燥質量/56kg
※市販(別売)のプロパンガスボンベを使用します。

非常用発電機



DGM80BMK



DGM250MK

- 三相と単相3線を切り替えることなく、同時出力が可能です。
- 各出力電源の残容量をデジタルで表示します。
- 過負荷時の三相・単相ブレーカーの遮断順序を選択できます。
- 省エネのエコモード機能付きです。
- オイルガード付きである為、河川や土壌への燃料・オイル漏れを防止します。運転中でも雨が漏れにくい耐水設計です。

マルチジェネレーター

型式	定格電圧(V)	周波数(Hz)	定格出力(kVA)	定格電流(A)	使用燃料	燃料タンク(L)	寸法(mm)	乾燥質量(kg)	価格
DGM80BMK	三相(4線式)	200	50	7	20.2	軽油	36	1095 640 895	335
	単相			4.5					
	三相(4線式)	220	60	8	21				
	単相			5					
DGM250MK	三相(4線式)	200	50	20	57.7	軽油	65	1500 700 1000	625
	単相			12					
	三相(4線式)	220	60	25	65.6				
	単相			15					

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

発電機

蓄電池・非常用電池



雨天でも運搬、運用できる専用台車
「CUBOX TRUCK」(別売)

- スイッチひとつで稼働し、即使用可能です。
- 面倒なメンテナンスが不要です。
- 静音設計のため、夜間でも使用可能です。
- 排気ガスが出ない為、閉め切った屋内でも使用可能です。
- 信頼の日本製リチウムイオン電池・電源を採用しています。

CUBOX 3.3kWh

1,900,000円(税抜価格)

蓄電容量/3300Wh
出力/AC100V 1500VA
寸法/260×724.4×H512mm
質量/68kg



CUBOX mini

315,000円(税抜価格)

蓄電容量/550Wh
出力/AC100V 500VA
寸法/124×414×H445mm
質量/16kg



ハンディータイプ蓄電機
LiB-AID E500 JN1

80,000円(税抜価格)

電池容量/377Wh
定格出力/300W(最大500W)
取り出し口/交流コンセント、USB出力端子 各2口
寸法/266×182×248mm
質量/5.3kg
付属品/AC充電器、アクセサリソケット充電器



ポータブル蓄電システム
ESS-P1S1

550,000円(税抜価格)

定格出力/1000VA 800W
出力/ロック式コンセント2口
容量/2kWh
電池種類/リチウムイオン電池
寸法/250×380×550mm
質量/約38kg



ポータブルバッテリー
HUG400A

120,000円(税抜価格)

定格出力/300W
出力/AC100V、USB
容量/390Wh
電池種類/リチウムイオン電池
寸法/238×148×284mm
質量/5.3kg



- 水(雨水・海水でも可)を用意するだけでスマートフォン5台を同時に充電できる大容量電池です。

マグネシウム空気電池
Watt Satt<ワットサット>

40,000円(税抜価格)

ポート数/USB(TypeA)×5
電池容量/280Wh
寸法/幅212×奥行147×高さ213mm
質量/注水前:約2kg 注水後:約4kg

- コップ約1杯の水だけで使用可能な非常用電池です。

非常用モバイル充電器
AQUA Charge(アクアチャージ)

4,980円(税抜価格)

電池容量/11,000mAh
寸法/105×95×104mm
質量/（梱包時）約525g(発電時)約765g
出力/USB(TypeA)×1

- 水を入れるだけで使用できます。未開封で長期保存(20年未満)が可能です。

水電池NOPOPO
災害備蓄用セット

24,800円(税抜価格)

内容品/単3形水電池(NOPOPO)×100本、
スポット50本/袋、取扱説明書×10枚、
単2・単1用変換アダプター×各4個

蓄電池・非常用電池



- キャリーケースタイプの為、非常時でも持ち運びができ必要な場所で電源供給が可能です。
- UPS機能を標準搭載。



出力/残量表示



※身長170cm



ポータブル電源 IPS-3000A

1,500,000円(税抜価格)

バッテリー/リチウムイオン電池
電池容量/3000Wh
出力電圧/AC100V
出力容量/3000W(1500W×3口と3000W1口での合計)
寸法/508×368×645mm(キャスター含む)
質量/約50kg
カラー/イエロー、オレンジ、ブラック

PVS-6000


1,680,000円(税抜価格)

バッテリー/リチウムイオン電池
電池容量/5656Wh
定格出力/3000W
出力/AC100V×2,DC12V×1,DC48V×2
寸法/470×250×580mm
質量/約45kg

PGJ-7000

1,950,000円(税抜価格)

バッテリー/リチウムイオン電池
電池容量/3646Wh
最大出力/6000W
出力/AC100V×2,DC12V×1,DC24V×1
DC48V×1,USB5V2A×2
寸法/560×450×240mm
質量/約34kg



IPS-1600
(ソーラー充電対応タイプ)

680,000円(税抜価格)

バッテリー/リチウムイオン電池
電池容量/1088Wh
出力電圧/AC100V 出力容量/1000W
寸法/356×229×559mm(キャスター含む)
質量/約26kg

IPS-1600用
ソーラーパネル EcoFlow

115,000円(税抜価格)

パネル最大電力/300W
外形寸法(使用時)/693×2695×22mm
外形寸法(折りたたみ時)/693×673×80mm
質量/約12.4kg

ビッグパワーポータブルバッテリー
BA-3000

250,000円(税抜価格)

バッテリー/リン酸鉄リチウム
出力容量/1500W 最大出力/3000W
寸法/190×480×242mm
質量/約19.6kg

BA-3000用
防水ソーラーパネル BA-SP120BS

45,000円(税抜価格)

パネル最大電力/120W
外形寸法(使用時)/715×1030×25mm
外形寸法(収納時)/715×515×50mm
質量/約6.3kg

- 停電時の電源確保に利用可能な移動式小型蓄電池です。
- 携帯電話やPC等、各種機器への給電ができます。


- フォークリフトの48VバッテリーをAC100Vに変換することで、災害時に非常用電源として活用することができます。



移動式小型蓄電池
スマートEポータブル SEP-1000

別途御見積り

寸法/313×395×370mm(ハンドル除く)
質量/約27kg
電池容量/600Wh
充電方法/AC100V,DC12V(シガーソケット)
ソーラーパネル(オプション)
充電時間/約8時間(AC100V)/約4時間(DC12V)



スマートEインバータSEI-2000

250,000円(税抜価格)

セット内容/インバータ、フォークリフト用コネクター、AC出力 1500W2mタップ×2本(3個口)、175:350 変換アダプター、50WLEDライト

投光器



- レスキュー業界のプロフェッショナル達の要望を基に新しく設計された新世代のLED投光器です。
- 機材や工具を必要とせず30秒で展開可能です。
- 照明の角度は、ワイド方向に360°と180°上下方向に±5°の対応可能です。
- 気象条件の厳しい場所でも使用可能です (IP67)

BASE LIGHT 420X

1,356,000円 (税抜価格)

照明/LED420W
明るさ/最大65000ルーメン
保護等級/IP67
高さ/4400mm(最長時)
質量/約35.0kg



- 3つの翼灯は上下180°、左右270°に自由に回転が可能です。
- 大・中・小の光束調整が可能です。
- 付属の無線式コントローラーで、離れた場所からでも、点灯・消灯・光束調整の操作が可能です。
- 残量パネル付きでバッテリー状態が一目瞭然です。

NIGHT EAGLE DLD3M(トールスタンド仕様)

422,000円 (税抜価格)

消費電力/90W(最大時)
明るさ/5000~15000ルーメン
保護等級/IP65相当
高さ/1110~2180mm
質量/5.9kg
付属品/充電器、収納バッグ、無線式コントローラー×2個



- スタンドタイプは現場指揮所、避難所等の照明として活躍しています。
- 背負子タイプは捜索活動や巡回に有効です。

オプション(選択付属品)



X-teraso MLXT-011(SP自立型スタンドセット)
X-teraso MLXT-012(専用背負子セット)

別途御見積り

明るさ/4600ルーメン
保護等級/IP67(防水キャップ装着時)
本体質量/約5.5kg(バッテリー含む)
付属品/収納バッグ、バッテリー、充電器、ケーブル2種

バルーン投光器



WL151SLBAS-5

334,000円(税抜価格)

照明/LED50W×3灯
明るさ/22000ルーメン
高さ/2620mm(最大)
質量/16.6kg



EL3001B

492,000円(税抜価格)

照明/LED300W
明るさ/45000ルーメン
高さ/3000mm(最大)
質量/17.6kg
※発電機は別売品です。



KLF-100

570,000円(税抜価格)

照明/LED260W
明るさ/41000ルーメン
高さ/3200mm(最大)
質量/22.5kg(収納ケース含む)
付属品/収納ケース



EMB300LIE-F

613,000円(税抜価格)

照明/LED50W×6灯
明るさ/40800ルーメン
高さ/1755~2565mm
質量/17.5kg



YL-mini BL 1i

769,000円(税抜価格)

照明/LED300W
明るさ/45000ルーメン
高さ/2620mm(最大)
質量/43.0kg(台車・発電機含む)
付属品/発電機IEF900IS



WL301SLBAKS-2

820,000円(税抜価格)

照明/LED300W
明るさ/45000ルーメン
高さ/3000mm(最大)
質量/25.7kg(収納ケース含む)
付属品/収納ケース

エアライト



収納時



- 軽量コンパクトなサイズのため、電源照明車が入りできない場所でも使用できます。
- 全高4.5mのエア膨張式バルーンは、約30秒で起立します。

エアライト PIL-1000A

1,318,600円(税抜価格)

照明/メタルハライド 1000W
高さ/4500mm
質量/25kg(発電機含まず)
※推奨発電機/EU18i(別売品)


エリアライト



DLLX-100K

220,000円(税抜価格)

照明/25W CCFL蛍光灯ランプ×4
明るさ/7200ルーメン
保護等級/室内用
高さ/1710mm
質量/16.0kg
※点灯時銀イオンと光触媒により
除菌・消臭・防カビ効果があります。



GZA-803

89,700円(税抜価格)

照明/LED100W
明るさ/2900~9000ルーメン
保護等級/IP65
高さ/1510mm
質量/約5.1kg
付属品/キャリングバッグ



KLH-100B2

49,700円(税抜価格)

照明/LED100W
明るさ/10000ルーメン
保護等級/屋内用
高さ/約1420mm
質量/約8.0kg
付属品/キャリングバッグ



TPA-100K50

75,000円(税抜価格)

照明/LED100W
明るさ/10000ルーメン
保護等級/IP65
高さ/1470mm
質量/約6.8kg
付属品/キャリングバッグ

スタンド付き投光器



LWAX-10KS

88,000円 (税抜価格)

照明 / LED30W×2灯
明るさ / 3600ルーメン×2
高さ / 1430~2700mm
質量 / 14.9kg (収納ケース含む)
付属品 / 収納ケース



LPR-S30LW-3ME-ABOX

100,500円 (税抜価格)

照明 / LED30W×2灯
明るさ / 1860ルーメン×2
高さ / 987~1967mm
質量 / 16.8kg (収納ケース含む)
付属品 / 収納ケース



TPB-110B55-K50

250,000円 (税抜価格)

照明 / LED110W
明るさ / 13000ルーメン
高さ / 1375~3250mm
質量 / 6.8kg



フラワーライト

168,000円 (税抜価格)

照明 / LED200W
明るさ / 最大18000ルーメン
高さ / 1440~3020mm (三脚:3m仕様)
質量 / 約15kg



LLFL-240K

105,000円 (税抜価格)

明るさ / 24000ルーメン
高さ / 2200~2940mm
質量 / 14kg
付属品 / 収納袋



SPL-240L-50K-5ME

149,500円 (税抜価格)

明るさ / 22000ルーメン
高さ / 2140~2883mm
質量 / 16.3kg
付属品 / 収納袋



ML814

48,000円 (税抜価格)

明るさ / 900~3000ルーメン
高さ / 1250~2240mm
質量 / 7.4kg (バッテリー除く)
付属品 / 収納袋
※バッテリー、充電器は別売品です



BARRY LIGHT

378,000円 (税抜価格)

明るさ / 2200~6000ルーメン
高さ / 1210~1930mm
質量 / 10.0kg (収納ケース含む)
付属品 / 収納ケース

信号機付き投光器



KS9302C-B (50mケーブル付き)

650,000円 (税抜価格)

照度 / 集光ハロゲン色 1100ルクス以上
標準色 1400ルクス以上
拡散 140ルクス以上
寸法 / W138×D200×H200mm (本体)
質量 / 1.7kg (投光器本体)
※三脚は別売品です



E054 (50mケーブル付き)

781,000円 (税抜価格)

照度 / 集光 1250ルクス
拡散 170ルクス
寸法 / W162×D200×H192mm (本体)
質量 / 1.5kg (本体)

連結式投光器



LXW-D5S

158,000円 (税抜価格)

照明 / LED19W×2灯
明るさ / 2000ルーメン×2
質量 / 8.6kg
付属品 / 5m延長コード、収納ケース
最大連結数 / 15灯



KST-2 LED-FA

105,200円 (税抜価格)

照明 / LED22W×2灯
明るさ / 2690ルーメン×2
質量 / 約1.0kg (ライトのみ)
付属品 / フックホルダー×2、延長コード
吊り下げベルト×2、収納バッグ
最大連結数 / 15灯

コードリール



S-30

16,000円(税抜価格)

コード長/30m
寸法/275×178×326mm
質量/5.8kg
※屋内型



NF-E34

31,100円(税抜価格)

コード長/30m
寸法/290×210×363mm
質量/7.4kg
※屋内型



SS-30

17,200円(税抜価格)

コード長/30m
寸法/230×181×326mm
質量/5.6kg
※屋外防雨型



GE-30K

30,300円(税抜価格)

コード長/30m
寸法/275×219×353mm
質量/7.5kg
※屋外防雨型

ヘッドライト



GTR-S31D

1,580円(税抜価格)

明るさ/120lm
点灯時間/約13h
質量/約93g
電源/単四形アルカリ乾電池×1本
IP等級/IPX4



WS-343HD

4,280円(税抜価格)

明るさ/320lm(HI) 140lm(Mid) 15lm(Eco)
点灯時間/6h(Hi) 12h(Mid) 53h(Eco)
質量/約118g
電源/単四形アルカリ乾電池×3本又は専用
充電電池
IP等級/IP64



VA-05D

3,480円(税抜価格)

明るさ/300lm(HI) 100lm(Mid) 30lm(Eco)
点灯時間/3.5h(Hi) 10h(Mid) 31h(Eco)
質量/約81g
電源/単四形アルカリ乾電池×2本
IP等級/IP67



H7R core

17,300円(税抜価格)

明るさ/1000lm(B) 600lm(P)
200lm(M) 15lm(L)
点灯時間/4h(P) 8h(M) 65h(L)
質量/約259g
電源/リチウムイオン充電電池
IP等級/IP67



ティキナ E060AA

3,500円(税抜価格)

明るさ/300lm(HI) 100lm(Mid) 7lm(Low)
点灯時間/2h(Hi) 10h(Mid) 100h(Low)
質量/約92g
電源/単四形アルカリ乾電池×3本又は専用充電電池
IP等級/IPX4
カラー/グレー、ブルー、グリーン、レッド



タクティカ+RGB E089FA

7,700円(税抜価格)

明るさ/350lm(HI) 100lm(Mid) 6lm(Low)
点灯時間/2h(Hi) 12h(Mid) 160h(Low)
質量/約85g
電源/単四形アルカリ乾電池×3本(付属)
又は専用充電電池(別売)
IP等級/IPX4
カラー/ブラック、カモフラージュ、デザート



3AAハズロIIG4 055FJ

21,500円(税抜価格)

明るさ/270lm
点灯時間/8h
質量/約202g
電源/単三形アルカリ乾電池×3本
IP等級/IPX4



ウルフライト HT-400Z0

23,000円(税抜価格)

明るさ/75lm
点灯時間/8.5h
質量/約90g
電源/単四形アルカリ乾電池×3本
IP等級/IP67

ハンドライト



TR-65

34,000円(税抜価格)

明るさ/300lm(H) 150lm(M) 30lm(L)
点灯時間/7h(H) 14h(M) 159h(L)
質量/330g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×4本
IP等級/IP64
国内防爆検定モデル



ストリームライト 099 サバイバー

52,350円(税抜価格)

明るさ/175lm(最大)
点灯時間/3.5h(最大)
質量/388g
電源/リチウムイオン電池又は単三形
アルカリ乾電池×4本
IP等級/IPX6
IEC防爆モデル



バルカン180ファイヤー 180F

66,750円(税抜価格)

明るさ/1200lm(高) 350lm(低)
点灯時間/約5.75h(高) 16h(低)
質量/約1123g
電源/専用リチウムイオン電池
IP等級/IPX7
米国防爆モデル



3415MCC

12,360円(税抜価格)

明るさ/258lm
点灯時間/5h
質量/約255g
電源/リチウムイオン充電電池
IP等級/IPX8

ハンドライト



2410PL

18,500円 (税抜価格)

明るさ/183lm
点灯時間/約5.5h
質量/207g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
IP等級/IPX7



デュアリー3AA 098Y

14,100円 (税抜価格)

明るさ/140lm
点灯時間/約18h
質量/193g
電源/単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
IP等級/IPX7
IEC防爆モデル



M-40

13,000円 (税抜価格)

明るさ/50lm
点灯時間/10h
質量/60g(電池含む)
電源/単五形アルカリ乾電池×3本
IP等級/IP67
国内防爆検定モデル



TS-35+

32,000円 (税抜価格)

明るさ/130lm
点灯時間/17h
質量/475g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×2本(付属)
IP等級/IP67
国内防爆検定モデル



レッドレンザー P7R core

17,300円 (税抜価格)

明るさ/1400lm(最大)
点灯時間/4h(明るさMの場合)
質量/約202g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
IP等級/IP68



FLP-2305

4,600円 (税抜価格)

明るさ/320lm(最大)
点灯時間/約11h
質量/約136g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×2本
IP等級/IP64



BR-432D

4,280円 (税抜価格)

明るさ/400lm(H) 10lm(M) 20lm(L)
点灯時間/4.5h(H)・8h(M)・34h(L)
質量/約122g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×2本(付属)
IP等級/IP68



LK-314D

4,280円 (税抜価格)

明るさ/470lm
点灯時間/23h
質量/984g(電池含む)
電源/単三形アルカリ乾電池×4本
IP等級/IP54

その他ライト



SL-A01R

2,880円 (税抜価格)

3色(赤・緑・青)切り替え可能セーフティバンド
質量/約65g
電源/リチウムポリマー充電電池(内蔵)
IP等級/IPX4



PO-400R

4,280円 (税抜価格)

明るさ/400lm(Max) 200lm(Hi) 120lm(Mid)
50lm(Eco) 20lm(Min)
点灯時間/2h(Max) 4h(Hi) 9h(Mid) 14h(Eco) 25h(Min)
質量/約47g
電源/リチウムポリマー充電電池(内蔵)
IP等級/IP64



iw3R

3,600円 (税抜価格)

明るさ/320lm(Power) 30lm(Low)
点灯時間/3.5h(Power) 40h(Low)
質量/約143g
電源/リチウムポリマー充電電池(内蔵)
IP等級/IP54



EXL-NK300

6,000円 (税抜価格)

明るさ/15-150lm(1灯) 30-300lm(2灯)
点灯時間/10h(1灯) 5h(2灯)
質量/約222g
電源/リチウムイオン充電電池
IP等級/IPX4



クアッド™マルチパネルランタン

11,800円 (税抜価格)

明るさ/[乾電池8本]最大800lm 3段階調整可能
[乾電池4本]最大500lm 3段階調整可能
点灯時間/乾電池8本:20h(High)
乾電池4本:13h(High)
パネル:3h(High)
※モードにより変化します。
寸法/145×235mm
質量/約1200g
電源/単一形アルカリ乾電池×4本または8本(別売)
IP等級/IPX4



EX-X777D

4,280円 (税抜価格)

明るさ/最大420lm
点灯時間/34h(High) 110h(Eco)
寸法/102.4×184.1×87.3mm
質量/802g(電池含む)
電源/単一形アルカリ乾電池×3本
IP等級/IP64



防災マルチライト Aタイプ

24,000円 (税抜価格)

誘導棒(レッド)1本付

防災マルチライト Bタイプ

28,000円 (税抜価格)

誘導棒(ホワイト)2本付


防災マルチライト Cタイプ

32,000円 (税抜価格)




誘導棒(ホワイト)1本付、Bluetooth搭載
共通仕様/ライト、メガホン、録音・再生、誘導灯、
サイレン、ガラスハンマー機能付
点灯時間/2.5h
質量/本体 約175g(電池なし) 誘導灯 約80g
電源/単三形アルカリ乾電池×2本(付属)

防災倉庫



- 工具不要で簡単に組立・分解可能な防災倉庫です。
- 組立・分解は「パネル連結構造」により、ネジ止めなしでしっかりと固定されます。
- 分解状態での保管が可能で、必要な時、必要な場所へ運搬し、組立が可能、不要になれば、また分解して保管できます。
- 倉庫内は様々な装備を設置可能です。

パネル連結構造



工具不要で場所を選ばず誰でも簡単に組立・分解ができます。

倉庫内装



倉庫内にはオプションで様々な固定具や可動式の棚の設置が可能です。



こちらのQRコードより、商品の紹介動画をご覧ください。



こちらのQRコードより、商品の組立・分解動画をご覧ください。

危険物保管庫



- ユニット工法(完成品を現地で設置)のため、スムーズな導入が可能です。
- 保管物や設置箇所の環境にあわせて最適な設備をご提案致します。



★注意!

・ガソリン、灯油、軽油などの危険物は、消防法によりそれぞれ指定数量が定められています。
 ・種類、量に応じて、消防法に対応した保管方法が求められます。

危険物保管庫(少量危険物保管庫)

型式	SK-1	SK-2	K-2
寸法 (mm)	1915×1800×2709	3745×1800×2709	3745×1800×2709
床面積 (㎡)	3.44	6.74	6.74
価格	別途御見積り		

防災倉庫



- 壊れにくく長持ち
軽量鉄骨ユニット構造により、軽量ながら優れた剛性、耐久性を確保。堅牢な構造です。
- 錆・腐食防止
スチール製構造部(梁、支柱)を露出せずアルミパネルで覆い、錆・腐食に強くなっています。
- 断熱効果
壁及び天井に厚さ50mmのグラスウールまたはスチレンフォームの断熱材を使用しています。



KGMアルミ製防災倉庫

型式	KGM-300S	KGM-400	KGM-500	KGM-600
寸法 (mm)	3000×1860×2360	4030×2395×2360	4930×2395×2360	6030×2395×2360
床面積 (㎡)	5.3	9.6	11.3	13.8
質量 (kg)	630	840	980	1130
価格	1,540,000円 (税抜価格)	1,680,000円 (税抜価格)	1,760,000円 (税抜価格)	1,860,000円 (税抜価格)

※設置費、配送費が別途かかります。



- 簡単な設置方法
基礎台にアンカーボルトで締め付け固定。簡単・短時間で設置が可能です。
- 優れた耐熱性
気密性の高い二重構造。断熱、耐熱性に優れ、長時間の備蓄も安心です。
- 耐食性、耐久性に優れたステンレス仕様でも対応できます。(別途御見積り)
- 多彩なオプション
棚・文字入れ・ソーラーベンチレーター・ソーラーパネル・アルミフラッシュ戸・照明・非常用電源・配電盤・マーク・強制換気・蓄電式ソーラーなどがあります。

オプション



スロープ



収納棚



ソーラーベンチレーター



ソーラーパネル

シルバーストッカー(アルミ製)

型式	SS-058	SS-072	SS-096	SS-144
寸法 (mm)	2400×2400×2320～2370	3000×2400×2320～2370	4000×2400×2320～2370	6000×2400×2320～2370
床面積 (㎡)	5.76	7.2	9.6	14.4
質量 (kg)	350	450	600	850
価格	1,367,000円 (税抜価格)	1,500,000円 (税抜価格)	1,662,000円 (税抜価格)	1,917,000円 (税抜価格)

※設置費、配送費が別途かかります。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせていただきます。

防災倉庫



防災機材倉庫 mr.ストックマン ダンディ

型式	ND-2215W	ND-2922W
寸法 (mm)	2200×1590×2110	2900×2290×2110
床面積 (㎡)	3.5	6.64
質量 (kg)	232.7	366.7
価格	227,000円 (税抜価格)	384,000円 (税抜価格)

※設置費、配送費が別途かかります。

- 柱とパネルの組み合わせで、ねじれに強く頑丈。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。
- 上部吊りローラー方式(連動吊り戸)のため、雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。



ヘルメットハンガー



吊り下げフック



棚落下防止ガード



文字変更も可能



ヨド蔵MD

型式	DZB-2918HW (一般型)	DZBS-2918HW (積雪型)
寸法 (mm)	2935×1833.5×2414 ~ 2473	
床面積 (㎡)	5.41	
質量 (kg)	449	463
価格	637,000円 (税抜価格)	653,000円 (税抜価格)

※設置費、配送費が別途かかります。



①センサードライブ
大きな地震により振りが所定以上揺れるとワイヤーを引き込み解錠させます。



②連結装置
地震時にセンサードライブの動力を解錠装置へ伝達する仕組み。



③解錠装置
センサードライブからの動力が伝わるとワイヤーが引かれ、解錠されます。

- 地震解錠装置をオプションで追加できます。
- ・大地震(震度6弱程度)発生時に、倉庫の施錠を自動で解除します。
- ・災害時の鍵の紛失、管理者不在などの心配が不要です。
- ・機械式のため、電源不要です。

地震解錠装置
(倉庫本体は別途)

504,000円(税抜価格)

標準取付費

別途御見積り



スーパーハウス防災倉庫

型式	BS-1.5	BS-2	BS-3
寸法 (mm)	2700×1850×2605	3650×1850×2605	5400×1850×2605
床面積 (㎡)	4.99	6.75	9.99
価格	別途御見積り		

※設置費、配送費が別途かかります。

- ユニットハウスなので、設置が簡単な上、移設が可能です。
- 地震にも強い堅牢な構造です。
- 3種類の外壁(金属、アルミ、窯業)からお選びいただけます。

標準仕様



オプション



台車



ACROS® 消防仕様



フレームは簡単な組立で変更可能です。



ACROS®A
SC-9060AX



ご要望に応じて
別注品も製作可能です。

- 災害現場で今まで人力やキャスター式の台車で苦労していた悪路でもスムーズな運搬が可能になるクローラー式の台車です。
- フレームは4面囲い、2面、1面と状況に合わせて組立が可能で、引いて運搬できるハンドルも付属しています。
- サビに強い素材を使用している為、悪路走行後、丸洗い可能です。
- クローラーアウターパーツが摩擦もしくは破損した場合は、マイナスドライバー1本でパーツ交換が可能です。



掲載の台車(仕様・カラー)はイメージです。



クローラー
アウターパーツ



クローラー台車 ACROS®

型式	ACROS® 消防仕様	ACROS®A SC-9060AX
寸法 (mm)	600×1100×995	617×928×940
質量 (kg)	36	17.5
最大積載量 (kg)	150	150
乗越え段差許容高さ (mm)	40	40
価格	別途御見積り	187,000円 (税抜価格)

運搬車



レスキューキャリア「SONAE」サイレントマスター
DSK-R301B2

24,000円(税抜価格)

積載荷重/300kg 寸法/900×600mm
質量/16.9kg
折りたたみ式ハンドル・ブレーキ付、微音キャスター採用



充電式運搬車 CU180DZ

パイプフレームセット
バケットセット

最高速度/(前進)3.5km/h (後進)1.0km/h
最大積載量/130kg 最大登坂能力/12°

※上記価格はバッテリー・BL1860B×2個、充電器DC18RF×1個を含む価格です。



パイプフレームセット



バケットセット

222,600円(税抜価格)
215,300円(税抜価格)

リヤカー



PHC-130

82,000円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1860×870×630mm
[荷台]600×900×310mm
[収納時]1020×370×750mm
積載荷重/130kg以下 質量/21kg



H-III J

133,250円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1980×1100×865mm
[荷台]1200×800×420mm
[収納時]1290×400×865mm
積載荷重/180kg以下 質量/23.6kg



NS8-A1P(側板パンチングメタル付)

167,900円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1700×870×715mm
[荷台]900×600×310mm
[収納時]970×310×620mm
積載荷重/180kg以下 質量/17kg



HKM-150

136,000円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1860×870×630mm
[荷台]900×600×310mm
[収納時]1020×370×750mm
積載荷重/150kg以下 質量/20.2kg



HKW-180

156,000円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1860×870×630mm
[荷台]900×600×310mm
[収納時]1020×370×750mm
積載荷重/180kg以下 質量/21.0kg

●スタンド付きで後ろへの転倒を防げます。



AK-1175KTA(アルミ担架AK-1付き)

244,200円(税抜価格)

材質/アルミ 車輪/ノーパンクタイヤ20インチ
寸法/[使用時]1975×1020×770mm
[荷台]1000×725mm
[収納時]1160×370×770mm
積載荷重/200kg 質量/23.8kg(担架含まず)

●マジックバンドで担架とリアカーを固定。
●お持ちの担架(幅540mmまで)も取付可能。

高所作業台



DT アルバー-Z DT-170

366,900円(税抜価格)

耐荷重/100kg
天板高さ/1.7m
天板寸法/251×50cm
質量/45kg

コンテナ



イージーコンテナ NELS-NP3

25,000円(税抜価格)

寸法(内寸法)/790×590×1450mm
最大積載量/500kg
質量/40kg
※その他のサイズもございます。

はしご



●シルバー色も可能です。

鋼管製折りたたみ式梯子 K-1-36

50,600円(税抜価格)

全長/3600mm
縮長/1800mm
質量/10kg

災害用テント

DXA25





砂袋 (20kg)
4,500円 (税抜価格)



水袋 (10kg×2個)
12,700円 (税抜価格)
ハンドルロープ付



鋳物製おもり (20kg)
15,000円 (税抜価格)



重り用台車
63,000円 (税抜価格)
重り6個まで積載可能



キャスター付収納袋
小 29,000円 (税抜価格)
大 32,000円 (税抜価格)



**キャリーバッグ
キャスター付き**
小 11,600円 (税抜価格)
中 12,800円 (税抜価格)
大 14,800円 (税抜価格)



T-22用フレームと重り4ヶ積載例



商品の搬入・搬出に役立ちます。

へんしん台車
50,000円 (税抜価格)
全長/156cm
幅/55cm

ミスターウィックテント(アルミタイプ)

型式	TA-11	TA-12	TA-13	TA-22	TA-23	TA-24	TA-33	TA-34	TA-35	TA-36
間口(cm)	180	270	360	240	360	480	300	450	540	600
奥行(cm)	180	180	180	240	240	240	300	300	360	300
軒高(cm)	181	222	222	181	222	222	222	222	198	222
全高(cm)	254	310	310	270	338	338	353	353	328	353
質量(kg)	21	30	32	22	33	44	29	39	48	50
価格	82,000円 (税抜価格)	110,000円 (税抜価格)	139,000円 (税抜価格)	100,000円 (税抜価格)	153,000円 (税抜価格)	165,000円 (税抜価格)	153,000円 (税抜価格)	174,000円 (税抜価格)	238,000円 (税抜価格)	217,000円 (税抜価格)

※安価な複合タイプ(アルミ+スチール)もございます。

●イージーアップ・テントは、設営・収納時に面倒な天幕の着脱が不要です。



イージーアップ・テント DXシリーズ

型式	DX25 (スチール)	DXA25 (アルミ)	DX30 (スチール)	DXA30 (アルミ)	DX45 (スチール)	DXA45 (アルミ)	DX60 (スチール)	DXA60 (アルミ)
間口(cm)	250	250	300	300	450	450	600	600
奥行(cm)	250	250	300	300	300	300	300	300
軒高(cm)	179	179	212	212	212	212	212	212
全高(cm)	310	310	346	346	346	346	346	346
質量(kg)	25	19	30	23	39	30	53	40
価格	133,000円 (税抜価格)	160,000円 (税抜価格)	147,000円 (税抜価格)	175,000円 (税抜価格)	176,000円 (税抜価格)	210,000円 (税抜価格)	211,000円 (税抜価格)	266,000円 (税抜価格)



横幕 出入口ファスナー加工



横幕 クリア加工



かんたんウェイト(10kg仕様)

支柱4本モデル 9,500円 (税抜価格)
支柱6本モデル 14,250円 (税抜価格)

災害用テント



かんたんテント3

型式	KA/1WA	KA/2WA	KA/3WA	KA/4WA	KA/5WA	KA/6WA	KA/7WA	KA/8WA
奥行(cm)	180	180	240	240	240	300	300	300
間口(cm)	180	360	240	360	480	300	450	600
軒高(cm)	178	178	178	178	178	225	225	225
全高(cm)	275	275	293	293	293	353	353	353
質量(kg)	19.0	33.5	23.0	30.5	40.5	27.5	36.5	49.0
価格	82,000円 (税抜価格)	139,000円 (税抜価格)	100,000円 (税抜価格)	153,000円 (税抜価格)	165,000円 (税抜価格)	153,000円 (税抜価格)	179,000円 (税抜価格)	217,000円 (税抜価格)



加重プレート

10kgタイプ
9,000円(税抜価格)
20kgタイプ
16,000円(税抜価格)



砂袋(15kg)

3,000円(税抜価格)



ウェイトバッグ
ソフトタイプ
10kg

9,000円(税抜価格)



かんたんキャリア

14,000円(税抜価格)



ワンタッチひろびろ空間 キングテント

NO.	1号	2号	3号	4号
寸法(間)	1.0×1.5	1.5×2.0	2.0×3.0	2.0×4.0
奥行(mm)	1770	2670	3550	3550
間口(mm)	2670	3550	5310	7070
軒高(mm)	2000	2000	2000	2000
棟高(mm)	2560	2800	3070	3070
価格	106,000円 (税抜価格)	143,000円 (税抜価格)	221,000円 (税抜価格)	269,000円 (税抜価格)

F・S式マイティテント(フレーム伸縮式)

寸法(間)	1.0×1.5	1.5×2.0	2.0×3.0	2.0×4.0
奥行(mm)	1790	2670	3540	3540
間口(mm)	2700	3570	5340	7070
軒高(mm)	1820	1820	1820	1820
全高(mm)	2370	2660	2900	2900
価格	118,000円 (税抜価格)	150,000円 (税抜価格)	244,000円 (税抜価格)	285,000円 (税抜価格)

主材料/鉄パイプ(亜鉛メッキ)、白防水帆布(ポリエステル100%)

避難用テント



簡易宿泊型テント

GP-1836(3~4人用) **250,000円(税抜価格)**
床張寸法/GP-1836 180×360×全高264cm 質量/GP-1836 60kg
材質/幕:ポリエステル フレーム:アルミ
裏面:ポリエステル不織布



防災パック

AGP-34 **414,000円(税抜価格)**
AGP-45 **543,000円(税抜価格)**
寸法/AGP-34 3000×4000×2610mm 質量/AGP-34 68kg
AGP-45 4000×5000×2890mm 質量/AGP-45 99kg
材質/幕:ポリエステル フレーム:スチール
カラー/オレンジ

保存用ビスコ

保存期間
5年




保存用ビスココンパクトタイプ(60食)

1袋(5枚入×3袋)×60袋 **13,320円**(税抜価格) ①
 箱寸法/443×308×180mm
 質量/4.6kg
 カロリー/291kcal

- ビスコは1933年(昭和8年)に発売し、90年以上になるロングセラーのビスケットです。昔からある安心感や、子供にも配慮されたやさしさ、シンプルで素朴なおいしさで、幅広い年代層に支持されています。発売後、多くの行政様、法人様の災害用保存食として採用されており、特に、帰宅困難者対策として評価を頂いております。
- 1袋でご飯軽く1.7杯分※の291kcalを摂取可能です。
- ※ご飯軽く1杯分:100g=168kcalにて計算
【参考:文部科学省「五訂増補日本食品標準成分表」より】

- 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) 乳、小麦
ビスコは鶏卵を使用しておりません。
- アレルギーの原因食物について



ビスコ保存缶

5枚×6袋 **494円**(税抜価格) ⑩
 箱寸法/521×209×127mm
 質量/2.87kg
 カロリー(1袋)/97kcal
 カロリー(1缶)/582kcal




保存用ビスココンパクトタイプ(1食)

1袋(5枚入×3袋)化粧箱入 **270円**(税抜価格) ⑤①
 箱寸法/470×330×162mm
 質量/5.5kg
 カロリー/291kcal

ビスコは
国内商品認知率
98%

幅広い年代の方に
支持されています。



液体ミルク

保存期間
9ヶ月



アイクレオ 赤ちゃんミルク

125ml **200円**(税抜価格) ⑪⑧
 箱寸法/224×163×92mm
 質量/2.53kg
 カロリー/85kcal
 ※本品の保存期間は製造日からの期間です。

1 母乳に近い栄養成分*

※脂質、炭水化物、ナトリウム
 アイクレオ赤ちゃんミルクは、母乳をめざし成分ひとつひとつと原料にこだわりました。母乳と同程度にミネラル含有量、ナトリウム量を調整しているため、赤ちゃんの繊細な体にやさしいミルクです。さらに、母乳にも含まれるガラクトオリゴ糖を配合することにもこだわりました。母乳で育てている赤ちゃんのうんちを目指しています。

3 世界で一番使われている「紙パック」

アイクレオ赤ちゃんミルクは、海外の液体ミルクで主流となっている紙パックを使用。6層からなる構造でしっかりおいしさを守ります。しかも、軽くて持ち歩きやすく、捨てやすい。赤ちゃんの体と心を想うだけでなく、ミルクを用意するお母さんお父さんの使いやすさも考えました。

2 赤ちゃんにゴクゴク飲んで欲しい安心の「白さ」

液体ミルクは長時間かけて加熱殺菌すると、ミルクの成分が焦げ、茶色がかかります(レトルト加熱殺菌。弊社試作結果より)。アイクレオ赤ちゃんミルクは、超高温短時間殺菌で、余分な熱を加えずミルク本来の白さをキープします。赤ちゃんにゴクゴク飲んで欲しい安心の「白さ」です。



【災害時に起こりがちな困りごと】

- ストレスで母乳が出ない
- 授乳しにくい環境
- ミルク用の清潔なお湯が手に入らない
- 衛生環境が不安

カンパン・ビスケット・クラッカー類

保存期間
5年



hokkaのカンパン保存缶
110g **330円**(税抜価格) 24
箱寸法/475×325×125mm
質量/4.7kg
カロリー/421kcal



缶入カンパン
約100g **270円**(税抜価格) 24
箱寸法/486×328×128mm
質量/4.5kg
カロリー/405kcal



缶入ミルクビスケット
約75g **270円**(税抜価格) 24
箱寸法/486×328×128mm
質量/3.9kg
カロリー/351kcal



缶入ミニクラッカー
約75g **270円**(税抜価格) 24
箱寸法/486×328×128mm
質量/3.9kg
カロリー/373kcal

保存期間
5年



災害対策用大型カンパン
64食(5枚、115g)×2缶 **21,120円**(税抜価格) 1
箱寸法/500×260×375mm
質量/19kg
カロリー/474kcal



災害対策用ビスケット
80食(6枚、66g)×2缶 **26,400円**(税抜価格) 1
箱寸法/500×260×375mm
質量/16kg
カロリー/301kcal



災害備蓄用クラッカー
50食(26枚、90g) **14,500円**(税抜価格) 1
箱寸法/545×260×225mm
質量/5.68kg
カロリー/442kcal

保存期間
10年

保存期間
25年



パイロットブレッドクラッカー
910g **5,400円**(税抜価格) 6
箱寸法/470×330×190mm
質量/約8kg
カロリー/443kcal(100gあたり)
食数/10食
保管環境/10年:5℃~35℃、25年:24℃以下

- アルパインエアはアメリカの大手フリーズドライメーカーKatadyn社が日本向けに開発・製造している長期保存の非常食です。
- 独自のフリーズドライ技術で水分を最大98%除去し、酸素を取り除き専用のエナメルコーティング缶に封入することで、10年/25年の超長期保存を可能にしております。
- 合成着色料、化学調味料、合成保存料を使用しない“安心・安全な長期保存の非常食”です。

保存期間
25年



サバイバルフーズ クラッカー
910g **5,000円**(税抜価格) 1
寸法/φ159×178mm
質量/1.3kg
カロリー/432kcal(100gあたり)
食数/約10食
常温保存で25年間の保存が可能です。

特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用クッキー

保存期間
5年



●新潟県産米粉で作ったアレルギー対応のクッキーです。
風味と食感を長期保存するために、アルミ蒸着袋と脱酸素材を使用し、常温での備蓄が可能です。

尾西のライスクッキー(ココナッツ)
56g(8枚) **260円**(税抜価格) 48
箱寸法/360×480×180mm
質量/約4.8kg
カロリー/305kcal



尾西のライスクッキー(いちご)
48g(8枚) **260円**(税抜価格) 48
箱寸法/360×480×180mm
質量/約4.4kg
カロリー/263kcal

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせていただきます。

米飯各種

保存期間
5年



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用

保存期間
7年



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用

AST新・備玄米リゾット
カレー・和風・トマト

240g 各450円(税抜価格) ②5

箱寸法/172×505×167mm
質量/7kg
カロリー(カレー)/310kcal
カロリー(和風)/306kcal
カロリー(トマト)/307kcal



特定原材料等
28品目
不使用

長期保存玄米ご飯
カレーピラフ 和風 ケチャップライス

230g 各480円(税抜価格) ⑤0

箱寸法/402×307×202mm
質量/12kg
カロリー(カレーピラフ)/305kcal
カロリー(和風)/306kcal
カロリー(ケチャップライス)/305kcal

保存期間
7年



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用

- 水もお湯もいらず、調理不要でそのまま食べることができます。
- 商品原材料名や栄養成分表といった製品仕様をQRコードを通じ、30か国の言語で確認できます。

7年保存レトルト食品
カレーピラフ 五目ごはん
ホワイトシチューリゾット
コーンピラフ わかめごはん
トマトリゾット 白飯

230g 各500円(税抜価格) ⑤0
白飯のみ 380円(税抜価格) ⑤0

箱寸法/490×275×220mm
質量/13.5kg
カロリー(カレーピラフ)/327kcal
カロリー(五目ごはん)/306kcal
カロリー(ホワイトシチューリゾット)/306kcal
カロリー(コーンピラフ)/320kcal
カロリー(わかめごはん)/115kcal
カロリー(トマトリゾット)/306kcal
カロリー(白飯)/124kcal

保存期間
7年



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用

- 商品本体の底面にスプーンが装着されている為、配布時の衛生面と利便性の向上が図れます。

おいしいごはん
海鮮カレーごはん 和風鯛ごはん
洋風トマトごはん 和風ちりめんごはん
海の幸ごはん 野菜ごはん
五目ごはん

280g 各490円(税抜価格) ②5
※2024年1月より520円(税抜価格)

箱寸法/325×305×170mm
質量/約7.8kg
カロリー(海鮮カレーごはん)/171kcal
カロリー(和風鯛ごはん)/176kcal
カロリー(洋風トマトごはん)/185kcal
カロリー(和風ちりめんごはん)/182kcal
カロリー(海の幸ごはん)/162kcal
カロリー(野菜ごはん)/185kcal
カロリー(五目ごはん)/168kcal



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用



特定原材料等
28品目
不使用

アルファ米



白飯
100g **300円** (税抜価格) 50
5kgセット **12,000円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 366kcal



赤飯
100g **380円** (税抜価格) 50
5kgセット **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 355kcal



わかめごはん
100g **350円** (税抜価格) 50
5kgセット **14,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 361kcal



きのこごはん
100g **380円** (税抜価格) 50
5kgセット **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 362kcal



山菜おこわ
100g **420円** (税抜価格) 50
5kgセット **16,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 359kcal



たけのこごはん
100g **380円** (税抜価格) 50
5kg **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 359kcal



ドライカレー
100g **380円** (税抜価格) 50
5kgセット **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 361kcal



アレルギー対応五目ごはん
100g **380円** (税抜価格) 50
5kgセット **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 370kcal



チキンライス
100g **380円** (税抜価格) 50
5kgセット **15,500円** (税抜価格) 1
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
箱寸法 (炊き出し) / 343×333×180mm
質量 (炊き出し) / 6.45kg
カロリー / 356kcal



えびピラフ
100g **420円** (税抜価格) 50
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
カロリー / 357kcal



松茸ごはん
100g **440円** (税抜価格) 50
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 6.15kg
カロリー / 366kcal

ハラール 認証マーク
NPO法人日本アジアハラール協会
日本国内の企業の製品・サービスにハラール(イスラム法に従って「許された」の意)認証を発行する事業を行い日本に渡航・滞在するイスラム教徒の利便に寄与することを目的とする協会。

日本災害食学会 認証マーク
日本災害食学会
健康二次災害の発生防止に役立てることを目的とし、災害食の規格化を進めている団体。
※掲載しているアルファ米は全て認証品です。



白がゆ
42g **280円** (税抜価格) 50
箱寸法 (個袋) / 422×307×168mm
質量 (個袋) / 3.4kg
カロリー / 150kcal



梅がゆ
42g **310円** (税抜価格) 50
箱寸法 (個袋) / 422×307×168mm
質量 (個袋) / 3.4kg
カロリー / 151kcal



塩こんぶがゆ
46g **310円** (税抜価格) 50
箱寸法 (個袋) / 422×307×198mm
質量 (個袋) / 3.6kg
カロリー / 164kcal

おかゆ3品は、
ぐくぎで つぶせる
エンリッチライオン
日本介護食品協議会の規格を満たした食品。
日常の食事から介護食まで幅広くお使い頂ける、食べやすさに配慮した食品です。



おにぎり (わかめ・昆布・鮭・五目おこわ)
42g(わかめ・昆布・鮭) **各240円** (税抜価格) 50
45g(五目おこわ)
箱寸法 / 382×317×113mm
質量 / (わかめ・昆布・鮭) 2.9kg
(五目おこわ) 3.1kg
カロリー / 151kcal(わかめ)、150kcal(昆布)
152kcal(鮭)、168kcal(五目おこわ)

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせていただきます。

安心米

保存期間
5年



白飯

100g **300円** (税抜価格) ⑤ 15
5kgセット **12,000円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/368kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/364kcal



五目ご飯

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15
5kgセット **15,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/365kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/365kcal



わかめご飯

100g **350円** (税抜価格) ⑤ 15
5kgセット **14,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/364kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/364kcal



とうもろこしご飯

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15
5kg **15,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/365kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/365kcal



野菜ピラフ

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/362kcal



ドライカレー

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/362kcal



山菜おこわ

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15
5kgセット **15,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/365kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/365kcal



舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15
5kg **15,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/364kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(個食)/364kcal



ひじきご飯(玄米入り)

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15
5kgセット **15,500円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/363kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×190mm・6.4kg
カロリー(炊き出し)/363kcal



しょうがご飯(玄米入り)

100g **380円** (税抜価格) ⑤ 15

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×180mm・6.3kg
箱寸法・質量(個食15袋)/310×190×155mm・1.9kg
カロリー(個食)/367kcal



白がゆ

41g **280円** (税抜価格) ⑤ 30
2kgセット **12,000円** (税抜価格) ①

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・3.2kg
箱寸法・質量(個食30袋)/385×255×145mm・2.2kg
カロリー(個食)/150kcal
箱寸法・質量(炊き出し)/335×325×200mm・3.8kg
カロリー(炊き出し)/150kcal(食塩を使用した場合)
カロリー(炊き出し)/154kcal(梅調味粉末を使用した場合)



梅がゆ

42g **310円** (税抜価格) ⑤ 30

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・3.2kg
箱寸法・質量(個食30袋)/385×255×145mm・2.2kg
カロリー(個食)/154kcal

安心米クイック

保存期間
5年



白飯

70g **280円** (税抜価格) ⑤ 20

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・4.8kg
箱寸法・質量(個食20袋)/305×290×240mm・2.5kg
カロリー(個食)/268kcal



五目ご飯

70g **350円** (税抜価格) ⑤ 20

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・4.8kg
箱寸法・質量(個食20袋)/305×290×240mm・2.5kg
カロリー(個食)/264kcal



わかめご飯

70g **330円** (税抜価格) ⑤ 20

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・4.8kg
箱寸法・質量(個食20袋)/305×290×240mm・2.5kg
カロリー(個食)/262kcal



ドライカレー

70g **360円** (税抜価格) ⑤ 20

箱寸法・質量(個食50袋)/420×305×170mm・4.8kg
箱寸法・質量(個食20袋)/305×290×240mm・2.5kg
カロリー(個食)/263kcal

●安心米クイックは熱湯を注いで5分、水(15°)では30分までできあがります。



日本災害食学会
認証マーク取得品

安心米全製品(個食・炊き出しタイプ)



ハラール認証
マーク取得品

安心米全製品(個食・炊き出しタイプ)

おかゆ各種

保存期間
5年

特定原材料等
28品目
不使用



災害食用白がゆ

200g **270円**(税抜価格) 40
箱寸法/415×230×173mm
質量/9.0kg
カロリー/104kcal

特定原材料等
28品目
不使用



災害食用梅がゆ

200g **270円**(税抜価格) 40
箱寸法/415×230×173mm
質量/9.0kg
カロリー/101kcal

特定原材料等
28品目
不使用



美味しい防災食 白粥

230g **360円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/12.5kg
カロリー/118kcal

特定原材料等
28品目
不使用



美味しい防災食 梅粥

230g **380円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/12.5kg
カロリー/132kcal

保存期間
6年

特定原材料等
28品目
不使用



美味しい防災食 鮭粥

230g **380円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/12.5kg
カロリー/136kcal



ロングライフフーズ 白粥

230g **480円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/12.6kg
カロリー/92kcal



ロングライフフーズ 梅粥

230g **500円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/12.6kg
カロリー/92kcal



ロングライフフーズ 鮭粥

230g **500円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/12.6kg
カロリー/106kcal

保存期間
6年

特定原材料等
28品目
不使用



だしがゆ(あずき)

200g **480円**(税抜価格) 20
箱寸法/370×345×85mm
質量/4.8kg
カロリー/88kcal



だしがゆ(まぐろ)

200g **480円**(税抜価格) 20
箱寸法/370×345×85mm
質量/4.8kg
カロリー/78kcal



だしがゆ(こんぶ)

200g **480円**(税抜価格) 20
箱寸法/370×345×85mm
質量/4.8kg
カロリー/67kcal



だしがゆ(鶏)

200g **480円**(税抜価格) 20
箱寸法/370×345×85mm
質量/4.8kg
カロリー/82kcal



だしがゆ(鮭)

200g **480円**(税抜価格) 20
箱寸法/370×345×85mm
質量/4.8kg
カロリー/79kcal

● 鯉節専門店にんべんのかつお節粉末を使ったやさしい風味が広がるだしがゆです。
● ごだわりのおいしさをそのまま閉じ込め、非常時には調理不要でそのまま食べられます。
● 色々な味を楽しめるようまぐろ、こんぶ、あずき、鶏、鮭の5種類の味をご用意。
● 化学調味料、保存料、着色料を一切使用せず優しい味に仕上がっていますので、小さなお子様からお年寄りまで、幅広く召し上がっていただけます。

パン類

保存期間
5年



せいのめぐみパン

約110g(2本) **530円**(税抜価格) ⑤⑥

箱寸法/560×340×260mm
質量/7.4kg
カロリー/524kcal

保存期間
5年



●オリジナルブレンドの小麦粉を使用し、普段食べているようなパンが非常時にも食べられます。
味は全部で5種類あるので、食べ飽きません。

生命のパン
プチヴェール 黒まめ オレンジ
ココア ホワイトチョコ&ストロベリー

100g **各500円**(税抜価格) ②④

箱寸法/480×327×127mm
質量/4.9kg
カロリー(プチヴェール)/371kcal
カロリー(黒まめ)/375kcal
カロリー(オレンジ)/381kcal
カロリー(ココア)/350kcal
カロリー(ホワイトチョコ&ストロベリー)/339kcal

保存期間
5年



新・食・缶ベーカリー
プレーン オレンジ メロン 黒糖

100g **各530円**(税抜価格) ②④

箱寸法/315×465×125mm
質量/4.4kg
カロリー(プレーン)/337kcal (オレンジ)/348kcal
カロリー(メロン)/357kcal (黒糖)/361kcal

保存期間
5年



パンカン!
チョコチップ レーズン コーヒーナッツ

100g **各420円**(税抜価格) ②④

箱寸法/470×320×120mm
質量/4.5kg
カロリー(チョコチップ)/380kcal (レーズン)/336kcal
カロリー(コーヒーナッツ)/379kcal

保存期間
5年



尾西のひだまりパン
プレーン メープル チョコ

70g **各300円**(税抜価格) ③⑥

箱寸法/516×326×229mm
質量/約4.6kg
カロリー(プレーン)/257kcal
カロリー(メープル)/251kcal
カロリー(チョコ)/251kcal

保存期間
7年



しっとりコッペパン

100g **600円**(税抜価格) ⑤⑥

箱寸法/600×345×190mm
質量/5.5kg
カロリー/415kcal

保存期間
7年



長期保存パン ばん革命
ブルーベリー 北海道濃厚ミルク チョコレート

100g **各500円**(税抜価格) ⑤⑥

箱寸法/550×360×170mm
質量/約6.5kg
カロリー(ブルーベリー)/308kcal
カロリー(北海道濃厚ミルク)/308kcal
カロリー(チョコレート)/304kcal

保存期間
7年



7年保存レトルトパン
ブルーベリー ミルクブレッド チョコレート メープル

100g **各460円**(税抜価格) ⑤⑥

箱寸法/525×465×215mm
質量/7kg
カロリー(ブルーベリー)/375kcal
カロリー(ミルクブレッド)/372kcal
カロリー(チョコレート)/371kcal
カロリー(メープル)/406kcal

保存期間
7年



特定原材料等
28品目
不使用

みんなの保存食
7年保存レトルト米粉パン

76g(2個入) **500円**(税抜価格) ⑤⑥

箱寸法/520×460×200mm
質量/約5.6kg
カロリー/302kcal

栄養補助食品

保存期間
10年



超長期10年保存クッキー

90g(3本入) **420円**(税抜価格) 25
箱寸法/250×170×190mm
質量/2.59kg
カロリー/450kcal

保存期間
7年



特定原材料等
28品目
不使用



- プレーン味、にんじん味、紫いも味、各1本入りです。
- 耐温度域-20℃~80℃なので、屋外倉庫や車の中にも安心して備蓄できます。
- 食物アレルギー特定原材料28品目と貝類不使用品です。

みんなの保存食7年保存レトルト米粉クッキー

61.5g(3本入) **400円**(税抜価格) 50
箱寸法/320×260×180mm
質量/3.8kg
カロリー/330kcal

保存期間
7年



- おからパウダー配合なので、食物繊維が豊富です。

バランススティック
セサミエスプレッション マーメイドチーズ
スイートストロベリー

60g **各350円**(税抜価格) 100
箱寸法/約410×400×165mm
質量/7g
カロリー(セサミエスプレッション)/309kcal
カロリー(マーメイドチーズ)/302kcal
カロリー(スイートストロベリー)/301kcal

保存期間
7年



- 加圧加熱殺菌により7年の長期保存が可能になりました。
- 1食あたりのカロリーが高く、栄養バランスに優れています。

バランスクッキー
プレーン チョコレート レーズン

60g(2本入) **各350円**(税抜価格) 100
箱寸法/405×300×200mm
質量/6.6kg
カロリー(プレーン)/300.6kcal
カロリー(チョコレート)/303.6kcal
カロリー(レーズン)/302.4kcal

保存期間
6年



スーパーバランス

ココア味・全粒粉各2袋(4本入) **350円**(税抜価格)
箱寸法/303×245×125mm
質量/2.3kg
カロリー(ココア味2本)/200kcal(2袋)
カロリー(全粒粉2本)/200kcal(2袋)

保存期間
5年



- レトルトパウチ食品のため、長期保存が可能です。(気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌)
- コンパクト設計で携帯にも便利です。
- しっとり、サクサク、老若男女美味しく召し上がれます。



ENE BAR(エネバー)

70g(3本入) **300円**(税抜価格) 100
プレーン・チーズ・ハニーレモン各1本
箱寸法/522×359×195mm
質量/約9g
カロリー(プレーン)/117kcal
カロリー(チーズ)/109kcal
カロリー(ハニーレモン)/108kcal

保存期間
5年

特定原材料等
28品目
不使用



パワーブーストようかん

270g(1袋6本入) **510円**(税抜価格) 20
箱寸法/380×360×130mm
質量/6.5kg
カロリー/124kcal

保存期間
5年



尾西のミルクスティック

5.4g×8本 **300円**(税抜価格) 30
箱寸法/290×225×180mm
質量/2.0kg
カロリー/184kcal(1本あたり23kcal)

保存期間
5年

特定原材料等
28品目
不使用



災害食用ハイハイ

20g(2枚×6個装) **240円**(税抜価格) 24
箱寸法/447×282×275mm
質量/1.2kg
カロリー/78kcal(1袋あたり)

保存期間
5年



野菜1日これ1本 長期保存用

1本(190g)×30缶 **4,500円**(税抜価格) 1
箱寸法/325×268×110mm
質量/6.9kg
カロリー(1本あたり)/83kcal

味噌汁・スープ類

保存期間
5年



容器付き非常用保存食50食分 ほうれん草のおみそ汁



7g(1食分) **12,500円**(税抜価格)
箱寸法/350×230×180mm
質量/1.8kg
カロリー/24kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。



容器付き非常用保存食50食分 たまごスープ



7g(1食分) **12,500円**(税抜価格)
箱寸法/350×230×180mm
質量/1.8kg
カロリー/26kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。



容器付き非常用保存食50食分 にゅうめん



15g(1食分) **18,500円**(税抜価格)
箱寸法/480×330×220mm
質量/2.5kg
カロリー/57kcal
※1食あたり180mlのお湯が必要です。



即席卵スープ



7g **160円**(税抜価格) ②00
箱寸法/355×305×370mm
質量/3.3kg
カロリー/25kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。



即席オニオンスープ



6g **160円**(税抜価格) ②00
箱寸法/355×305×370mm
質量/2.9kg
カロリー/19kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。



即席野菜スープ



4.5g **160円**(税抜価格) ②00
箱寸法/355×305×370mm
質量/2.8kg
カロリー/13kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。



即席みそ汁



10g **160円**(税抜価格) ②00
箱寸法/355×305×370mm
質量/3.6kg
カロリー/34kcal
※1食あたり160mlのお湯が必要です。

保存期間
5年



●パッケージを組み立てるとそのまま1杯分の容器になります。

ポケットワン おみそ汁 ポケットワン コーンスープ ポケットワン わかめスープ

9.5g(おみそ汁) **各170円**(税抜価格) ⑥0
9.8g(コーンスープ)
9.5g(わかめスープ)
箱寸法/225×395×190mm
質量/2.0kg
カロリー(おみそ汁・コーンスープ)/32kcal
カロリー(わかめスープ)/28kcal
※1食あたり150mlのお湯が必要です。

保存期間
5年



けんちん汁(左)、とん汁(右)

約20食分 **各5,200円**(税抜価格) ①
寸法/φ135×180mm
質量(けんちん汁)/0.4kg
質量(とん汁)/0.5kg
カロリー(けんちん汁)/62kcal
カロリー(とん汁)/66kcal
※3ℓのお湯が必要です。

保存期間
5年



野菜たっぷりスープ

160g **各300円**(税抜価格) ③0
箱寸法/400×217×178mm
質量/5.3kg
カロリー(トマトのスープ)/67kcal
カロリー(かぼちゃのスープ)/81kcal
カロリー(豆のスープ)/86kcal
カロリー(きのこのスープ)/50kcal

●常温でもおいしいスープです。
●野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあります。

美味しい防災食シリーズ

保存期間
5年

特定原材料等
28品目
不使用

ホワイトシチュー



250g **530円**(税抜価格) 36
箱寸法/430×330×180mm
質量/10kg カロリー/160kcal

特定原材料等
28品目
不使用

さつま芋のレモン煮



100g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/6kg カロリー/142kcal



肉じゃが

130g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/7.5kg カロリー/155kcal



きんぴらごぼう

75g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/4.7kg カロリー/75kcal

特定原材料等
28品目
不使用

けんちん汁



200g **530円**(税抜価格) 36
箱寸法/430×330×180mm
質量/8.2kg カロリー/60kcal

特定原材料等
28品目
不使用

ソフト金時豆



80g **510円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/5kg カロリー/158kcal



筑前煮

90g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/5.5kg カロリー/70kcal



さば味噌煮

150g **540円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/8.5kg カロリー/444kcal

特定原材料等
28品目
不使用

赤魚の煮付



100g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/5.9kg カロリー/105kcal



ハンバーグ煮込み

100g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/6kg カロリー/130kcal



豚汁

180g **530円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/10kg カロリー/93kcal



いわしの煮付

150g **540円**(税抜価格) 50
箱寸法/450×295×210mm
質量/8.5kg カロリー/237kcal

ロングライフフーズシリーズ

保存期間
6年

特定原材料等
28品目
不使用

備蓄やわらかご飯



200g **480円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/11.1kg カロリー/179kcal

特定原材料等
28品目
不使用

やわらか玄米炊き込みご飯



230g **550円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/12.3kg カロリー/265kcal

特定原材料等
28品目
不使用

玄米トマトリゾット



230g **550円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/12.3kg カロリー/138kcal

特定原材料等
28品目
不使用

ぜんざい



150g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/8.6kg カロリー/212kcal

特定原材料等
28品目
不使用

鯖味噌煮



80g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/4.8kg カロリー/227kcal

特定原材料等
28品目
不使用

きんぴらごぼう



80g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/5.1kg カロリー/66kcal

特定原材料等
28品目
不使用


筑前煮



145g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/8.4kg カロリー/86kcal

特定原材料等
28品目
不使用

肉じゃが



155g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/8.6kg カロリー/146kcal

特定原材料等
28品目
不使用

デミソース煮込みハンバーグ



100g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/6.1kg カロリー/212kcal

特定原材料等
28品目
不使用

おでん



250g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm×2
質量/14kg カロリー/138kcal

特定原材料等
28品目
不使用

豚汁



180g **600円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/10.1kg カロリー/111kcal

特定原材料等
28品目
不使用

ウィンナーソーセージ



90g(3本) **500円**(税抜価格) 50
箱寸法/410×310×200mm
質量/5.1kg カロリー/286kcal

長期保存パウチ

保存期間
7年



まるかじりチキン

60g **400円**(税抜価格) 50

箱寸法/392×210×145mm
質量/4.0kg
カロリー/78kcal



とり筑前煮

120g **550円**(税抜価格) 50

箱寸法/412×210×168mm
質量/7.0kg
カロリー/138kcal



牛丼の素

140g **550円**(税抜価格) 50

箱寸法/392×210×170mm
質量/8.0kg
カロリー/314kcal

長期保存缶詰

保存期間
5年

●国内唯一の5年保存規格の缶詰です。食品自主衛生管理認証工場(HACCP)で製造。耐食性に優れた2ピース型オールアルミ缶を採用し、内容物の酸化を抑制。温めなくても美味しく召し上がれます。



さんま味噌煮

80g **440円**(税抜価格) 48

箱寸法/315×235×80(×2)mm
質量/5.2kg
カロリー/201.4kcal



牛肉大和煮

80g **550円**(税抜価格) 48

箱寸法/315×235×80(×2)mm
質量/5.2kg
カロリー/138kcal



国産鶏の炙り焼き

80g **480円**(税抜価格) 48

箱寸法/315×235×80(×2)mm
質量/5.2kg
カロリー/127kcal

缶詰(イージーオープン缶)

保存期間
3年



いわし味噌付

100g **250円**(税抜価格) 24

箱寸法/223×271×100mm
質量/3.2kg
カロリー/215kcal



いわし味噌煮

140g **270円**(税抜価格) 24

箱寸法/235×313×97mm
質量/3.3kg
カロリー/281kcal



さば味噌煮

190g **320円**(税抜価格) 24

箱寸法/317×237×114mm
質量/6.2kg
カロリー/469kcal



まぐろ油漬(ライトツナ・フレーク)

70g **240円**(税抜価格) 24

箱寸法/317×241×68mm
質量/2.4kg
カロリー/213kcal



コンビーフ

80g **430円**(税抜価格) 24

箱寸法/201×346×96mm
質量/2.3kg
カロリー/184kcal



やきとり 塩味

70g **170円**(税抜価格) 24

箱寸法/316×239×69mm
質量/2.6kg
カロリー/118kcal



やきとり たれ味

75g **170円**(税抜価格) 24

箱寸法/316×239×69mm
質量/2.7kg
カロリー/144kcal



朝からフルーツパイミン

190g **205円**(税抜価格) 24

箱寸法/413×277×77mm
質量/5.8kg
カロリー/90kcal

その他米飯類・麺類

保存期間
5年



常備用カレー職人(1袋箱)

中辛 170g **149円**(税抜価格) 80

箱寸法/540×349×250mm
質量/17.3kg
カロリー/108kcal

保存期間
5年



常備用カレー職人(3食パック)

甘口、中辛 170g×3食 **各402円**(税抜価格) 10

箱寸法/302×201×227mm
質量/約6kg
カロリー/甘口109kcal 中辛108kcal

保存期間
5年



CoCo吉番屋監修
尾西のカレーライスセット

カレー180g アルファー米白飯80g **650円**(税抜価格) 30

箱寸法/カレー:460×320×300mm マイルドカレー:420×305×305mm
質量/カレー:10.5kg マイルドカレー:10.3kg
カロリー/カレー:448kcal マイルドカレー:462kcal

保存期間
5年




ポークカレー

200g **520円**(税抜価格) 50

箱寸法/450×295×210mm
質量/11kg
カロリー/195kcal

保存期間
5年



LLヒートレスカレー

200g **210円**(税抜価格) 30

箱寸法/277×507×80mm
質量/約6.9kg
カロリー/173kcal
※10ケース以上での対応

保存期間
6年




野菜カレー

200g **600円**(税抜価格) 50

箱寸法/410×310×200mm
質量/11.1kg
カロリー/224kcal

保存期間
6年



やわらかなポリタンスパゲッティ

200g **600円**(税抜価格) 50

箱寸法/410×310×200mm
質量/11.1kg
カロリー/380kcal

保存期間
5年



カレーうどん

73g **490円**(税抜価格) 30

箱寸法/455×320×335mm
質量/4.8kg
カロリー/256kcal

保存期間
5年



美味しい非常食
フォー(米めん)

61.4g **450円**(税抜価格) 50

箱寸法/565×345×290mm
質量/5kg カロリー/201kcal
※1食あたり約320mlのお湯が必要です。

保存期間
5年



その場deパスタ
和風
トマト
コーンクリーム

各390円(税抜価格) 50

箱寸法/480×330×210mm
質量/約5.5kg
カロリー/208kcal(和風)
241kcal(トマト)
254kcal(コーンクリーム)
※1食あたり150mlのお湯又は水が必要です。

●同封の粉末スープをふりかけ、お湯を注いで3分(水の場合20分)お待ちいただくだけで食べられます。

備蓄食料セット



オフィス用非常食セット レギュラー品

1,850円(税抜価格) ⑤

内容品: ①五目ごはん×1 ②わかめごはん×1
③ドライカレー×1 ④保存水500ml×2
箱寸法/396×304×232mm
質量/8.32kg

保存期間
6年



ロングライフフーズ A

18,000円(税抜価格) ①

内容品: ①やわらかご飯×3 ②白粥×1 ③鮭粥×2
④梅粥×1 ⑤コッペパン×2 ⑥野菜カレー×3
⑦ウインナーソーセージ×3 ⑧ぜんざい×3 ⑨煮込みハンバーグ×3
⑩きんぴらごぼう×2 ⑪おでん×2 ⑫豚汁×1
⑬肉じゃが×1 ⑭鯖味噌煮×1 ⑮筑前煮×1

箱寸法/370×250×160mm
質量/約5.4kg
付属品/紙皿、箸、スプーン、ポリ袋

保存期間
7年



7年保存レトルト食品セット(約3日分)

4,140円(税抜価格) ④

内容品: ①7年保存レトルト食品 コーンピラフ×1 箱寸法/233×205×170mm
②7年保存レトルト食品 五目ごはん×1 (1箱あたり)
③7年保存レトルト食品 カレーピラフ×1 490×434×197mm
④7年保存クッキー チーズ味×1 (外箱:4箱入り)
⑤7年保存クッキー ココナッツ味×1 質量/約3.2kg(1箱あたり)
⑥7年保存クッキー パンキン味×1 約14kg(外箱)
⑦7年保存レトルトパン ミルクブレッド×1
⑧7年保存レトルトパン プルーベリー×1
⑨7年保存レトルトパン チョコレート×1
⑩7年保存水 500ml×3

特定原材料等
28品目
不使用



7年保存アレルギー対応レトルト食品セット(約3日分)

4,440円(税抜価格) ④

内容品: ①7年保存レトルト食品 コーンピラフ×1 箱寸法/233×205×170mm
②7年保存レトルト食品 五目ごはん×1 (1箱あたり)
③7年保存レトルト食品 カレーピラフ×1 490×434×197mm
④7年保存レトルト食品 トマトリゾット×1 (外箱:4箱入り)
⑤7年保存レトルト食品 わかめご飯×1 質量/約3.5kg(1箱あたり)
⑥7年保存レトルト食品 ホワイトシチューリゾット×1 約15.2kg(外箱)
⑦7年保存米粉クッキー×3
⑧7年保存水 500ml×3

保存期間
10年



3日間食糧セット

23,800円(税抜価格) ①

内容品: ①パイロットブレッドクラッカー×2
②クリーミーチキンシチュー×1
③野菜シチュー×1
④野菜入りマッシュルームピラフ×1
⑤ミネストローネスープ×1
⑥牛乳入り蜂蜜リングシリアル×1
⑦ミックス温シリアル×2
箱寸法/318×110×370mm
質量/約3.4kg
水分量/168ml/1食平均

保存期間
10年

保存期間
25年



チキンシチュー&クラッカーセット

44,800円(税抜価格) ①

内容品: ①クリーミーチキンシチュー×3
②パイロットブレッドクラッカー×3
箱寸法/470×330×190mm
質量/約8kg
水分量/150ml/1食



野菜シチュー&クラッカーセット

40,400円(税抜価格) ①

内容品: ①野菜シチュー×3
②パイロットブレッドクラッカー×3
箱寸法/470×330×190mm
質量/約7.5kg
水分量/110ml/1食

- クラッカー(主食)+シチュー(副食)がセットになっております。
- 保存期間は10年/25年の2タイプがございます。(保管環境/10年:5℃~35℃、25年:24℃以下)
- 食数60食セットになります。

保存水

保存期間
5年



富士ミネラルウォーター

500ml **150円** (税抜価格) ²⁴
 1.5L **250円** (税抜価格) ⁸
 2L **300円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 370×250×217mm
 質量(500ml) / 約13.6kg
 箱寸法(1.5L) / 320×190×315mm
 質量(1.5L) / 約12.8kg
 箱寸法(2L) / 272×220×315mm
 質量(2L) / 約13kg

保存期間
5年



災害備蓄用天然水 5年保存水

500ml **120円** (税抜価格) ²⁴
 2L **280円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 250×375×220mm
 質量(500ml) / 13kg
 箱寸法(2L) / 188×333×316mm
 質量(2L) / 13kg

保存期間
7年



純天然アルカリ保存水

500ml **170円** (税抜価格) ²⁴
 2L **340円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 387×265×206mm
 質量(500ml) / 13.1kg
 箱寸法(2L) / 325×187×317mm
 質量(2L) / 12.8kg

保存期間
7年



災害備蓄用天然水 7年保存水

500ml **170円** (税抜価格) ²⁴
 2L **340円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 250×375×220mm
 質量(500ml) / 13kg
 箱寸法(2L) / 188×333×316mm
 質量(2L) / 13kg

保存期間
10年



あんしん水

500ml **250円** (税抜価格) ²⁴
 1.5L **400円** (税抜価格) ¹⁰
 2L **480円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 370×250×220mm
 質量(500ml) / 約13kg
 箱寸法(1.5L) / 410×190×320mm
 質量(1.5L) / 約16kg
 箱寸法(2L) / 285×225×320mm
 質量(2L) / 約13kg

保存期間
10年



エマージェンシーウォーター

500ml **240円** (税抜価格) ²⁴
 1.5L **380円** (税抜価格) ⁸
 2L **450円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 375×250×220mm
 質量(500ml) / 約13kg
 箱寸法(1.5L) / 324×191×317mm
 質量(1.5L) / 約13kg
 箱寸法(2L) / 330×185×320mm
 質量(2L) / 約13kg

保存期間
12年



黒部12年保存水

500ml **220円** (税抜価格) ²⁴
 2L **440円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 370×250×220mm
 質量(500ml) / 約13kg
 箱寸法(2L) / 270×220×320mm
 質量(2L) / 約13kg

保存期間
15年



カムイワッカ 麗水

500ml **315円** (税抜価格) ²⁴
 2L **525円** (税抜価格) ⁶

箱寸法(500ml) / 370×250×228mm
 質量(500ml) / 13.7kg
 箱寸法(2L) / 330×192×327mm
 質量(2L) / 12.7kg

保存期間
5年



キャップを開けて一口飲む。 スティック粉末茶をボトルに入れる。 ボトルをよく振る。 お茶の出来上がり。

振ってチャチャチャ

箱寸法 / 245×335×215mm
 質量 / 約1.7kg
 内容品 / 粉末茶スティック1.5g×24本

粉末茶を入れて振るだけで、お茶として召し上がれます。非常食に不足しがちな食物繊維も豊富に含まれております。 ※保存水は別売です。

1,800円 (税抜価格) ²⁵

かまど



LP ガス仕様



灯油仕様

基本セット(各サイズ共通付属品)

- ①アルミふた
- ②バーナー
- ③平釜(アルミ製)
- ④カバー3枚(ステンレス製)
- ⑤ロストル(ステンレス製)
- ⑥かまど(足:アルミ製)
- ⑦揚ザル(ステンレス製)
※800、900サイズのみ
- ⑧すくい網
- ⑨収納袋(テント地)
※900サイズはキャスター付

- LPガス仕様:強い火力と高いコストパフォーマンスで現場から圧倒的な支持。
(800サイズはより安全・安心な自動点火・立ち消え安全装置付タイプもございます)
- 灯油仕様 :パワフルな火力と維持コスト減を実現。

型式	EG600A	EG800A	EG900A-C	EGPK800A	EGPK900A-C
熱源	LPガス	LPガス	LPガス	灯油	灯油
収納寸法(mm)	650φ×H490	820φ×H550	850φ×H737	820φ×H550	850φ×H737
質量(kg)	23(収納袋込み)	41(収納袋込み)	66(収納袋込み)	50(収納袋込み)	68(収納袋込み)
満量時鍋容量(ℓ)	34	80	120	80	120
炊飯能力(升)	約4(約55杯分)	約10(約135杯分)	約15(約200杯分)	約10(約135杯分)	約15(約200杯分)
価格	312,000円 (税抜価格)	420,000円 (税抜価格)	630,000円 (税抜価格)	630,000円 (税抜価格)	745,000円 (税抜価格)



LPガスバーナーセット
92,500円(税抜価格)

灯油バーナーセット
186,000円(税抜価格)



LPガスバーナーセット
115,000円(税抜価格)

灯油バーナーセット
192,000円(税抜価格)



LPガスバーナーセット
145,000円(税抜価格)

灯油バーナーセット
196,000円(税抜価格)

まかないくん30型

229,000円(税抜価格)

寸法/550φ×H713mm
質量/28.3kg
鍋容量/満量38ℓ、調理量28ℓ

基本セット

- ①ふた付き鍋
- ②かまど(ステンレス製・キャスター付)
- ③部材袋
- ④火バサミ
- ⑤しゃもじ
- ⑥水杓
- ⑦すくい網
- ⑧軍手
- ⑨シートカバー
- ⑩説明書

まかないくん50型

348,000円(税抜価格)

寸法/645φ×H815mm
質量/39.3kg
鍋容量/満量60ℓ、調理量50ℓ

基本セット

- ①ふた付き鍋
- ②かまど(ステンレス製・キャスター付)
- ③部材袋
- ④火バサミ
- ⑤しゃもじ
- ⑥水杓
- ⑦すくい網
- ⑧軍手
- ⑨シートカバー
- ⑩説明書

まかないくん85型

486,000円(税抜価格)

寸法/770φ×H959mm
質量/69kg
鍋容量/満量120ℓ、調理量100ℓ

基本セット

- ①ふた付き羽釜
- ②かまど(ステンレス製・キャスター付)
- ③テーブル
- ④部材袋
- ⑤火バサミ
- ⑥しゃもじ
- ⑦水杓
- ⑧すくい網
- ⑨軍手
- ⑩シートカバー
- ⑪説明書



防災かまどベンチ

ABS-BEK-1(二人掛け) **324,800円**(税抜価格)
ABS-BEK-2(三人掛け) **432,000円**(税抜価格)

脚部/コンクリートぎせき研磨仕上げ
五徳部/ 鋳鉄
座板/ オレンジウッド
簡易脚部/ 銅管メッキ処理 特殊塗装仕上げ

- 普段はベンチとして、発災直後にはかまどに変身します。
- 45リットルの寸胴鍋を置くことができます。
- 五徳を設けており、安全で燃焼効率の良い強い火力を得ることができます。
- 避難活動の際に、温かい食事の提供や寒い時に身体を温めることができます。



かまど



2台重ね積み収納例

ロケットF型 (LPG・薪両用)

418,000円(税抜価格)

寸法/940φ×H755mm
質量/約48kgガス消費量/26.8kW
燃料/LPGガスボンベ(別途)、
薪も使用可
釜入水量/81ℓ

セット内容

- | | |
|--|----------------|
| ①ステンレス製カマド(キャスター付、2段重ね可能)
(ステンレス製ロストル兼底板、把手兼キャスター受4個・ガスバーナーストップバー付) | ⑤ステンレス製炭バサミ |
| ②ステンレス製丸ふた(被せタイプ・平釜引掛用金具付) | ⑥着火用ライター |
| ③アルミ製平釜 | ⑦ゴムホース付ガス圧力調整器 |
| ④専用強力ロングバーナー(安定板・点火棒付) | ⑧ステンレス製網杓子 |
| | ⑨炊飯器カバー |

※ガス圧力調整器は、省令により10年で交換時期となります。

ガス圧力調整器に貼付された交換期限シールをご確認下さい。

キッチンシステム



- 災害などにより電気・ガスの供給が停止してしまった状況や、加熱設備のない屋外・野外においても迅速に炊き出しを行うことが可能です。
- 炊飯はもちろん汁物、煮物、揚げ物、炒め物、蒸し物、茹で物などあらゆる調理が可能です。

レスキューキッチンシステム K-2

950,000円(税抜価格)

能力	炊飯	100人分22分間(10kg/1人当たり100g・洗米前)
	加熱	60ℓ 25分間(20℃~100℃)
	熱量	31,500kcal/h
熱源	液燃式自動点火バーナー(火力調整範囲45%~100%)	
使用燃料	灯油(タンク容量10ℓ) 炊飯8回分	
用途	炊飯、汁物、煮物、炒め物、蒸し物	
サニテーション	調理器具部材質 SUS304	
電源	発電機(85W以上)または家庭用100V	
寸法	W550×L1100×H940mm	
乾燥質量	95kg	

炊飯袋

- お米を洗わずに袋に詰め、約20分間沸騰させるだけでご飯が炊き上がります。米の表面に付着したぬか類は袋の小さな穴から排出され、再び袋に入りません。水と手間を大幅に節約でき、袋は繰り返し3回まで使用できます。



- お湯の中で30分煮沸し、外に出して5~10分蒸らすだけでOK。
- ご使用后、焼却してもダイオキシンなどの有害ガスは発生しません。

簡易炊飯袋(お袋のワザ)(100g用)

10枚入 550円(税抜価格)
50枚入 2,000円(税抜価格)材質/ポリエステル不織布製
竹串(留め具)・計量カップ付

ハイゼックス包装食

2,000袋入パック(輪ゴム付)

15,000円(税抜価格)

材質/耐圧ポリエチレン

食器・調理器具



ナチュラルパルプ食器セット

21,000円(税抜価格)

内容品/ボウル270ml×100、ボウル640ml×100、プレート24cm×100、紙スプーン×100、割り箸×100、コップ205ml×100

アルパインクッカー
18+20パンセット

8,800円(税抜価格)

内容品/18サイズクッカー、20サイズクッカー
20サイズフライパン

イワタニカセットフー<風まる皿>

9,000円(税抜価格)

最大発熱量:約3.5kW(3,000kcal/h)
連続燃焼時間/約66分
本体寸法/357×278×115mm
本体質量/2.2kg


浄水器



●第1処理の糸巻きフィルターで5ミクロン以上の不純物を除去。
 第2処理の活性炭フィルターで色・臭い・残留塩素を除去。
 第3処理の逆浸透膜フィルターで細菌・ウイルス・重金属・農薬・有機物などを除去。
 3つのフィルターでTDS値100mg/ℓ以下の水を造ることができます。
 (水道水質基準はTDS値500mg/ℓ以下)
 ※原水により上記水質を満たせない場合もあります。

取水ポンプ内蔵

揚程能力6mの取水ポンプを内蔵。
 電気モーターとカップリングで接続しているので、メンテナンスフリー。



簡単移動

コンパクト・軽量・キャスター付
 大人2人で簡単に持ち運びできる



頑丈・軽量

厚さ3mmのアルミニウム合金製ボディ

アクエース AQ-120RMT

1,200,000円(税抜価格)

駆動方式/電気モーター
 電源:単相交流 100V
 消費電力:900W
 原水/淡水のみ
 飲用水造水量/1分間あたり最大2ℓ(1日最大2800ℓ)

処理方法/第1処理:糸巻きフィルター1本
 第2処理:活性炭フィルター1本
 第3処理:逆浸透膜フィルター1本
 取水能力/揚程高最大6m
 本体寸法/W600×D330×H770mm
 乾燥質量/56kg



AKGR1-BP



AKGU4-BP

AQUANEXT

型式	AKGR1-BP	AKGU4-BP
駆動方式	ガソリンエンジン	
原水	河川水・井戸水・プール水等	
造水量	5.6ℓ/分~6.9ℓ/分 336ℓ/時~414ℓ/時	500ℓ/時
分離膜	RO膜 3本	UF膜 1本 逆洗浄付
前処理	PPフィルター・活性炭フィルター	
本体寸法(mm)	W950×D450×H800	W760×D450×H940
本体質量(kg)	約55	約31
付属品	取水ポンプ	
価格	別途御見積り	

手動式浄水器



- 逆浸透膜で人体に有害な化学物質も除去可能です。
- 劣悪環境下での運用を想定し、生物が生きられない野外水も利用できます。

レスキューアクア 911

180,000円(税抜価格)

原水/風呂水・雨水・井戸水・河川・池沼水等
 浄水能力/約400ℓ/分
 フィルター/逆浸透膜方式
 寸法/W296×D223×H510mm(収納時)
 質量/約7kg
 (オプション)モーターユニット(AC100V)



- 浄水ポンプと12ℓタンクを背負うにセットした持ち運びの楽な浄水器です。

手動式浄水器 mizu-Q500

96,800円(税抜価格)

取水ホースの長さ/1.5m
 浄水能力/3ℓ/分
 寸法/W270×D380×H700mm
 質量/4.5kg



- 電源不要の手動式です。
- 専用シャワー(オプション)でさらに多機能になります。
- プール水、雨水など様々な水を浄水可能です。

コックン飲むゾウミニ MJMI-02

29,800円(税抜価格)

浄水能力/約300ℓ/時
 加圧方式/手動式(専用エアポンプ)
 容量/約18ℓ
 フィルター/大型MF中空糸フィルター、活性炭フィルター
 寸法/W220×D330×H500mm



- プールやお風呂などの水を浄水することができます。
- 小型軽量で携帯にも便利です。

携帯用ストロー浄水器 mizu-Q

2,400円(税抜価格)

浄水能力/1本でコップ約500杯(100ℓ)分
 ※粉末除菌剤付

注)一部製品は、出荷個数単位にてご注文ください。例:①=出荷個数(1箱)

水タンク



蛇口付き給水器

●6個の蛇口から効率の良い給水が可能です。
152,800円(税抜価格)
寸法/φ65×1300×500mm



●災害時の屋外に水を蓄えられる巨大水タンクです。

車両積載用飲料水タンク

型式	M-1	M-2	M-2000
容量(ℓ)	500	1000	2000
寸法(mm)	1000×1200×400	1480×1800×400	1600×3100×390
質量(kg)	7	15	30
価格	76,000円 (税抜価格)	230,000円 (税抜価格)	400,000円 (税抜価格)

ウォータータンク 自立式

型式	4201	4202
容量(ℓ)	1000	2000
寸法(mm)	φ1600×650	φ2000×900
質量(kg)	10	16
価格	160,000円 (税抜価格)	200,000円 (税抜価格)

給水袋・給水容器



●手提げ、背負いの二通りの使用が可能。
●背負い紐が格納式で落下、紛失の心配がありません。(特許取得製品)
●キャップ式(改ざん防止機能付)なので衛生的で水の出し入れが容易です。



●注出入口は広口(口内径33mm)なので太いホースが使えます。
●ネジキャップ式なので確実に止水できます。
●提げる、背負う(リュック式)の二通りの使用ができます。

非常用飲料水袋 アクアバック

1,000円(税抜価格) ⑩

容量/6ℓ
寸法/約W315×425×160mm
質量/63g

食品衛生法の食品・添加物等の規格基準に適合しています。
※この商品は100枚/箱ロット商品です。

非常用広口給水袋 6ℓ

750円(税抜価格) ⑩

容量/6ℓ
寸法/未使用時 320×375mm
満タン時 310×330×195mm
質量/88.5g

食品衛生法の食品・添加物等の規格基準に適合しています。
※この商品は100枚/箱ロット商品です。



シンクになるウォーターコンテナ10ℓ

1,619円(税抜価格)

容量/10ℓ(シンク時:4ℓ)
寸法/約320×225×230mm
質量/約220g



抗菌広口ショルダー水コン16

1,891円(税抜価格)

容量/16ℓ
寸法/240×300×270mm
質量/400g



抗菌ジグザグウォータータンク8

1,255円(税抜価格)

容量/8ℓ
寸法/250×200×320mm
質量/250g



折りたたみポリ容器

- ①ハンディジャグ 1,200円(税抜価格)
材質/ポリエチレン 容量/5ℓ
- ②キュービジャグ 1,650円(税抜価格)
材質/ポリエチレン 容量/10ℓ



非常用飲料水タンク

2,600円(税抜価格)

材質/ポリエチレン
容量/20ℓ



200ℓ

テトラサーバー飲料用

200ℓ 95,000円(税抜価格)

容量/200ℓ 寸法/W1220×D1060×H1000mm 質量/4.5kg

70ℓ 40,000円(税抜価格)

容量/70ℓ 寸法/W750×D650×H610mm 質量/1.3kg



70ℓ



コックンウォータータンクセット

5,700円(税抜価格)

容量/20ℓ
口ネジ径/65mm
寸法/W250×D320×H360mm

●耐荷重300kg超で強度抜群です。
●最大15段積み重ねて保管することができます。



自動ラップ式トイレ



ラップオン・トレッカー WT-4GV(S) WT4SE102G

172,000円(税抜価格)

寸法/使用時:390×460×H400mm(凸部含まず)
 収納時:390×460×H270mm
 質量/本体約12kg ACアダプター約500g
 材質/本体・脚:アルミニウム合金 便座:PP
 電源/AC100V、50・60Hz 又はDC12V 又はDC14.4V
 消費電力/作動時75W(待機時5W以下)
 その他/使い方をポスター・フィルムロールの交換ポスター・
 設置案内ステッカー

消耗品の目安

大人一人一日当りの排便数が約5回といわれています。
 200人の避難所では1週間で約7000回使われることになります。

	避難所人口 200人	=	必要消耗品数 140set (7000回分)
	トイレ使用回数 185回		
	避難週間 1週間		

【ラップオン専用消耗品】



専用消耗品セット Bタイプ

6,050円(税抜価格)

内容品/専用凝固剤カタメルポリマー、
 フィルムロール、
 ウェットティッシュ 各1



専用凝固剤 カタメルポリマー

1,500円(税抜価格)

材質/高吸水性樹脂
 (1箱425g、50袋入り)



専用凝固剤 カタメルサー T3

1,100円(税抜価格)

材質/再生バルブ
 (6ℓ袋・約60回分)



フィルムロール

4,000円(税抜価格)

材質/ポリエチレン防臭5層
 構造(約50回分)



ウェットティッシュ

550円(税抜価格)

ノンアルコール・無香料
 (1袋・100枚入り)

※ラップオンの使用には、必ず消耗品が必要となります。

【オプション】



空充電からの満充電時間は約4時間で、
 満充電で約90回使用可能です。

ハンディーバッテリー

36,000円(税抜価格)

寸法/86×162×30mm



車のシガーソケットから電源を
 確保できます。

DCケーブル

12,000円(税抜価格)

ケーブル長/10m



ラック・アーム WR-3

38,000円(税抜価格)

寸法/幅570×奥行570×高さ820mm
 質量/約8kg
 アーム高さ/615mm



工具無しで簡単に組み立てられます。

ダンビー WD-3

34,000円(税抜価格)

寸法/組立時:980×930×1805mm
 収納時:1090×1100×130mm
 質量/約11kg(本体のみ)

【ラップオンの特長】

自動ラップ機構



水を使わず、特殊防臭フィルム(BOS)と熱圧着によって排泄物を1回毎にラップする為、臭いや菌を外に漏らさないトイレです。
 毎回、個包装にして切り離す為、大腸菌等による感染症防止にもなります。
 防臭フィルムはポリエチレン素材の為、焼却しても有害なガスは発生しません。
 ラップ済み袋は紙オムツと同様の処理が可能です。



使い方が簡単



専用凝固剤を入れる
 専用凝固剤を投入し、排泄物を消ませます。
 排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を使用します。



スイッチのボタンを押す
 排泄後、スイッチのボタンを押してください。
 自動でラップを開始します。
 防臭フィルムは自動で供給されます。



ラップ済み袋を取り出す
 約90秒後、終了音(ピッピッピー)が鳴ると切り離し完了です。
 底トレーを引き出し、ラップ済み袋を取り出してください。

手動ラップ式トイレ



ラップオン PF-1GV PF1SE002G

49,000円 (税抜価格)

寸法/使用時:376×510×400mm
 収納時:170×560×410mm
 質量/4.2kg
 材質/ポリプロピレン
 電源/AC100V 50/60Hz又はDC12V
 消費電力/35W
 付属品/消耗品30回分 (汚物袋:30個、凝固剤:30袋)、使い方ポスター1枚、
 ウェットティッシュ1個 (100枚)、汚物袋取付方ポスター1枚

非常用トイレ



【使用方法】



凝固剤をトイレに投入し、排泄します。手前のレバーを引き上げることで、通電させ汚物袋を熱圧着し密封します。
 ※凝固剤は排泄後に投入しても問題ありません。

【オプション】

<p>専用汚物袋 (30個入)</p> <p>4,000円 (税抜価格)</p> <p>材質/ポリエチレン</p>	<p>専用凝固剤 (30袋入)</p> <p>1,000円 (税抜価格)</p> <p>材質/高吸収性樹脂</p>	<p>ウェットティッシュ</p> <p>550円 (税抜価格)</p> <p>ノンアルコール、無香料 (1袋:100枚入り)</p>	<p>DCケーブル SP5</p> <p>4,000円 (税抜価格)</p> <p>ケーブル長/5m</p>	<p>ハンディーバッテリー3300</p> <p>19,200円 (税抜価格)</p> <p>寸法/76×125×29mm 充電時間/約4時間 使用回数/約300回 (満充電時)</p>
---	---	--	--	---


避難所の二次感染予防にトイレ対策が重要なのはなぜ？

- 感染者の排泄物にもウイルスが含まれるため、断水時にバケツ等で流すと水が飛び散りウイルスが舞い上がります。
- 簡易トイレの処理袋から菌やウイルスが漏れることで二次感染のリスクが高まります。



避難所での感染対策は菌やウイルスを広げないことが重要です!!
 ラップオンは手を使わず袋を密封。特殊防臭フィルムで臭いや菌を閉じ込めるので、避難所での衛生環境が保てます。

●感染症対応時の避難所レイアウト (例) <避難受付以降>



※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

専用階段、専用トイレの確保する。(専用階段について、確保が難しい場合は、時間的分離・消毒等の工夫をした上で兼用することもあり得る。)(健康な人との兼用は不可)

軽症者等 (一時的)

・軽症者等及び感染症を発症したと疑われる人の対応については、防災担当部局と保健福祉部局等が十分に連携の上で、適切な対応を事前に検討する。

・軽症者等が一時的に避難所に滞在する場合、一敷地内の別の建物とする。同一建物の場合、動線を分け、専用階段とスペース、専用のトイレ、専用風呂等が必要

※軽症者等であっても原則として一般の避難所に滞在することが適当でないことに留意する。

※内閣府「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料」(第2版)より引用

●交付金

交付金及び補助金 2つの事業で避難所備蓄トイレの予算要求が可能です。

1. 緊急防災・減災支援事業

令和3年度～令和7年度
事業費5,000億円

<対象事業の拡充>
今年度から避難所における新型コロナウイルス感染対策に関する事業が追加されました

※QRコード(令和4年度消防防災施設等の整備に係る主な財政措置URL)
2.地方債-(2)-g参照



○非適債事業
(避難施設の修繕・資機材等整備)
特別交付税利用可能
・交付税措置率70%

【国負担70% 自治体負担30%】
※一旦自治体が全額負担翌年に交付申請する

2. 国土強靱化計画事業

令和3年から5ヶ年で15兆円程度の事業
費確保を目指しています

予算案においては15の重点化すべきプログラムを決め起きている最悪の事態の回避を目的に実施しています。

『I.人命の保護が最大限図られる(項目2-6)』
被災地における疫病・感染症等の大規模発生

※QRコード(平成30年国土強靱化基本計画URL)



●起きてはならない事態の『劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生』を防ぐため、各自治体が計画書作成が必要ですが、災害支援体制整備事業での予算が要求可能です。

・充当率：100%
・交付税措置率：50%
【国負担50% 自治体負担50%】

※普通交付税不交付団体(交付金を申請できない自治体)があります

簡易トイレ



プルマルⅢ

3,000円 (税抜価格)

寸法/325×370×380mm
質量/約1.1kg
内容品/便器本体、蓄便袋5枚、持ち運び袋5枚、便凝固剤5包



●和式トイレにもセットして使えます。

ベンリートイレ BT-6

7,000円 (税抜価格)

寸法/340×410×380mm
質量/1.4kg
内容品/スタンド1、便座1、収納袋1、説明書1



3RBI-60

5RBI-40

ベンリー袋R

3RBI-60 **600円** (税抜価格)
蓄便袋3枚、便凝固剤3個、持ち運び袋3枚
5RBI-40 **940円** (税抜価格)
蓄便袋5枚、便凝固剤5個、持ち運び袋5枚
RBI-100A **21,300円** (税抜価格)
蓄便袋100枚、便凝固剤100個、汚物袋16枚



●簡易トイレで処理した汚物袋を空気抜きを使用することで圧縮した状態で保管することができる2重チャック付の保管袋です。

ベンリー圧縮保管袋セットタイプ2(空気抜き付き)

5,600円 (税抜価格)

寸法/220×165×280mm
質量/1.1kg
内容品/圧縮保管袋5枚、空気抜き1個、説明書1枚



ユニトイレ・プチ

720円 (税抜価格)

内容品/ユニパック2枚、使い捨て和式トイレ(段ボール製)1個



ユニトイレ・安心

24,000円 (税抜価格)

内容品/バケツ、ユニパック5枚
寸法/530×440×座面高400~500mm
質量/約4kg



ユニトイレパック薄型 使い捨て 組織用セット

25,000円 (税抜価格)

内容品/ユニパック薄型使い捨て100枚、脱臭剤100包、70Lゴミ袋5枚、トイレトペーパー2ロール



ユニトイレパック エコノミーセット

7,800円 (税抜価格)

内容品/ユニパック25枚、使い捨て手袋5組、グリーンヘイズ100スプレー1本、45Lポリ袋5枚



サニタクリーンポータブル

5,800円 (税抜価格)

内容品/組立式トイレ、便袋10枚、脱臭剤4袋(12回分)、密閉式収納袋1枚



サニタクリーン・和式便器用

20,700円 (税抜価格)

内容品/受けネット付折りたたみイス、和式便器のフタ、便袋20枚、使用済収納袋1枚、トイレトペーパー1個



サニタクリーン 簡単トイレ1枚入

250円 (税抜価格)



サニタクリーン 簡単トイレ20枚入

3,500円 (税抜価格)



サニタクリーン・洋式便器用セットⅡ

3,720円 (税抜価格)

内容品/受けバッグ1個、便袋



サニタクリーン 簡単トイレセット15枚セット A4判タイプ化粧箱入

3,370円 (税抜価格)

内容品/便袋15枚、使用済収納袋大袋1枚、化粧箱入



サニタクリーン・組織用セット(200回分)

51,800円 (税抜価格)

内容品/便袋(1パック20枚)×10パック、使用済収納袋1パック10枚、受けネット1個、トイレ用脱臭剤10本(1本あたり20回分)



逆止弁圧縮収納大袋(約90L)5枚入

1/3に圧縮して収納

5,150円 (税抜価格)

寸法/900×1000mm
材質/ナイロン 低密度ポリエチレン

簡易トイレ



プラダントイレ

3,500円(税抜価格)

寸法/290×310×410mm
質量/950g
耐荷重/600kg



マイレット WR-100

18,500円(税抜価格)

内容品/排便袋100枚、抗菌性凝固剤100個、
持ち運び袋10枚
耐水仕様なので、水害が多い地域に最適です



W(ワイド)プラダン

5,760円(税抜価格)

寸法/390×390×400mm
質量/1600g
耐荷重/500kg
※トイレトーパー、排便袋は付属して
おりません。



マイレット S-100

マイレットmini1(200個入)

32,000円(税抜価格)

寸法/140×5×85mm(1個あたり)
内容品/排便袋1袋、抗菌性凝固剤
1個(1個あたり)

内容品/排便袋100枚、抗菌性凝固剤100個、
持ち運び袋10枚

15,000円(税抜価格)



マイレットmini10

1,800円(税抜価格)

寸法/135×50×180mm
質量/300g
内容品/排便袋10袋、抗菌性凝固剤10袋、
持ち運び袋10袋、ポケットティ
ッシュ2個



マイレット P-100

16,500円(税抜価格)

寸法/W250×D195×H145mm
質量/約2.5kg
内容品/20パック入
(1パック:抗菌性凝固剤(7g)5袋、排便袋(PE製
黒)5袋、持ち運び袋(PE製白)2袋)

トイレ用テント



ベンリーテントII VT2-4

20,000円(税抜価格)

付属品/収納袋、ペグ8本、ハンマー1個
ロールペーパーかけ、内鍵(カラビナ)1個
砂袋8枚、固定紐4本、使用中札1枚
寸法/1200×1200×1900mm



エマージェンシーテントFR

12,000円(税抜価格)

寸法/1200×1200×1900mm
質量/約3.0kg



ユニテントSS

24,000円(税抜価格)

材質/幕:420Dポリエステル
フレーム:アルミ合金
寸法/1200×1280×1990mm



マイレット災害用テントセット

ペール缶タイプ 36,000円(税抜価格)

プラダントタイプ 31,500円(税抜価格)

120cm幅のテント、100回分の処理剤、
トイレの3点がセットされています。
トイレはペール缶タイプとプラダントタイプ
から選べます。

トイレ用備品



プライベートテント ST-III

26,000円(税抜価格)

材質/幕:ポリエステル
ポール:グラスファイバー
寸法/1100×1100×1860mm



サニタハウス ワイド
(車イス対応用)

217,800円(税抜価格)

寸法/約1330×1970×1910mm
質量/約40kg カラー/青・白
付属品/土のう袋4枚、ロープ4本、ペグ
4本、ハンマー1本、コンクリ
ート釘4本



- 255m/巻の長巻タイプです。
- アルミ真空パックにより水濡れや
湿気、虫食い等から保護できます。

マイロール255

12,000円(税抜価格)

1パック6巻/1箱5パック(30巻入)



- 携帯用のトイレシャワーです。

べんリシャワー

ソフトボトル付 BS-002 1,100円(税抜価格)

ペットボトル用 BS-001 350円(税抜価格)

マンホール対応型トイレ

工具不要、組立わずか5分。テントも選択できる簡単設置のマンホール対応型トイレセット



①マンホールのふたを開け、マンホール調整プレートを載せます。 ②マンホールガイド、ガイドポリを取付けたトイレ本体を設置します。 ③テントを被せて完成

ユニテント・安心マンホール対応型セット

型式	ユニテント DX MS-DX001S	ユニテント SS MS-SS001S	ユニテントワイド MS-TW1212S	ユニテントワイド MS-TW1818S	ユニテントワイド MS-TW1827S
付属品	ユニトイレ・安心、マンホール調整プレート、マンホールガイド(ガイドポリ2枚付)、テント				
テント寸法 (mm)	1100×1100×1920	1200×1280×1990	1200×1200×2200	1800×1800×2200	2700×1800×2200
テント質量 (kg)	約2	約5	約7.8	約9	約9.4
価格	51,000円 (税抜価格)	65,000円 (税抜価格)	89,000円 (税抜価格)	100,000円 (税抜価格)	106,000円 (税抜価格)



- 国土交通省「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」に基づいて施設機能と男女表示機能を追加しました。
- マルチアタッチメントの採用により使用時の状況にあわせて3種類の対処が可能です。
 - ①マンホールシューターを装着して下水道直結式
 - ②便槽(容量200L)装着による貯留式
 - ③排便袋を使用しての個別処理

●一般的なマンホールトイレは、トイレとマンホールをつなぐガイドがパイプ製の為、汚物が付着した場合、ガイドを清掃する必要があります。しかし、被災時の水は貴重品で使用するたびに清掃するのは困難です。ユニトイレ安心・マンホール対応セットは、清掃の手間をなくし、すぐに交換できる使い捨て式を採用。汚れが付いたら、取り外し、新しいガイドポリと交換するだけで、常に清潔にお使い頂けます。また、ガイドポリは市販の45ℓゴミ袋で代用も可能です。袋の底部分をカットし、筒状にするだけでガイドポリとしてお使い頂けます。



トイレトーパーホルダー
1,000円(税抜価格)



ガイドポリ100枚セット
3,500円(税抜価格)



マンホール直結時



排便袋使用時

組立式トイレ トリプルエース

	車椅子対応型	一般・兼用型
型式	AAA-1.8	AAA-1.5
出入口形状	カーテン	D型ファスナー
外幕テント	自立式フレーム一体五面構造 ワンタッチ設営 ポリエステル 600D 裏面アルミニウム層コート、防災・抗菌加工処理	
台座ユニット	アルミ製、塗装仕上げ	
便座	洋式蓋付便座・跳ね上げ機能付・ポリエチレン製	
便槽	容量 200L 防災ターボリン	
手すり	スチール製、ウレタン巻、皮膜塗装	
寸法 (mm)	1800×1800×高さ 2200	1500×1500×高さ 2200
本体質量 (kg)	約 42	約 30
価格	257,800円 (税抜価格)	197,700円 (税抜価格)

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

陰圧式救急車

Doctor Car、ECMO Car、陰圧救急車

新興感染症で危機的な状況の中、(株)赤尾はオリジナルの救急車で社会に貢献しております。

高規格救急車 Tri-Heart をベースとして、ECMO カー、陰圧救急車をラインナップしております。広い室内、非常用電源、エアーススペンションを装備した国産ドクターカーのハイエンドモデルです。

駆動方式	4WD
電源	AC100V 1500W
サスペンション	後軸エアーススペンション
寸法(mm)	長さ:6130×幅:2005×高さ:2810
総重量(kg)	約5700
定員(名)	8~9



Tri-Heart 外観



陰圧救急車内装
防振架台を装備



陰圧吸気ユニット



ストレッチャー後方に
スペースを作るVCS-03



ECMOカー内装
後部リフター装備
床まで広い内装



ECMOカーには大電力
1500W×2基を装備



後軸エアーススペンション
Tri-Heart標準装備

豊富な医療車ラインナップ
DMAT Car、高規格救急車

救急自動車


Rapid Response Car、DMATトレーラー 軽救急車




●搬送設備、活動スペース、情報収集機能を装備したオールマイティな救急車です。

●Hybrid/PHEVをベースに災害時の電力確保が出来る車両、狭隘路で活躍する軽救急車も新たにラインナップ。

Doctor Car、ECMO Car レイアウトイメージ



陰圧救急車 レイアウトイメージ



救急車用防振架台 VCS-03



- ・動力源としての電源不使用
- ・防水構造 (水洗い可能)
- ・外側ガイド
- ・アンチノーズダイブ機構
- ・スライド量 400mm
- ・多段階スライドロック機構
- ・軽量 75kg (レール含む)



新スライド機構によりストレッチャー後方にスペースが得られます。活動エリアが広がります。

陰圧シールド Reo-A



現在ご使用中の救急車に取り付けることができます。患者区画のみを陰圧環境に置くことで患者に付き添う救急隊員や医療従事者への感染リスクを軽減します。脱着作業も簡単でランニングコストも低い経済的な製品です。

ドクターカー用手術灯 OPELAⅢ™



ドクターカー内での手技に最適なウェアラブルの手術灯です。見たいエリアを明るく照らし、目が疲れません。院内でもご使用頂けます。

赤尾 消防車両 紹介

様々な消防車両を製作し、納入させて頂いております。
 機装、架装品は可能な限りご要望を反映させて製造致します。

救助工作車



※反射画像はスマートフォン(フラッシュ有)での撮影画像です。

- 最新装備のキャブ繫ぎ(バス型)救助工作車です。
- SEPSON社・常時5tウインチを装備。
- パattenバークマーキング、シェvronマーキングを効果的に施工。

スイング式収納庫



- 収納庫自体がスイング式に展開します。
- 収納庫自体のスペースが大きく開放されますので、奥へのアクセスが容易です。
- 救助工作車だけではなく、様々な車両に対応可能です。(特許取得済)

チェーンレスステップ



- リンク機構を活かしたチェーンレスステップです。
- 狭路対策として、ステップ兼用扉を展開した際に、車体下側にステップが入り込み、一般的なステップ兼用扉よりも出幅を抑えることができます。

SEPSON社 油圧ウインチ



架装イメージ



- アンダーフロア設置型の為、フロントバンパーの張出が不要です。
- 無線ラジコン操作、且つ無線ラジコン液晶部に張力表示をします。また3WAY無線操作への対応も可能です。

Forcematic H50 (最大引張力常時5t)

別途御見積り

支援車



資機材搬送車



指揮車



多目的防災車両




可搬ポンプ積載車



油圧救助器具

Pentheon シリーズ 特長



ステップレススピードコントロール

モーターとポンプの設定を無段階で最適状態とする為、どの負荷時においても最高のパフォーマンスを発揮します。



2モードコントロールハンドル

救助活動中、常時ハイスピードとロースピードの切替が可能で、これにより繊細な作業やスピードを優先する作業等で使い分けの事ができます。



オンツールチャージ

ツール本体にバッテリーを装着したままで充電が可能です。マグネットコネクター採用で接続不良を防止します。



水中使用可

Pentheonツールは完全水没状態でも使用可能で、水中でのバッテリー交換も可能です。
(ツール本体IP57、バッテリーIP67)



オートスタートストップシステム

ツールが作動していない状態や最大作動圧に達した時はバッテリーの浪費を防止する為に、自動的にモーターがストップします。
ストップ後は再度コントロールハンドルを操作すれば再始動します。



コンパクト&インラインツールデザイン

バッテリーはプレスレットのようにツールに密着して接続するスリムでコンパクトなデザインです。コントロールハンドルはツール後部の中央部分に配置されている為、様々なポジションや角度でも手が届きます。

Pentheon カッター



型式	PCU 30 CL	PCU 40	PCU 50	PCU 60
切断刃先開幅寸法 (mm)	170	170	182	205
最大切断力 (kN/t)	549/56	764/77.9	1389/141.6	1765/180
使用時質量 (kg)	15.3	19	21.5	25
切断可能丸棒 (S235) (mm)	31	36	41	47
寸法 (mm)	811×270×288	832×270×300	892×270×274	947×270×331
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り



Pentheon スプレッター



型式	PSP 40 CL	PSP 40	PSP 50	PSP 60
最大展開幅 (mm)	510	725	725	820
展開力 (kN)	43-875	43-875	54-875	62-875
最大押潰し力 (kN/t)	47/4.8	59/6.0	135/13.8	127/13
最大牽引力 (kN/t)	48/4.9	51.7/5.3	67/6.8	79/8.1
使用時質量 (kg)	15.2	19.4	21	25
寸法 (mm)	811×270×276	956×270×276	964×272×272	1052×319×274
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り

別売品(スプレッター用)

スプレッター用チェーン

スプレッター用チェーンアダプター

スプレッター用カッティングチップ

油圧救助器具

Pentheon ラム



PTR 40



PTR 50



PRA 40



PRA 50

型式	PTR 40	PTR 50	PRA 40	PRA 50
プランジャー数	2		1	
最大展開力(kN/t)	(1段目)136/13.9 (2段目)65/6.6		136/13.9	
ストローク(mm)	407(215+192)	787(405+382)	215	407
最小時/最大時 長さ(mm)	385/792	578/1365	385/600	578/985
使用時質量(kg)	15.5	20.6	14.2	18.6
寸法(mm)	385×256×443	578×256×443	385×256×443	578×256×443
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り

別売品(ラム用)



延長パイプ(220mm)
TRE 04



延長パイプ(440mm)
TRE 05

Pentheon コンビツール



PCT 11



PCT 14



PCT 50



PCT 60

型式	PCT 11	PCT 14	PCT 50	PCT 60
最大展開幅(mm)	281	362	380	468
展開力(kN)	48-1350	33-1350	43-1860	44.5-1860
切断刃先開幅寸法(mm)	196	277	320	394
最大切断力(kN/t)	268/27.3	268/27.3	670/68.3	929/94.7
最大押潰し力(kN/t)	44/4.5	34/3.5	87/8.9	87.9/9
最大牽引力(kN/t)	--	--	104/10.6	105/10.7
使用時質量(kg)	13.8	14.2	20.3	23.4
寸法(mm)	677×270×275	731×270×275	898×268×273	1011×270×275
価格	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り	別途御見積り

別売品(コンビツール用)



コンビツール用チェーン



コンビツール用
チェーンアダプター

Pentheonシリーズ 別売品



バッテリー PBPA287



充電器 PBCH4



メインパワーコネクタ



オンツールチャージコード



デジチェーンパワーコード



油圧救助器具



カッター CU5050i

別途御見積り

切断刃先開幅寸法/182mm
最大切断力/1389kN/141.6t
使用時質量/15.9kg
寸法/762×306×268mm



スプレッダー SP5240

別途御見積り

最大展開幅/725mm
展開力/41-875kN
使用時質量/14.5kg
寸法/815×286×217mm



ラム TR5350LP

別途御見積り

最大展開力/(1段目)217kN (2段目)101kN
ストローク/(1段目)375mm (2段目)350mm
使用時質量/14.6kg
寸法/280×109×560mm



コンビツール CT5150

別途御見積り

展開力/43-1860kN
最大切断力/670kN/68.3t
使用時質量/14.8kg
寸法/767×277×202mm

油圧ポンプ



エンジンポンプ SR20PC2

別途御見積り

有効油圧オイル量/4000cc
燃料タンク容量/1700cc
使用時質量/23.2kg
寸法/455×315×460mm



バックパックポンプ
GBP 10 EVO 3

別途御見積り

有効油圧オイル量/425cc
寸法/380×240×120mm
使用時質量/7.5kg



ハンドポンプ PA18H2C

別途御見積り

有効油圧オイル量/1800cc
使用時質量/7.7kg
寸法/745×160×175mm



油圧ホース

別途御見積り

5m、10m、15m

カラー/オレンジ、黒

油圧コンビツール(手動)



HCT5111



HCT5114

型式	HCT5111	HCT5114
最大展開幅(mm)	281	362
最大展開力(kN)	48-1350	33-1350
最大押潰し力(kN/t)	44/4.5	34/3.5
切断刃先開幅寸法(mm)	196	277
最大切断力(kN/t)	268/27.3	268/27.3
使用時質量(kg)	8.8	9.2
寸法(mm)	529×275×192	583×276×193
価格	別途御見積り	別途御見積り

車両救助用支柱

- 車両事故現場で迅速、簡単に事故車両を安定化することができます。
- シートメタルナイフ(オプション)を使用することで、車両ボディに穴をあけることができ、より安定して固定することが可能となります。



V ストラット

別途御見積り

最大許容荷重/16kN/1.6t
最小寸法/1080mm
支柱固定段数/24
1段ストローク/30mm
総ストローク長/720mm

最大伸張寸法/1800mm
テンションベルト長/5m
質量/7.9kg
寸法/1080×149×210mm

ラムサポート




HRS 22

HRS 22 NCT

ラムサポート

HRS 22 別途御見積り
HRS 22 NCT 別途御見積り

救助用ブロック



ステップチョーク Aセット

別途御見積り



ロックブロック Bセット

別途御見積り

ガラス飛散防止フィルム



パケックス スマッシュ

別途御見積り

マット型空気ジャッキ




型式	最大荷重 kN/t	最大時高さ mm	寸法(L×W×H) mm	質量 kg
HLB2	17.5/1.8	94	200×160×22	0.7
HLB6	45.8/4.7	141	285×245×22	1.6
HLB8	68.3/7.0	179	335×295×22	2.1
HLB11	91.7/9.3	207	403×325×25	3.2
HLB16	129.2/13.2	236	467×390×25	4.5
HLB21	175.0/17.8	266	517×440×25	5.6
HLB31	255.0/26.0	321	608×530×27	8.6
HLB38	308.3/31.5	352	662×585×27	10
HLB53	433.3/44.2	411	767×690×27	15
HLB63	516.7/52.7	456	827×750×27	17
HLB85	712.5/70.8	550	948×870×27	23
HLB96	783.3/79.9	565	987×910×27	25

- コントローラーは軽量コンパクトでボタン操作により細かい送排気の調整が可能です。
- 持ち手の反対側にスライダパッドを装備している為、スムーズな挿し込みが可能です。(HLB11以上)
- ホース離脱の際の事故防止のため、2ステップ操作で取り外しとなるセーフティカブラーを採用。

リフトバッグ HLBシリーズ
(最高使用圧力1.0MPa)

別途御見積り



- スタックバッグは上下接地面をフラットな状態で膨らませることで持上時の安定性を高めたマット型空気ジャッキです。
- 従来のバッグでは2枚までであった重ねての使用が3枚まで可能です。

型式	最大荷重 kN/t	最大時高さ mm	寸法(L×W×H) mm	質量 kg
HSB27	220.6/22.5	170	520×520×27	9.2
HSB40	323.6/33.0	170	620×620×27	13.0
HSB74	603.1/61.5	170	840×840×27	23.8
HSB92	753.1/76.8	170	920×920×27	28.0

スタックバッグ HSBシリーズ
(最高使用圧力1.0MPa)

別途御見積り

別売品



コントローラー
HDC 12 J

コントローラー
HTC 12
※3枚同時操作が可能です

開閉ホース
SOH 12

エアホース
(5m/10m 黄/青/オレンジ)

レギュレーター
PRV 12 J

リフティングアイ
※HLB 専用、HLB21 以上

交換用スライダ
パッド(3個)
※HLB 専用、HLB11 以上

トリプルリネーシング
ストラップ(4個)
※HSB 専用




- ポンペ、コンプレッサーなしで使用が可能です。25mmの隙間と100mm以上の奥行きがあれば、バッグを膨らませることができます。

リフトバッグ災害時専用セット 5321

別途御見積り

セット内容
リフトバッグ本体(HLB2、HLB6、HLB8各1枚)、コントローラー-HDC12J、開閉ホース3本、キックポンプ1台、エアホース3本、収納袋

強行突入ツール



- ハンマー、切断、展開、持上げ、ウェッジ、ラムの機能を有する手動の油圧式強行突入ツールです。
- 軽量でコンパクトな設計である為、簡単に持ち運びができ、収納も省スペースです。

フォーシブルエントリーツール T1

別途御見積り

EV用ツール



- 事故に巻き込まれた電気自動車 (EVやPHEV) は通常のエンジン車とは異なった安全上のリスクがあります。
- エマージェンシープラグは充電ポートに差し込むだけで、予期せぬ車両の動きを防止します。これにより作業員及び周辺に対して安全な環境を作り出すことができます。

エマージェンシープラグ

別途御見積り

電源 / 単三乾電池×3本 保護等級 / IP44
 本体寸法 / 247×186×69mm 本体質量 / 約475g (乾電池含む)
 付属品 / カバーオープナー×2本、テスト用アダプター、
 単三乾電池×3本、収納ケース

ファイヤーブランケット



- 火を遮断する。そのシンプルな発想から生まれた全く新しいファイヤーブランケットです。
- 1,500℃でも使用可能な炭素系素材グラファイトを採用し、ガソリン車はもちろん、EV火災でも十分耐えられます。
- ブランケットで覆うだけで瞬時に火や煙、有毒ガスを内部に閉じ込めます。また水を使わないので汚染水も発生しません。
- コンパクトに梱包されたスマートバッグ (収納袋) からブランケットを広げ、対象物を覆うだけ。シンプル且つスピーディーに使用可能です。

ファイヤーブランケット CAR PRO X

別途御見積り

対象火災 / 自動車 使用回数 / 30回※
 寸法 / 6×8m 質量 / 26kg
 融点 / 約2,500℃ 使用環境 / 約1,500℃以下
 ※使用環境による

フレーム式テント



- 生地とフレームが一体構造で人力のみで迅速に展張できます。
- アルミフレームに防錆加工を施し、生地は両面PVC加工により耐薬品性に優れています。

ラピッド プロ シェルター

型式	35-5	35-7	50-9
外寸 (m)	約4.1×3.7×2.6	約4.1×5.2×2.6	約5.4×6.7×3.1
内寸 (m)	約3.6×3.7×2.4	約3.6×5.2×2.4	約4.8×6.7×2.8
収納時 (m)	約0.9×0.9×1.0	約0.9×0.9×1.0	約1.1×1.1×1.1
質量 (kg)	約78	約103	約130
出入り口	2枚パネルドア	4枚パネルドア	4枚パネルドア
価格	3,760,000円 (税抜価格)	3,970,000円 (税抜価格)	4,600,000円 (税抜価格)

カラー / 外装: 赤、黄、青、白、緑から選択可能 内装: 白
 標準付属品 / サイド名前シート×2、収納用バッグ、アンカーキット、
 補修キット、展開補助ポール

エアータント



- マク・クイックシェルターは複数の独立したエアビームとそれに直交する横つなぎ材「連結式FRPロッド」により構成されたエアータントです。
- ご要望に沿ったカラーリングにも対応致します。

マク・クイックシェルター

型式	MQ-342-A	MQ-442-A	MQ-462-A	MQ-562-A
寸法 (m)	3×4×2.0	4×4×2.5	4×6×2.5	5×6×2.7
収納時 (m)	0.8×0.8×0.35	0.8×0.8×0.5	0.85×0.85×0.5	0.95×0.9×0.5
床面積 (m ²)	12	16	24	30
収容人数 (人)	6~8	8~10	12~16	15~20
本体質量 (kg)	約40	約55	約75	約95
価格	1,150,000円 (税抜価格)	1,280,000円 (税抜価格)	1,650,000円 (税抜価格)	1,750,000円 (税抜価格)

標準付属品 / 手動ポンプ、床保護シート、補強ロープ10本、ペグ10本、ハンマー、
 作業用手袋4双、土のう袋20枚、補修パーツ1式、付属品収納BOX



エアロシェルター®



- 30分程度で大規模な避難所設置が可能です。
- 幕素材に高強度ポリエステル系のパワーリップ®を使用しているため、薄く・軽く・強い構造です。
- 二重幕構造のため柱がなく大きな空間を確保でき、収納時は非常に軽量コンパクトな構造です。
- 防水性が向上し、かつ温度上昇を解消できます。
- テント下が明るいいため、高い採光性があります。
- 強風による影響を受けにくくなっています。

右記 QR コードより
製品の紹介動画を
ご覧いただけます



エアロシェルター®

型式	レギュラーHigh	レギュラーサイズ	ミニサイズ	ミニミニサイズ
外寸(m)	19×10.95×6	19×10.95×5	11×8.76×3.6	8.4×6.57×3.9
内寸(m)	15×10.95×5	15×10.95×4	9×8.76×3	6×6.57×3
収納時(m)	1.1×1.1×1	1.1×1.1×0.9	1.1×0.95×0.45	0.8×0.8×0.45
質量(kg)	100以下	90以下	60以下	45以下
価格	4,958,800円 (税抜価格)	4,378,800円 (税抜価格)	2,905,800円 (税抜価格)	2,270,600円 (税抜価格)

標準付属品/本体収納ケース、固定用ベルト、風速計、リペアシート、送風機、送風機カバー、ペグ、ウォーターウェイト、全面幕



陰圧エアロシェルター®



*陰圧装置を外部に設置

後室(処置室)

- 陰圧エアロシェルター®は排気機能のある空気清浄装置を使用し、内部を大気圧より約3MPa低い状態に保ちながら、テントの形状を保持し、1時間当たり6回以上の換気が可能です。
- 空気清浄装置にHEPAフィルターを使用し、二次感染リスクを低減することで、米国疾病予防管理センター(CDC)の空気予防策に準拠しています。
- テント本体は、空気を供給開始後約5分で設営が可能です、軽量なため取り扱いも容易です。災害対策本部テント、トリアージ Tent としての活用も可能です。

陰圧エアロシェルター®

3,800,000円(税抜価格)

展張時寸法/外寸:W8.4×L6.57×H3.9m 約55㎡
内寸:W6.0×L6.57×H3.0m 約40㎡

収納時寸法/W0.7×L0.7×H0.8m
質量/約95kg(乾燥時・グランドシート約20kg)

(付属品)

全面幕2枚、仕切幕2枚、抗ウイルス内膜1枚、グランドシート1枚、送風機(テント展張用)1台、照明(抗菌仕様)6本、平台車1台、ブルーシート1枚、ウォーターウェイト15枚、空気清浄機(陰圧装置)1台

(オプション)

スポットクーラー、ペグ

右記 QR コードより
展張の風景を動画で
ご覧いただけます



組立式コインシャワー



収納時

- 緊急援助活動のベースキャンプ、避難所等災害時の使用、屋内外施設に専用工具不要で設置可能な組立式簡易コインシャワーです。
- 保管時には積み重ねが可能です。

ジェットユレスト

別途御見積り

寸法/収納時)W950×D1500×H670mm
(組立時)W950×D1500×H2000mm

質量/約100kg (ポイラーユニット)

シャワー出湯量/12ℓ/分

寸法/W640×D690×H840mm(キャスター込み)

組立時間/2人で約30分

質量/約55kg(灯油含まず)

電源/AC100V

電源/AC100V

消費電力/16.5W

消費電力/最大94W

エアートtent



GRシリーズ



SSシリーズ



写真の内幕、スポットクーラーは別売品です

●GRシリーズは天幕、気柱、床布それぞれに耐久性に優れたCSMゴムを使用、GRWシリーズはGRシリーズに断熱性能の向上、結露対策の為に内幕を採用した二重天幕仕様です。

●SSシリーズは天幕と床布にPVC引布を使用したエコノミー仕様です。

ジェットエアートtent

型式	SAT-453GR	SAT-663GR	SAT-812GS
生地	オールCSM引布 (天幕、気柱、床布)		
寸法 (m)	4×5×2.7	6×6×3	8×12×3.5
収納時 (m)	0.8×0.8×0.6	1.0×1.0×0.8	1.0×1.0×1.5
気柱数 (タテ×ヨコ)	3×6	4×9	5×15
出入口	6カ所	8カ所	10カ所
本体質量 (kg)	約70	約125	約270
価格	3,100,000円 (税抜価格)	4,000,000円 (税抜価格)	別途御見積り

ジェットエアートtent(二重天幕仕様)

型式	SAT-453GRW	SAT-663GRW
生地	オールCSM引布 (天幕、気柱、床布)	
寸法 (m)	4×5×2.7	6×6×3
収納時 (m)	0.8×0.8×0.6	1.0×1.0×0.8
気柱数 (タテ×ヨコ)	3×6	4×9
出入口	6カ所	8カ所
本体質量 (kg)	約90	約160
価格	3,500,000円 (税抜価格)	4,800,000円 (税抜価格)

ジェットエアートtent(エコノミー仕様)

型式	SAT-453SS	SAT-663SS
生地	気柱:CSM引布 天幕・床布:PVC引布	
寸法 (m)	4×5×2.7	6×6×3
収納時 (m)	0.8×0.8×0.6	1.0×1.0×0.8
気柱数 (タテ×ヨコ)	3×6	3×6
出入口	4カ所	4カ所
本体質量 (kg)	約80	約130
価格	2,200,000円 (税抜価格)	2,700,000円 (税抜価格)

標準付属品/本体収納袋×1、フットポンプ×1、ペグ×8、ハンマー×1、アンカーロープ×8、S環×10、プラスチックチェーン×6、応急修理セット×1、グラウンドシート×2、付属品収納袋×1
※SAT-812GS、SAT-453SS、SAT-663SSの標準付属品については別途お問い合わせ下さい。

オプション



ハンディブローアー
110,000円 (税抜価格)



ハンディブローア(分岐ホース付)
186,000円 (税抜価格)



減圧器付エアガン
175,000円 (税抜価格)



エアコン
別途御見積り



断熱シート
200,000円 (税抜価格)



防虫ネット 2枚組
453・663用 88,000円 (税抜価格)



連結式照明器具
130,000円 (税抜価格)



内天幕

453SS用 330,000円 (税抜価格)
663SS用 550,000円 (税抜価格)



水のうチューブ

453用 52,000円 (税抜価格)
663用 56,000円 (税抜価格)



連結布

縦・縦 70,000円 (税抜価格)
横・横 80,000円 (税抜価格)
縦・横 80,000円 (税抜価格)



風除室

930,000円 (税抜価格)



天幕文字標示

72,000円 (税抜価格)



ジェットエアーマット

154,000円 (税抜価格)



抗ウイルス・
抗菌コーティング

360,000円 (税抜価格)

仕様に合わせて特注にて製造可能です。



総務省消防庁様仕様例



除染テント仕様例



航空局様仕様例

崩落監視チェッカー



- HYDRA-Gは対象エリアの変位をリアルタイムで監視し崩壊等の危険な状態に差し迫った時に、直ちに隊員や機械を避難させるために早期警告アラートを起動します。
- 0.1mm精度で計測可能で、1回のスキャンは30秒で可能です。
- 切羽写真画像に重ね合わせて表示できます。

法面監視レーダー HYDRA-G

別途御見積り

アンテナ周波数 (GHz)	76~77
計測距離 (m)	200
計測範囲 (度)	120 (水平) × 30 (垂直)
距離精度 (mm)	±0.1
表示部	タブレットPC
接続	USB、Wi-Fi
電源	AC100V/200V 120W
使用環境温度 (°C)	-20~+55
保護等級	IP65

斜面崩壊センサシステム

T type




- プラ杭を打ち込むだけの簡単設置。
- 最大12本 (受信局1局当り) まで対応。
- 中継装置を設置することで最大2kmの長距離通信が可能。
- ニーズにより警報 (回転灯、サイレン) だけでなく、メール送信やデータロガーの取付けも可能。
- オプション対応で水検知機能や衛星通信にも対応。

TH type



- センサ杭に回転灯を一体化し、すぐに視える。
- 簡単設置ですぐに監視ができる。
- ハンディタイプの送受信機を使用すればデータ収集や設定変更ができる。




- センサ端末を内蔵した杭です。
- 杭を打ち込んだ斜面や法面があらかじめ設定された角度以上に变化した場合、無線で杭のID・角度を受信装置に送信し、警報装置を起動させます。
- 配線や基礎工事が不要で設置が容易です。



【回転灯電源】
充電式単三電池×4本

i-Riproシステム

別途御見積り



センサ杭仕様	
センサ杭寸法 (mm)	90×90×900
端末寸法 (mm)	径78φ 高さ35 電池50×60×90.3
測定可能傾斜角度	±90°
傾斜角測定分解能力	0.04 (精度0.2度)
サンプリング間隔	6分毎 (設定により変更可)
使用温度範囲 (°C)	-10~50
電源	リチウム電池
連続可能計測時間	1年程度 ※定期通信 (1時間毎) のみの場合

土砂災害危険感知警報/建造物傾斜センサー



- 専用杭セット (収納ケース付)
- ① センサー固定杭 (角度調節、水平器付き) 1本、
 - ② ワイヤー固定杭4本 (40cm)、
 - ③ ワイヤー1巻



NT-ARAM-EQ I 型

186,000円 (税抜価格)

構成	傾斜センサー1個、センサー固定杭1本、ワイヤー固定杭4本 (40cm)、ワイヤー1巻、収納ケース1個 (455×350×170mm)
電源	単三アルカリ電池×3個 (乾電池の交換目安: 2年)
寸法 (mm)	155×110×70 (本体のみ)
質量 (g)	400 (本体のみ)
材質	本体:ポリカーボネート、ABS/外縁部:シリコン、マグネット:ネオジム
LED警告灯	赤色 (3面発光)、視認距離約1km
警報音	約100デシベル
傾斜感知	標準設定 傾き5度 (御注文時に設定角度の変更承ります。)
連続動作時間	約20時間 (警告灯、警報音が動作しない場合は、電池交換目安6ヵ月)
使用環境温度 (°C)	-20~60

ドローン



- 信頼性の高い調達品で製造され、ISO15408に基づくセキュリティ対策を施されたセキュアな国産ドローンです。
- 通信、撮影データは暗号化でき、国内クラウドで取得したデータの保護も可能、リモートIDにも対応しています。
- 最大対気速度は15m/sと風に強く、災害時などの厳しい環境下でも安全に飛行可能です。
- SLAS/SBASを搭載し、準天候衛星システムみちびきの即位補強サービスで高精度な位置情報を把握できます。
- カメラは標準カメラの他に赤外線+可視カメラや光学ズームカメラの取付が可能、カメラの交換方法は素早く簡単なワンタッチ式です。

カメラ特長



ワンタッチで交換可能

標準カメラ



大口径レンズと独自信号処理により低ノイズ高画質撮影を実現

赤外線+可視カメラ(オプション)



赤外線カメラにより、夜間飛行を可能にし目視では確認しづらい人物や火災状況の把握が可能

光学ズームカメラ(オプション)



光学2.5倍ズーム、4K静止画で高精細撮影が可能

幅広い拡張性



閉域網のLTE通信対応
インターネットを介した操縦により、自動飛行による目視外飛行が可能



上部カメラマウント
機体上方の撮影が可能



オフライン地図(オプション)
災害時等、インターネットが使用できない環境での自動飛行が可能

アプリ画面



プラン作成



カメラ操作

オプション



スマートコントローラー



赤外線+可視カメラ



マルチスペクトルカメラ



プロペラガード



送信機フード



3連充電器



収納ケース(ハード)



収納ケース(ソフト)

マルチマウント、LTE通信モジュール、光学ズームカメラ、教習送信機、SOTENバーチャルトレーナー、上部カメラマウント

SOTEN (蒼天)

別途御見積り

寸法 / (展開時) 637×560×高さ150mm (プロペラ含む)
(収納時) 162×363×高さ153mm

質量 / 1720g (標準カメラ、バッテリー含む)

最大離陸重量 / 2000g

最大飛行速度 (無風時) / 15m/s (上昇3m/s・下降2m/s)

運用限界高度 / 2000m

最大対気速度 / 15m/s

最大飛行時間 / 25分 (標準カメラ搭載・風速8m/s条件下)

29分 (標準カメラ非搭載・風速8m/s条件下)

保護等級 / IP43 (カメラ、ジンバル、バッテリー搭載時)

GNSS / GPS+QZSS+SLAS/SBAS

動作環境温度 / 0~40℃

消費電力 / 最大94W

障害物検知範囲 / ビジョンシステム: 前方10m・上方5m・下方5m

赤外線センサ: 前方2m・下方12m

バッテリー / リチウムイオンバッテリー 94Wh

(標準付属品)

送信機 (スマホ別) ×1、バッテリー×1、標準充電器×1、クラウド利用権

(3年・5GB、1名分)

ドローン



送信機 (2種類より選択)



標準送信機



スマートコントローラー

- ACSLで独自開発したフライトコントローラを搭載した情報漏洩の可能性を低減させるセキュアな国産の災害対応ドローンです。
- LTE通信を利用して災害時や施設内調査など目視外飛行が想定される場面でも通信の確保が可能です。
- カメラは4種類より選択可能で、用途に合わせて同一のジンバルでカメラの付け替えができます。
- 送信機は標準送信機(スマートフォン別売)又は基地局ソフトウェア内蔵のスマートコントローラーより選択できます。スマートコントローラーはタッチパネル式ディスプレイ採用です。

カメラ種類 (4種類より選択)



30倍ズームカメラ DSC-QX30U
 センササイズ: 6.2×4.7mm
 画素数: 5183×3456
 用途: 災害調査



可視光+赤外線カメラ Duo Pro R
 赤外線解像度: 640×512
 可視光解像度: 1200万画素
 用途: 熱検知による要救助者又は熱源の捜索



フルサイズカメラ α7RIV
 センササイズ: 35.7×23.8mm
 画素数: 9504×6336
 レンズ: SEL35F18F
 用途: 建物の検査



点検向けAPS-Cカメラ UMC-R10C
 センササイズ: 23.2×15.4mm
 画素数: 5456×3632
 レンズ: SELP1650
 用途: 一般的な点検



マルチジンバル PIXY A
 各カメラに対応可能

PF2-AE Disaster Relief / Patrol

別途御見積り

寸法/全長1173×高さ526mm (カバー上面まで)
 質量/8.9kg (DSC-QX30U搭載時、バッテリー2本含む)
 飛行速度(完全自律飛行時)/水平:10m/s、上昇:3m/s、下降:2m/s
 最大対気速度/20m/s
 最大飛行時間/22分(DSX-QX3U搭載時)

救助用機材



Parrot Skycontroller 4



デバイス未装着状態



デバイス装着状態

8インチまでのすべてのスマートフォンとタブレット端末に対応し、USB-Cとmicro-HDMIポートにより外部出力を行うことができます。

- ANAFI USAモデルは、Parrotが米軍向けに開発した Short-Range Reconnaissance (SRR) ドローンと同じハイエンドサービス(安全性、耐久性、最先端の画像品質)を提供します。
- 最大32倍の連続ズームが可能トリプルカメラを採用。(可視カメラ2種+サーマルカメラ)
- 飛行までの準備を素早く準備ができ、質量も約500gとハンドリング性に優れています。


ANAFI USA

別途御見積り

寸法/ (展開時) 282×373×高さ84mm
 (収納時) 252×104×高さ82mm
 質量/500g
 最大飛行速度(無風時)/14.7m/s (上昇4m/s・下降3m/s)
 最大風圧抵抗/14.7m/s
 最大飛行時間/32分
 動作環境温度/-35~+43℃
 保護等級/IP53
 (標準付属品)
 本体、スマートバッテリー×3、Skycontroller4、充電器、予備プロペラ、USB-A/USB-Cケーブル×4、USB-C/USB-Cケーブル、ハードケース



- IBIS2は人が侵入しにくい狭所や危険を伴うような閉鎖空間での使用に最適な軽量・コンパクトな国産ドローンです。
- 独自開発した飛行制御システムやラウンドフォルムを採用し、壁面との衝突が想定される入り組んだエリアでも安定飛行が可能です。
- 上下反転した状態からもタートルモードを使用する事で再離陸が可能です。
- エクステンションアンテナを使用することで、電波の届きづらい空間内に無線環境を作り出します。



エクステンションアンテナ



IBIS 2

別途御見積り

寸法/194×198.5×高さ58mm
 質量/243g(機体:150g、バッテリー:93g)
 最大飛行速度/3m/s
 最大飛行時間/11分(ペイロード未搭載時)、9分(ペイロード40g)
 動作環境温度/(飛行時)-5~+60℃
 保護等級/IP51
 (標準付属品)
 エクステンションアンテナ含む操縦用機器一式

画像探索機



サーチライフ AK-50

1,600,000円(税抜価格)

音声通話機能/防水マイク・スピーカー搭載
 電源/内部充電電池、外部バッテリーケース(単三アルカリ乾電池16本)
 連続使用時間/約6時間(内部充電電池使用時)
 寸法/伸縮ポール最大伸長時約3.1m、カメラケーブル約3.9m(ポール最大伸長時の余長)、CO₂センサー約7.5m(ケーブル長)
 質量/カメラポール(ケーブル含む)約2.5kg、コントロールボックス約7kg
 アルミ収納ケース(収納時)約12.5kg、CO₂センサー80g(ケーブル含まず)

熱画像直視装置



- 鮮明な赤外線画像により暗闇や煙の充満した火災現場の状況をすばやく把握し、要救助者の捜索や熱源の発見に役立ちます。
- MSXまたはFSXの画像補正により、鮮明な画像を表示します。
- 画像モードの切替が可能なので、使用状況に適した表示ができます。
- ボタンも少なく、簡単な操作で使用できます。

型式	K65	K55	K45	K2	K1
NFPA1801:2013認証	有			無	
解像度(ピクセル)	320x240		240x180	160x120	
画像保存	JPEG画像200枚(内部フラッシュメモリー)			無	有
動画保存	合計200ファイル(1フリップ最長5分)			無	
対象温度範囲(°C)	-20~+150, 0~+650			-20~+150, 0~+500	-10~140, -10~400
寸法(mm)	120x125x280以下			90x105x250	65x85x208
IP等級	IP67				
耐落下性(m)	2.0(コンクリート床)				
価格	1,180,000円 (税抜価格)	980,000円 (税抜価格)	780,000円 (税抜価格)	298,000円 (税抜価格)	168,000円 (税抜価格)

化学剤検知器



- 広範囲の化学物質が検知可能なIMS方式化学剤検知器です。

ChemProX

別途御見積り

寸法/約160x100x50mm
 質量/約770g(電池含む)
 電源/リチウムイオン充電電池
 又は単三アルカリ乾電池×3本
 使用温度範囲/-32~+55°C
 保護等級/IP67
 検出モード/化学兵器剤(CWA)
 有機工業化学物質(TIC)



- 固体・液体・粉体状の化学剤等の検知・分析が可能なラマン分光計です。

MIRA XTR DS

別途御見積り

寸法/約88.2x45.3x125.5mm
 質量/約705g
 電源/単三乾電池×2本
 又はモバイルバッテリー
 励起波長/785±0.5nm
 最大レーザー出力/100mW
 スペクトルレンジ/400~2300cm⁻¹
 スペクトル分解能/8~10cm⁻¹

地中音響探知機



サウンドトレーサー AK-6


3,400,000円(税抜価格)
 2,800,000円(税抜価格)

振動センサー6個
 振動センサー4個
 電源/単三アルカリ乾電池×8本
 連続運用時間/最大5時間
 防水性能/防滴(降雨下で使用可能)
 (構成)
 コントローラー、ヘッドセット、振動センサー※、振動センサーケーブル(10m※、リール付き)、マグネット※、スパイク※、音響センサー(1個)、音響センサーケーブル(10m×1本、リール付き)
 ※数量は振動センサーの数に準ずる



FSX補正していない画像 FSX補正した画像

画像モード(K65,K55,K45)



基本モード モノクロFFモード
 検索・救助モード 熱検知モード

ガス測定器



- 4種類のガスを同時検知・同時表示可能です。
- 本質安全防爆構造ExiaIICT3Xです。

マルチ型ガス検知器XA-4400 II

乾電池仕様 125,000円(税抜価格)
 充電電池仕様 135,000円(税抜価格)
 検知対象ガス/可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素、酸素
 検知方法/拡散式
 表示/LCD表示
 電源/充電電池ユニット(ニッケル水素)または乾電池ユニット(単四アルカリ乾電池×1本)
 寸法/70x72x26mm
 質量/約130g(電池を除く)



- マンドウ警報機能、パニック警報機能等、安全のための機能を内蔵しています。

ポータブルガスモニター GX-3R Pro

210,000円(税抜価格)※選択ガスにより変更
 (上記金額は5成分/乾電池仕様の場合です)
 検知対象ガス/可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化炭素或二酸化硫黄
 検知方法/拡散式
 表示/LCD表示
 電源/乾電池ユニット(単四アルカリ乾電池×2本)
 ※充電電池仕様もあります
 寸法/73x65x34mm(突起物除く)
 質量/約140g

放射線測定器



携帯型サーベイメータ
RadEye B20J

別途御見積り

測定線種 / β (γ) 線
測定範囲 / 0min-1~600,000min-1
寸法 / 約130×67×62mm
質量 / 約300g



個人線量計 マイドーズミニ
PDM-122B-SHC

別途御見積り

測定線種 / γ (X) 線
測定範囲 / 0.1 μ SV~10SV
寸法 / 110×33×15mm
質量 / 約40g

その他の測定器



放射温度計
Fluke-62MAX

15,800円 (税抜価格)

測定範囲 / -30~500°C
電源 / 単三乾電池×1本
寸法 / 175×85×75mm
質量 / 255g



電気自動車用検電チェッカ
HEV-750D

7,800円 (税抜価格)

検知対象電圧 / DC12~750V
電源 / ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個
寸法 / 165×50×22mm
質量 / 70g

ウインチ・ジャッキ



Lifting

(リフティング=吊り上げ)

Pulling

(プリング=引っ張り)

Winch

(ウインチ=巻き取り)

Spread

(スプレッド=開き作業)

Clamp

(クランプ=挟む)



- 燃料や電源を一切必要とせず、あらゆる災害現場で効果を発揮します。
- シンプルかつ軽量で、容易な操作性を実現します。
- リフティング(吊り上げ)、プリング(引っ張り)、ウインチ(巻き取り)、スプレッド(開き作業)、クランプ(挟む)ほか、利用は多岐に渡ります。
- メンテナンスは防錆潤滑剤を使用するだけです。

別売品



ウインチ補助キット
49,000円 (税抜価格)



リフトメイト
18,200円 (税抜価格)



バンパーリフト
13,800円 (税抜価格)



ハンドルキーパー
8,300円 (税抜価格)



ファーストレスポンスジャッキ

FR-365 105,000円 (税抜価格)

寸法 / 約全高104×奥行24×幅12cm
質量 / 約12kg
定格負荷 / 2113kg
ウインチ・クランプ能力 / 2268kg

FR-485 107,000円 (税抜価格)

寸法 / 約全高128×奥行24×幅12cm
質量 / 約13kg
定格負荷 / 2113kg
ウインチ・クランプ能力 / 2268kg

FR-605 109,000円 (税抜価格)

寸法 / 約全高156×奥行24×幅12cm
質量 / 約15kg
定格負荷 / 2113kg
ウインチ・クランプ能力 / 2268kg



爪付き油圧ジャッキ(ダイキ)

DHS-2.5E 86,000円 (税抜価格)

能力 / 爪2.5t・頭5t 質量 / 11kg
最低高さ / 爪19mm・頭239mm
最高高さ / 爪129mm・頭345mm

DHS-5E 104,000円 (税抜価格)

能力 / 爪5t・頭10t 質量 / 19kg
最低高さ / 爪22mm・頭280mm
最高高さ / 爪152mm・頭410mm



爪付き油圧ジャッキ(マサダ)

MHC-2RS-2 60,060円 (税抜価格)

能力 / 爪2t・頭5t 質量 / 13.2kg
最低高さ / 爪19mm・頭243mm
最高高さ / 爪132mm・頭356mm

MHC-5RS-2 68,420円 (税抜価格)

能力 / 爪5t・頭10t 質量 / 19.1kg
最低高さ / 爪22mm・頭290mm
最高高さ / 爪142mm・頭410mm



LSレスキューセット LS-10 デラックス

306,000円 (税抜価格)

- 緊急時における倒壊した重量物の持ち上げ、こじ開けなど各種作業に最適な工具をセットしています。
- 一刻を争う救助作業の中で、各種異なる長さのワンタッチパイプを差し込むだけで簡単に接続できます。

陽圧式換気装置 MTターボ



収納時

水平角度調整時



MT240 NEO

MT225 NEO

MT215L NEO

バッテリー式ポータブルファン BatFan 3 Li +

最大空気流量(m ³ /h)	29270
質量(kg)	24
寸法(mm)	540 × 530 × 270
駆動モーター(W)	600(速度調節機能付)
作動時間(min)	50(最大風速運転時)
充電時間	最大7時間30分
IP等級	IP66
落下テスト	高さ1.5mから落下テスト済み
騒音レベル(dB)	76.3 (3m)
価格	1,320,000円 (税抜価格)

MTターボ

型式	MT240 NEO	MT225 NEO	MT215L NEO
エンジン	4サイクル	4サイクル	4サイクル
出力(HP)	5.5	4.8	2.1
寸法(mm)	550 × 560 × 490	550 × 568 × 436	530 × 495 × 555
質量(kg)	40.5	26.8	20.3
最大空気流量(m ³ /h)	68300	41950	33900
価格	1,350,000円 (税抜価格)	840,000円 (税抜価格)	900,000円 (税抜価格)

オプション (Batfan3 Li +用)



送気ダクト

185,500円(税抜価格)



専用ミスター

185,500円(税抜価格)

オプション (MTシリーズ)



ミスター

105,000円(税抜価格)



送気ダクト

175,000円(税抜価格)



排気管

70,000円(税抜価格)

※MT240 NEOは標準付属です。
※MT215L NEO対応不可

※MT240 NEOのみ。

送排風機



防爆ママ



スパイラルダクト



SJF-300D1-1M



防爆型ひもダクト

型式	防爆ママ BM-C	防爆ベビー BB-C	SJF-300D1-1M	SJF-300D1-2M
発火度及び爆発等級	ExdIIIBT5	ExdIIIBT5	ExdIIIBT5	ExdIIIBT5
口径(mm)	300	200	300	300
電源	AC100/200V×単相×50/60HZ	AC100/200V×単相×50/60HZ	100V	単相200V
風量(m ³ /min)	70	16(50HZ)/20(60HZ)	39(50HZ)/44(60HZ)	39(50HZ)/44(60HZ)
質量(kg)	20	13	25.5	25.5
価格	270,000円 (税抜価格)	220,000円 (税抜価格)	257,500円 (税抜価格)	257,500円 (税抜価格)

防爆型ダクト5m

型式	SD-300E	SD-200E	SJFD-320DC	SJFD-320DC
価格	29,000円 (税抜価格)	25,000円 (税抜価格)	41,700円 (税抜価格)	41,700円 (税抜価格)

電動工具



レシプロソー
SR6-A22 P2/5.2Ah コンボ
170,000円(税抜価格)

電源電圧/21.6V
ストローク数/分 2600打
ストローク長/32mm
寸法/472×97×143mm
質量/3.8kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器、バッテリー×2、
ブレード×5、本体ケース



ハンマードリル
TE4-A22 P2/5.2Ah コンボ
188,000円(税抜価格)

電源電圧/21.6V
1回あたりの打撃力/2.0ジュール
寸法/324×94×201mm
質量/3.3kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器、バッテリー×2
ドリルビットTE-CX(6)、本体ケース



電動ハツリ機
TE-700-AVR 100V コンボ
271,000円(税抜価格)

電源電圧/100V
消費電力/1300W
無負荷打撃回数/分 2760打
1回あたりの打撃力/11.5ジュール
寸法/564×125×248mm
質量/7.9kg
構成/本体、チゼルTE-YP SM 36×1、
チゼルTE-YP FM 36×1、
本体ケース



電動コンクリートブレーカー
TE-3000-AVR
578,000円(税抜価格)

電源電圧/100V
消費電力/1500W
無負荷打撃回数/分 858打
1回あたりの打撃力/85ジュール
寸法/820×588×218mm
質量/27.1kg
構成/本体、チゼルTE-H28P SM 40
WAVE×1、
チゼルTE-H28P FM 40×1、
台車



充電式レシプロソー
JR002GRDX
109,100円(税抜価格)

ストローク数 回/分 0~3000
ストローク長/32mm
寸法/436×97×250mm
質量/4.5kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器DC40RA、
バッテリー-BL4025×2
ブレード(BIM48/鉄工)、ケース



充電式ハンマードリル
HR001GRDX
115,300円(税抜価格)

回転数/分 0~980
打撃数/分 0~5000
寸法/358×102×232mm
質量/3.7kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器DC40RA、
バッテリー-BL4025×2
ケース ※ビット別売



充電式チェンソー
MUC002GRDX
99,800円(税抜価格)

ガイドバー長さ/250mm
チェーンスピード/0~1490m/分
寸法/497×194×227mm
質量/3.7kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器DC40RA、
バッテリー-BL4025×2



充電式マルノコ
HS007GRDX
99,200円(税抜価格)

回転数/分 4500、6000
ノコ刃寸法/外径125mm 内径20mm
寸法/263×185×246mm
質量/2.7kg(バッテリー含む)
構成/本体、充電器DC40RA、
バッテリー-BL4025×2
鯨肌チップソー、ケース



充電式セーバーソー
CR36DA(XP)
92,700円(税抜価格)

ストローク数/分 低速0~1700
ストローク数/分 最高速0~3000
ストローク長/32mm
寸法/457×251×101mm
質量/4.5kg(バッテリー含む)
構成/本体、急速充電器UC 18YDL
バッテリー-BSL 36A18、ケース
ブレードNo.1415



充電式ハンマードリル
DH36DPE(2XP)
107,700円(税抜価格)

回転数/分 0~950
打撃数/分 0~4300
寸法/368×276×83mm
質量/3.6kg(バッテリー含む)
構成/本体、急速充電器UC 18YDL2
バッテリー-BSL 36A18×2



充電式丸のこ
C3605DA(SK)(2XPS)
90,500円(税抜価格)

回転数/分 5000(パワーモード時)
2600(サイレントモード時)
寸法/277×236×176mm
質量/3.2kg(バッテリー含む)
構成/本体、急速充電器UC 18YDL2
バッテリー-BSL 36A18B×2
チップソー、ケース



充電式マルチツール
CV18DBL(LXPK)
70,800円(税抜価格)

振動数/分 6000~20000
寸法/81×307×122mm
質量/2.0kg(バッテリー含む)
構成/本体、急速充電器UC 18YDL2
バッテリー-BSL 36A18×1、
ケース
※先端工具が別途必要です。
詳細はお問い合わせください。

空気切断機



スパ・カッター AK-2004

250,000円(税抜価格)

使用圧力/0.6MPa
 空気消費量/0.4m³/分
 切込み深さ/20mm
 収納箱寸法/420×230×220mm
 総質量/7.5kg(収納箱含む)
 構成品/カッター、工具、オイル、圧力調整器(29.4MPa対応)、収納箱



タイガーエアソー

328,000円(税抜価格)

使用圧力/0.7MPa
 空気消費量/0.18m³/分
 本体寸法/425×42×140mm
 本体質量/2.7kg
 構成品/本体、エアホース

圧力調整器(29.4MPa 対応)

118,000円(税抜価格)

削岩機



コンクリートブレイカー
 ビーガン CB4410
 (オイル止めキャップ付)

820,000円(税抜価格)

排気量/41.5cc
 燃料/混合ガソリン
 タンク容量/0.94ℓ
 寸法/711×502×364mm
 質量/28kg
 付属品/チゼル30 1本
 オイル止めキャップ



削岩機
 コブラコンビ

1,250,000円(税抜価格)

排気量/185cc
 燃料/混合ガソリン
 タンク容量/1.2ℓ
 寸法/732×281×585mm
 質量/25kg
 付属品/インテグラルロッド、
 ワイドチゼル、燃料タンク5ℓ、
 収納箱

エンジンカッター



新ダイワ EC7414S-CD

384,000円(税抜価格)

排気量/73.5cc
 切断深度/130mm
 質量/10.1kg
 ブレード/コンクリート用ダイヤモンド
 ブレード14インチ付属



新ダイワ EC90

253,000円(税抜価格)

排気量/35.5cc
 切断深度/70mm
 質量/7.5kg
 ブレード/コンクリート用ダイヤモンド
 ブレード9インチ付属



ハスクバーナK770 RESCUE

318,000円(税抜価格)

排気量/74cc
 切断深度/100mm
 質量/10.4kg
 ブレード/12インチ(別売)



スチール TS 410

226,000円(税抜価格)

排気量/66.7cc
 切断深度/100mm
 質量/9.5kg
 ブレード/非金属用12インチ付属
 ※写真はダイヤモンドブレード12インチ
 (別売)

電動カッター



コムテック KPR300B-SP

358,000円(税抜価格)

排気量/73.5cc
 切断深度/100mm
 質量/10.2kg
 ブレード/レスキューブレード1枚
 砥石各1枚付属



マキタ CE090DZ

174,500円(税抜価格)

切断深度/88mm
 質量/6.2kg
 ブレード/ダイヤモンドブレード
 9インチ付属
 付属品/パワーソースキット61226
 (バッテリー-BL1860B×2、
 2口充電器DC18RD)



ハスクバーナ K535i

128,000円(税抜価格)

出力/1.2kw
 切断深度/76mm
 質量/3.5kg
 ブレード/9インチ(別売)
 付属品/バッテリー、充電器各1



スチール TSA 230

105,600円(税抜価格)

切断深度/70mm
 質量/3.9kg
 ブレード/9インチ(別売)
 付属品/バッテリー、充電器各1

電動チェーンソー



ECHO BCS530-35H25E

99,000円 (税抜価格)

バッテリー電圧・容量 / 50V・3.66Ah
 バー長 / 35cm
 質量 / 4.7kg (バッテリー、バー、チェン除く)
 付属品 / バッテリー、充電器各1



ハスクバーナ 535iXP®

116,000円 (税抜価格)

バッテリー電圧・容量(Ah) / 36V・4.0Ah
 バー長 / 35cm
 質量 / 本体2.6kg (バッテリー、バー、チェン除く)
 付属品 / バッテリー、充電器各1



スチール MSA 200 C-BQ

86,000円 (税抜価格)

バッテリー電圧・容量(Ah) / 36V・6.0Ah
 バー長 / 35cm
 質量 / 本体3.3kg (バッテリー除く)
 付属品 / バッテリー、充電器各1

チェーンソー



新ダイワ SSE3001S-350PX

36,600円 (税抜価格)

排気量 / 30.5cc
 バー長 / 35cm
 質量 / 4.0kg



ハスクバーナ 135 Mark II

39,000円 (税抜価格)

排気量 / 38cc
 バー長 / 35cm
 質量 / 4.7kg



スチール MS170C-E

30cm 33,000円 (税抜価格)
 35cm 34,100円 (税抜価格)
 排気量 / 30.1cc
 バー長 / 30cm, 35cm
 質量 / 4.2kg

オートチョークチェーンソー



シングウ XV380D

90,000円 (税抜価格)

排気量 / 37.7cc
 バー長 / 40cm
 質量 / 4.4kg



EC3034S-AC/350

64,000円 (税抜価格)

排気量 / 34.4cc
 バー長 / 35cm
 質量 / 3.8kg

面倒なチョーク操作が不要
 簡単 3 ステップでエンジン始動の不安ゼロ!!



エンジン温度を検知するセンサーを搭載。始動時のエンジン温度状況に応じて、キャブレタが燃料供給を自動制御します。
 経験の必要なチョーク操作が不要なので操作ミスによる「エンジンかぶり」などの始動トラブルが大幅に低減します。

チェーンソー防護具



ECHO TC201

21,500円 (税抜価格)

サイズ / M, L, 2L



ハートフル HT-C002-OR

13,840円 (税抜価格)

長さ / 88cm



ハスクバーナ
 チャップス2 ファンクショナル

14,800円 (税抜価格)

胸衣 / 最大約110cm
 長さ / S: 95cm, M: 100cm, L: 105cm



ツムラ チャップス TC-100

14,800円 (税抜価格)

胸衣 / 57~121cm
 長さ / 100cm

チルホール



チルホール T-7

87,700円(税抜価格)

最大能力/750kg
安全ピン耐力/1500kg
質量/7kg
寸法/499×106×270mm
※ワイヤーロープ(φ8.3mm×20m)付属



チルホール TU-16

132,800円(税抜価格)

最大能力/1,600kg
安全ピン耐力/3,200kg
質量/18kg
寸法/644×143×360mm
※ワイヤーロープ(φ11.7mm×20m)付属



スーパーチル S-7

86,700円(税抜価格)

吊上能力/800kg
横引能力/1,250kgf
質量/7.5kg
寸法/510×105×255mm
※ワイヤーロープ(φ9mm×20m)付属



スーパーチル S-15

120,800円(税抜価格)

吊上能力/1,600kg
横引能力/2,500kgf
質量/17.6kg
寸法/620×150×335mm
※ワイヤーロープ(φ12mm×20m)付属



ワイヤーロープ

別途御見積り

※径・長さをご指定下さい

スリング



オールセーフ スリングベルト


別途御見積り

※幅・長さをご指定下さい
※名入れ可能
(幅25・35・50mm、長さ:2m以上の場合)

レンジャーロープ



●用途に応じてお選びいただけるようソフトタイプ・ミドルタイプ・ハードタイプ・スーパーハードタイプの4種類があります。
●色は白のほか5色を用意しており、それぞれに4つのタイプがあります。



●軟打ち(S)・並打(M)・硬打(Y)・極硬打(2H)の4種類があります。
●色は白(S・M・Y・2H)、赤(S・M・Y・2H)、青(S・M・Y)、緑(S・M・Y)、黄(S・M)があります。
●100m巻は、白(M・Y)、赤(M)のみです。

ジェットレンジャー®ロープ 芦森工業(株)

白 200m	85,000円(税抜価格)	カラー 200m	111,500円(税抜価格)
白 100m	52,500円(税抜価格)	カラー 100m	67,500円(税抜価格)
白 50m	30,000円(税抜価格)	カラー 50m	38,000円(税抜価格)

ナイロンレンジャーロープ 東京製綱繊維ロープ(株)

白	200m	87,000円(税抜価格)
白(M・Yのみ)	100m	別途御見積り
カラー	200m	112,000円(税抜価格)
赤(Mのみ)	100m	別途御見積り

検索ロープ



●ポリアリレート繊維のベクトランを使用し、耐熱性に優れた検索活動時に最適なロープです。

消防用検索ロープ

8mm×30m	38,900円(税抜価格)
10mm×30m	56,340円(税抜価格)
引張強度/8mm:29.6kN	
10mm:43.9kN	
伸び率/7~8%	

ロープバッグ



カラビナループ付属 約60m収納可能

JET RANGER ロープ収納バッグ

12,500円(税抜価格)

材質/ポリエステル
寸法/630×105×240mm
色/イエロー




●検索活動時に使用する検索ロープ用収納バッグです。

検索ロープ用バッグ AKR05

7,500円(税抜価格)

寸法/400×140×140mm
質量/400g(バッグのみ)
対応ロープ長/最大30m(φ8mmの場合)

車両移動器具



■4台使用で前後左右360°移動
■2台使用で方向転換

●災害現場で放置された車両を移動することができます。

ゴージャック GOJAK6313 L/R

127,000円(税抜価格)

セット内容/右側専用1台、左側専用1台
積載重量/約700kg(単体時)、2800kg(4台使用時)
適用タイヤ幅/330mmまで
本体質量/18kg(単体時)

別売品



専用ラック(4台収容)

25,000円(税抜価格)

ガラス切断



グラスマスター

93,000円(税抜価格)

寸法/420×245×35mm
質量/1kg

手工具



弁慶

146,000円(税抜価格)

寸法/465×205mm
質量/3.0kg



トップマンとび

15,400円(税抜価格)

寸法/335×155mm
質量/0.9kg



レスキューアックス
DPX-2788

21,200円(税抜価格)

寸法/335×150mm
質量/1.0kg



レスキューアックス

7,090円(税抜価格)

寸法/445×180mm
質量/1.2kg



ワイヤーロープカッター
WC-0260

17,960円(税抜価格)

切断可能最大径/10mm
長さ/585mm
質量/2.3kg



活線ボルトクリッパー ZBC-600A

44,600円(税抜価格)

切断可能最大径/10mm
長さ/631mm
質量/2.2kg



ゴムボーイ折込のこ

4,030円(税抜価格)

寸法/505×60mm
刃長/240mm
質量/0.27kg



ゼットソー300

3,590円(税抜価格)

寸法/600×66mm
刃長/300mm
質量/0.27kg



角ショベル(JIS)

4,600円(税抜価格)

寸法/970×255mm
質量/1.9kg



丸ショベル(JIS)

4,200円(税抜価格)

寸法/970×232mm
質量/1.7kg



両口ハンマー

10,400円(税抜価格)

寸法/900×175mm
質量/5kg(頭4.5kg)



長鳶(六尺鳶)

7,000円(税抜価格)

寸法/1818×163mm
質量/1.6kg



平バール

5,450円(税抜価格)

寸法/900×120mm
質量/2.4kg



かるがる
カナテコバール

15,300円(税抜価格)

寸法/32×1200mm
質量/2.8kg



Sバール

2,590円(税抜価格)

寸法/450×90mm
質量/850g

救助用機材

コンクリート破壊器具



- シリンダー内のピストンロッドで先端工具を打撃することにより、大きな打撃力を発します。
- エンジンや電気が使えない場面での救助活動時に活躍します。



- A タガネ (レンガ・ブロック等破壊用)
- B ノミ (石材破壊用)
- C タガネ (モルタル・ボルト等破壊用)
- D パール (扉・窓等の破壊、こじあけ用)
- E タガネ (軽金属類破壊用)

- 目的に合わせ効率よく (A~E) 5種類の先端工具をセットしており、交換は簡単にできます。コンクリート・ブロック・レンガ・かんぬき・錠前・留金の破壊、車・建物の扉の破壊等ができます。

レッドワン

収納時寸法 / 約150×700×130mm 総質量 / 約12kg **264,500円** (税抜価格)

ストライカー

収納時寸法 / 約130×685mm 総質量 / 約13kg **400,500円** (税抜価格)

工具セット



AKAO 救助工具格納箱

162,000円 (税抜価格)

内容品 / 平パール (900mm)、パール (360mm)、両口ハンマー (2.5kg)、ツルハシ、ショベル、パンタグラフジャッキ (600kg用)、油圧ジャッキ (4t)、トップマンとび、立入禁止テープ、レスキューアックス、防じんマスク、ゴーグル、ロープ15m 2本、工具箱 (ドライバーセット、カッターナイフ、プライヤー、ボルトクリッパー、折込鋸、モンキー、LEDライト、ハンディソー) 1式、エミューブレー手袋 3双
 収納箱材質 / スチール
 寸法 / 約1010×300×280mm 総質量 / 約45kg 色 / オレンジ・アイボリー



AKAO 救助工具格納箱 S

84,000円 (税抜価格)

内容品 / 油圧ジャッキ (4t)、パール (600mm)、ミニショベル、トップマンとび、レスキューアックス、両口ハンマー、防じんマスク、ゴーグル、ロープ15m、エミューブレー手袋
 収納箱材質 / スチール
 寸法 / 約700×250×160mm (スチール板含み) 742×250×160mm
 総質量 / 約20kg 色 / オレンジ・アイボリー

設置面を錆や腐食から防ぐ構造です。キャスター付なので持ち運びも便利です。



レスキュー・キット BOX型

98,000円 (税抜価格)

内容品 / 平パール (900mm)、ボルトカッター (600mm)、折り込みノコギリ (刃渡り240mm)、大ハンマー (両口3.5kg)、カケヤ (丸・φ150mm)、パチツル (1.8kg)、ショベル (丸型935mm)、トラロープ (10m)、牛革手袋×2、ゴーグル×2、防じんマスク×2、ホイッスル×2、三角巾×1、ガーゼ×2、包帯×2、ウェットタオル (20枚入)
 収納寸法 / 約970×330×170mm
 総質量 / 約21kg



AKレスキューバッグ

57,300円 (税抜価格)

内容品 / 平パール (900mm)、両口ハンマー、ショベル (800mm)、ボルトクリッパー (600mm)、パチツル (1.5kg)、レスキューアックス、折込鋸 (210mm)、ロープ (9mm×10m)、ケブラー製軍手7GK23P、ゴーグル、防じんマスク、サバイバルシート、ホイッスル、救急バッグ (伸縮包帯・カット絆・ワンタッチパット)
 収納寸法 / 約960×400mm
 総質量 / 約14kg

折りたたみ式ボート



オレンジ (標準色)



上記カラーも別注にて承ります。



座席シート滑り止め



握り手



係留用金具



高い浮力性により、多人数の運搬が可能


ポータボート ARE 10

別途御見積り


使用時寸法 / 全長約3.2m×幅約1.5m
 収納時寸法 / 全長約3.2m×幅約60cm×厚み約20cm
 質量(完成時) / 約52kg
 座席シート数 / 3本
 積載重量(船検) / 270kg
 定員(船検) / 3名
 最大搭載馬力 / 5馬力
 ※予備検査費用は含んでおりません。
 ※文字入れ対応可(費用別途)

- 特殊工具や機器を使わず簡単に組立・撤収が可能です。
- 船体素材に米国NASAが開発した高圧縮ポリプロピレンを採用。
- 浮力性の高い素材を採用した浮沈構造となっており、船内が満水になっても完全には沈みません。
- 船体色を視認性の高いオレンジ色とし、活動性向上の為の握り手4ヶと係留用金具を標準装備しています。
- 座席に担架を載せた際に前後移動を防止するための滑り止め加工を施しています。

組立方法



STEP1
たたまれた状態から一度開く。



STEP2
さらに、もう一度中央から外側に開く。



STEP3
座席など、残りのパーツを装着し完成。

遠隔操作型無人救命浮環



- 専用プロポによる遠隔操作で水難事故に対応できる無人救命浮環です。最新の推進システムにより小型軽量ながら最大時速15km、耐荷重150kg、最大航行時間30分を実現し、要救助者を安全な場所まで移送できます。

遠隔操作型無人救命浮環 DOLPHIN1

2,500,000円(税抜価格)

寸法 / 115×83×21cm
 質量 / 13kg
 浮力 / 32kg
 有効搭載質量 / 150kg
 最大航行時間 / 30分※
 最高速度 / 約15km/h※
 最大操作可能範囲 / 500m※
 ※環境により異なります。

- オプション
- ① 非常時帰用ロープ
 - ② アクションカメラ (GoPro)
 - ③ 専用ハードケース
 - ④ 引上げフック
- ※別途通信費が必要な場合があります。

FRP製ボート




船内3ヶ所に大型空気室と
サイドに大型フロート2個
採用で完全浮沈構造
※上記青色部分




アイ金具
ロープ等で曳航する際に
使用します



ステンレスクリート
パウデッキ上で活動する
際は折りたたみ可能



船底はキール部を中心に走行性能を格段
に上げる構造。船首上部には大きな浮力
を持たせてパウデッキ上での救助活動を
支えます。



船外機を使用する場合は跳ね上げ、船体を安定させる場合は
下げて使用します

- 耐久性の高いFRP製一体型ボートです。組立作業不要で即座に使用できます。
- 高浮力仕様のため、12名(平均60kg)が乗船しても4割程しか沈みません。
- 船首先端は尖った部分をなくすことで接岸しやすく、パウデッキにはノンスリップ加工を施しているのので安全に救助活動を行えます。
- 救助活動時にボートの片側に荷重がかかることを考慮し、両サイドには高浮力・高耐久のフロートを採用しています。

高い安定性



8人乗船



片側6人



引き上げ

着座方法



船内への直接着座



木製ベンチシート
(オプション)



FRP製椅子板
(オプション)


型式	AW-69
船体材質	FRP
寸法(mm)	L3420×W1650×H535(突起物除く)
船体内深さ(mm)	約490
質量(kg)	約92
推奨搭載馬力	9.9
最大搭載馬力	15
定員(船外機なし)	約10名(フロート装着時)
定員(2馬力船外機付)	約6名(フロート装着時) ※免許・船検なしで利用可能
標準付属品	フロート取付用ソケット、パウデッキ、 クリート、アイ金具、底板、 大型はねあげフロート、パドル2本
価格	別途御見積り

FRP製ボート

これまで数多くの会社が海外へ製造委託した結果、その不具合を解消できずに撤退しています。『真に信頼できるボートは厳しい検査を行いながら造ることでしか生み出すことはできない』と考えています

このレスキューボートは20年以上に渡る数百回の使用に耐えるよう、ジョイント断面全体に、船体と同じFRP素材を用い、船体本体よりさらに頑丈にジョイントすることで、圧倒的な強度と耐久性を生み出しています。

右図のように船体ジョイント部分全体でかみ合っていますので、船体が分離することはありません。また、底板及び船室の一部にはノンスリップ加工を施すことにより、乗船される方がより安全に乗船できるように配慮して製作しております。



ジョイント断面図

【フロート固定式】

フロートはソケット金具に差込むだけで簡単に装着できます。オートロック機能付なので不用意に外れることはありません。大型フロートは通常フロートの約2倍の浮力があります。



レスキューボート
RB-31AF(フロート固定式)

804,000円(税抜価格)



レスキューボート
RB-31AOF(大型フロート固定式)

826,000円(税抜価格)

【フロートはねあげ式】

航行時にフロートを跳ね上げるにより、水の抵抗を受けることがありません。静水時にはボートの姿勢を安定させて乗員の安全を確保することができます。




レスキューボート
RB-31AFH(フロートはねあげ式)

898,000円(税抜価格)



レスキューボート
RB-31AOFH(大型フロートはねあげ式)

932,000円(税抜価格)



【高い安定性】



フロートを装着することにより、船体の横揺れや転覆を軽減し、乗船時の片舷への沈み込みを防止するため安全性が向上します。

【操作性】



水位が低い場所での救助活動は、中腰での作業となり負担が大きくなります。操作ハンドルを取り付けることにより、救助者が楽な姿勢で活動できます。方向転換も容易に行えます。

ボート本体共通仕様

船体材質	FRP
使用時寸法(mm)	L3150×W1260×H460(突起物除く)
収納時寸法(mm)	L1600×W1260×H500(突起物除く)
船体内深さ(mm)	約440
ボート本体質量(kg)	約55
最大搭載馬力	6馬力
定員(船外機付)	約3名(フロート装着時)
定員(船外機なし)	約5名(フロート装着時)
標準付属品	パウデッキ(本体取付)、オール、クラッチ、底板、ハンドル(本体取付)、フロート・ドローリー取付用ソケット(本体取付)
仕様	フロート+アジャスト金具(RB-31AF) はねあげフロート+アジャスト金具(RB-31AFH) 大型フロート+アジャスト金具(RB-31AOF) 大型はねあげフロート+アジャスト金具(RB-31AOFH)

- ここ数年の小型艇(FRPタイプ)の転覆事故を、国土交通省の関連機関が調べた一部の報告書(平成25年~29年)によると、フロート未装着の場合は50艇以上あるのに対し、メーカー純正品フロートを装着した艇では、転覆事故は発生していないとの報告があります。
- 右の写真でも示されているように、4人がボートの片側に寄ってもフロートの浮力が力強く支えているために危機的な状態には全くなっておりません。



FRP製ボート

【組立方法】



組立に工具は一切必要ありません。組立時間は約30秒ですので、緊急時にすばやく使用できます。

【ウォーターブロッカー】『これまでの救助ボートにはない新機能登場! 安全性・快適性が飛躍的アップ!!』

『船首側からの水の流入を抜群の効果でブロック!』

- 船外機での操船や、操作ハンドルでボートを引いている際にも船首側や船首横側から船内に入り込む水を効果的にブロックします。
- 標準ガラスの100倍以上の耐久力を有する、高品質なポリカーボネイトを採用。非常時にも安心して使用できます。
- 装着はパウデッキとウォーターブロッカーに取り付けられているノブボルト3本を回すだけの簡単装着。工具も必要なく、ボルトを紛失することはありません。
- ウォーターブロッカー全体を支えるステンレス支持部にも、十分な強度がありますので、長年の使用に耐えることができます。

ウォーターブロッカー

別途御見積り

※ウォーターブロッカー取付には、パウデッキの追加加工(別途費用)が必要となります。

【ドーリー・チューブレス幅広タイヤ】

ボート本体の重心がある所に取付けるので、船体の重さを感じずに容易に移動することができます。パンクする心配が少なく、より安定性が向上するチューブレス幅広タイヤもあります。

左:ドーリー
右:チューブレス幅広タイヤ

ドーリー(2個1組) 77,000円(税抜価格)

チューブレス幅広タイヤ(2個1組) 94,000円(税抜価格)

【操作ハンドル】

船首にワンタッチで取付可能です。ボートの方向転換や停止などが容易に行えます。ハンドル先端にゴムハンマーも取付可能です。

操作ハンドル 60,000円(税抜価格)

操作ハンドル(ハンマー付) 69,000円(税抜価格)

【多目的収納システム(及び収納棚)】

レスキューボートを立てて保管できることを利用して、様々な用途に使用することができます。また、専用の収納棚には消防ホースや救助資機材、非常食などを収納できます。

多目的収納システム

収納棚 235,000円(税抜価格)

別途御見積り

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

FRP製ボート

特徴1 『信頼のメイドインジャパン!』

一流素材のみを用いた国内一貫製造だからこそ生み出せる格段に高い信頼性

このレスキューボートは、国内一流メーカーの素材を使用しています。海外で用いられているFRP素材【ガラス繊維と接着剤】は、現実的には粗悪な物が多く、芯材のガラス繊維には、コストをおさえるために、不純物の多いガラスがしばしば利用されています。海外へ生産委託を行うと品質にばらつきが出る場合があります。現在も、海外で生産委託されているFRP製の救助ボートが自治体等に納入されていますが、実際に強度不足等のトラブルも数々起きています。



ガラスクロス

ローピング
クロスチョップ
ストランドマット

使用素材 (一例)

特徴2 『初動対応スピードは世界最強クラス!!』

圧倒的迅速さで救助に向かうことが可能です!

弊社のホームページ【<https://akao-co.com/>】でビデオ動画をご覧ください!



- ①『ボートの組み立てにまさかの30秒!』
他社製ボートの場合は数分から数十分
- ②『フロート装着にまさかの10秒!』
他社製ボートの場合は数分から数十分
- ③『移動用タイヤの装着にまさかの10秒!』
他社製ボートの場合は数分
- ④『跳ね上げ式フロートの跳ね上げにまさかの1秒!』
他社製フロートには跳ね上げ機能は無い



ボート組み立て



移動用タイヤ装着

特徴3 『ビッグフェンダー』を採用

フロート本体は大型クルーザーを保護する米国ポリフォーム社製の『ビッグフェンダー』を採用

『なぜ他社のようにフロートをゴム製にしないのか?』

ゴム製フロートは、がれきに擦られた場合、簡単に破損して買い替えが必要となります。ボートが長期間利用可能であったとしても、フロートの耐久性が乏しければ、安全を長期に渡りしっかりと守ることができません。一方、ビッグフェンダーは、ハードな有刺鉄線のひっかけ試験にも余裕で耐え抜きました。この実験の様子は弊社ホームページ【<https://akao-co.com/>】をご覧くださいませ。



特徴4 他に類を見ない『驚異的な収納性・格納性』が光ります!

- ①立てたままの保管・搬送が可能です。



- ②軽トラックの上に4艇が綺麗に並びます。



- ③レスキューボートを防災用保管庫として使用できます。



- ④軽ワンボックス車内に水平に格納が可能です。



ウレタンボート



※写真のトレーラー・船外機・救助ネットはオプションです。

- ウレタン注入ボートは、ボート底部や側面部にエアを入れるのではなく、水を殆ど吸わない硬質ウレタンを注入しています。ボート表皮(PVC)の穴あきによる空気漏れや、断裂によるパンクがありません。このため、エアが漏れる心配がなく、破れても穴が開いても沈まないボートです。
- 空気注入ボートに比べ、硬質ウレタンを注入する事で、船体の剛性が大きくなり、衝撃に強く、波の抵抗に負けない走行性能が生まれます。瓦礫などの浮遊物や岩場、浅瀬などの環境下でも確実な出動が可能です。

型式	AU300	AC360W	AU380W	AU400N	AU400	AU400W	AU420N	AU420	AU420W	AU450	AU450W	AU470W
定員(人)	4	5	6	5	6	7	7	8	8	8	9	9
全長(mm)	3000	3600	3800	4000	4000	4000	4200	4200	4200	4500	4500	4700
全幅(mm)	1540	1750	1750	1540	1750	1850	1750	1850	1980	1850	2080	2220
内幅(mm)	700	800	800	700	800	900	800	900	900	900	1000	1120
チューブ径(mm)	420	475	475	420	475	475	475	475	540	475	540	550
質量(kg)	140	180	190	180	200	210	210	220	250	250	270	300
価格	1,050,000円 (税抜価格)	1,575,000円 (税抜価格)	1,680,000円 (税抜価格)	1,575,000円 (税抜価格)	1,680,000円 (税抜価格)	1,735,000円 (税抜価格)	1,735,000円 (税抜価格)	1,765,000円 (税抜価格)	1,785,000円 (税抜価格)	1,785,000円 (税抜価格)	1,840,000円 (税抜価格)	1,995,000円 (税抜価格)

- プロペラがないウォータージェット推進タイプ。浮遊物も巻き込まず、乗り越えて走行可能です。



JET 船外機
(ウレタンボート専用)
MD25B2-JET EFTOL

1,575,000円 (税抜価格)


エンジン/筒内直接燃料噴射(TLDI)3気筒
仕様/2ストローク
最大出力/29.4kw
トランサム/L

オプション



ボート前車輪

265,000円 (税抜価格)



ボート後車輪

265,000円 (税抜価格)
AU300・AU400Nへは取付不可



救助ネット

126,000円 (税抜価格)



ボートハシゴ

126,000円 (税抜価格)



ボートトレーラー

441,000円 (税抜価格)



ボートシート

別途御見積り
(サイズによって価格が変わります)



セーフティボート SB290

400,000円 (税抜価格)

全長/2900mm
全幅/1300mm
チューブ径/250mm
質量/62kg
定員/6人



セーフティボートミニ

346,500円 (税抜価格)

全長/1720mm
全幅/1200mm
チューブ径/250mm
※オール2本、タイヤ2輪付



ライフボード

262,500円 (税抜価格)

全長/2100mm
全幅/1000mm
チューブ径/200mm
質量/40kg

ジョイクラフトボート



- ハイブリッドアルミロールアップ仕様は、高圧エアフロアに頑丈なアルミフロアを重ねたタイプです。
- フロアを取り付けたまま折り畳め、収納性も優れます。

JEH-315(ハイブリッドアルミロールアップSet)

527,273円(税抜価格)

寸法/長さ3150×幅1590mm
 質量/約63kg
 定員/4人
 仕様/CSM製、ハイブリッドアルミロールアップ



TW-270N

120,000円(税抜価格)

寸法/長さ2700×幅1300mm
 質量/24kg
 定員/4人
 仕様/PVC製、エアフロア



GU-313

192,728円(税抜価格)

寸法/長さ3100×幅1460mm
 質量/33kg
 定員/6人
 仕様/PVC製、エアフロア



GU-380

400,000円(税抜価格)

寸法/長さ3850×幅1800mm
 質量/46kg
 定員/8人
 仕様/PVC製、エアフロア



JEL-303D

268,182円(税抜価格)

寸法/長さ3000×幅1480mm
 質量/41kg
 定員/4人
 仕様/PVC製、エアフロア



JEH-385

638,182円(税抜価格)

寸法/長さ3850×幅1700mm
 質量/56kg
 定員/6人
 仕様/CSM製、エアフロア



JEH-400

715,455円(税抜価格)

寸法/長さ4000×幅1750mm
 質量/61kg
 定員/6人
 仕様/CSM製、エアフロア

アキレスボート



EZ4-942

143,000円(税抜価格)

寸法/長さ2650×幅1320mm
 質量/22.5kg
 定員/4人
 仕様/CSM製、ウッドフロア



EZ6-942

178,000円(税抜価格)

寸法/長さ3100×幅1470mm
 質量/29.5kg
 定員/6人
 仕様/CSM製、ウッドフロア



WB-60

436,000円(税抜価格)

寸法/長さ3600×幅1850mm
 質量/35kg
 定員/6人
 仕様/CSM製

船外機



トーハツ船外機

型式	MFS2C	MFS6D	MFS9.9E	MFS15E
エンジン形式	4ストローク単気筒		4ストローク2気筒	
最大出力 (PS)	2	6	9.9	15
質量 (kg)	S18.5/L19.5	S26.1/L26.6	S43/L44	S43/L44
価格 (トランサムS)	119,000円 (税抜価格)	153,000円 (税抜価格)	283,000円 (税抜価格)	333,000円 (税抜価格)
価格 (トランサムL)	124,000円 (税抜価格)	155,000円 (税抜価格)	285,000円 (税抜価格)	353,000円 (税抜価格)



ヤマハ船外機

型式	F9.9JMH	F15CMH
エンジン形式	4ストローク2気筒	
最大出力 (PS)	9.9	15
質量 (kg)	S41/L42	S51/L53
価格 (トランサムS)	285,600円 (税抜価格)	376,400円 (税抜価格)
価格 (トランサムL)	291,200円 (税抜価格)	382,000円 (税抜価格)



スズキ船外機

型式	DF9.9B	DF15A
エンジン形式	4ストローク2気筒	
最大出力 (PS)	9.9	15
質量 (kg)	S44.5/L45	L49
価格	273,000円 (税抜価格)	382,000円 (税抜価格)

電動船外機



Torqeedo TRAVEL 1103CS

450,000円 (税抜価格)

出力/3馬力相当
バッテリー/リチウムイオン
電圧/29.6V
シャフト長/625mm
質量/17.3kg

水中スクーター



SEABOB RESCUE

別途御見積り

本体/高強度プラスチック製
モーター/4.5kW 6.1PS
ドライブ/725E (E-Jet/パワーシステム)
モーター制御/電気式6段階スピード調整
エネルギー/高出力リチウムイオンバッテリー
(48V、36Ah)

稼働時間/60分
充電時間/8時間 (標準充電器)
1.5時間 (急速充電器※別売り)

操縦方法/体重移動によるボディーアクション
安全停止装置/あり
潜水深度/2.5m (本体起動時)、40m (限界深度)
本体寸法/1152×507×372mm
質量/34kg
浮力/10kg



水中ドローン



M6



P1600-C



P3000-A



P6000-C



P14000-III A

- 国内でメンテナンス対応可能で、高い推進力を実現するパワースラストを搭載した水中ドローンです。
- 給電方式により、給電している限り、稼働時間を気にせず使用が可能で、圧力センサーとジャイロセンサーを標準装備し、高い姿勢制御を実現します。

水中ドローン(ROV) MOGOOLシリーズ

型式	M6	P1600-C	P3000-A	P6000-C	P14000-III A
最大深度(m)	150	150	300	300	1000
最大速度(静止水中,kn)	3.0	2.5	3.5	3.5	3.0
水平スラスト数(機)	4	2	3	4	4
垂直スラスト数(機)	2	2	1	2	4
前進推進力(Kgf)	15	14	34	48	370
寸法(mm)	485×380×290	560×415×358	697×484×475	810×590×510	2000×1250×1150
質量(kg)	15	18.5	36	64	720
本体内部搭載センサ	温度、圧力、湿度、浸水監視等				
価格	別途御見積り				

水難用品



- ボディに搭載した7基のパワフルな推進機により300mの深海まで潜水が可能です。
- 通信ケーブルが3.7mmと超極細ゆえに潮流の抵抗を受けにくいので、水中における抜群の機動力と安定性を実現します。
- バッテリー満充電時で4時間の稼働が可能です。

フルハイビジョンの高精細カメラ




6,000ルーメン(1,500ルーメン×4基)の高照度ライト

ワンタッチで取り外しできるバッテリー



重りを加えられる専用パー用途や環境に合わせて水中の浮力を微調整できます

水中を自由自在に移動できるパワフルな7基の推進器



オン・オフの切り替えが自在な電源スイッチ



デザーユニット(ケーブル)には3.7mmの光ケーブルを300m格納しています。ユニット自体の重量は12.3kg。ケーブルは約140kgまで加重できるほど頑強です。



本体重量は約28kg。クレーンなどは必要なく、ボートでも運べます。最少2名で運用できて、すべて人の手で動かせます。

ダイブユニット300

寸法(mm)	410×375×639.5
質量(kg)	約28
最大深度(m)	300
スラスト数(機)	7
カメラ画質	FULL HD(30fps)
照明	LED4基(6000ルーメン)
価格	別途御見積り

水中無線機



超音波式無線 水中用通信機
フジフィットフォン Model-112

信号搬送方式	超音波(ワイヤレス)
通信距離 (m)	最大500(通常250)
耐圧水深 (m)	60
電源	9Vアルカリ乾電池 (6LR61)×1個
付属機能	VOXLレベル調整機能付 スケルチ調整機能付
寸法(mm)	140×80×60.5
質量(g)	約900
価格	520,000円 (税抜価格)




超音波式無線 船上/陸上用通信機
フジフィットフォン Model-113

信号搬送方式	超音波(ワイヤレス)
通信距離 (m)	最大500(通常250)
電源	単三アルカリ乾電池×6個
付属機能	VOXLレベル調整機能 スケルチ調整機能 音量調整機能
寸法(mm)	196×240×100
質量(kg)	約2.5
価格	520,000円 (税抜価格)

- 潜水作業中、水中での会話によるコミュニケーションを可能にする水中トランシーバーです。
- ダイバー間(Model-112)、船上/陸上(Model-113)とクリアな音声で通話ができます。
- ボイスオペレーションシステム (VOX)搭載の為、ハンズフリーで送受信が可能です。
- スケルチで受信待機時も快適に使用できます。
- Model-112は各種フルフェイスマスクに簡単装着可能です。

フジフィットフォン使用例



水中スピーカー



ダイバーガード AQ-50S II

パワー出力 (W)	音声出力:75 サイレン:135
伝達範囲 (m)	音声: 200(静水中)/サイレン:500
電源	内蔵バッテリー DC12V 小型制御弁式鉛蓄電池
耐圧	最大深度10m
送信周波数	100Hz~10kHz
動作時間 (h)	待機状態:10 規定運用:6
寸法(cm)	アンブ部:400×165×330(突起物除く) スピーカー部:φ216×67(ケーブル・突起物除く)
質量(kg)	アンブ部:13.5 スピーカー部:4.5
価格	615,000円 (税抜価格)

別売品



アクアホイッスル AH1605

ダイバー間の連絡用に
水中でシグナルを發します。



水陸両用車



水上走行



河川敷走行



水陸両用車 ARGO AURORA 850SX

別途御見積り

潜水装備品



※潜水装備品を各種取り揃えております。詳細は別途お問合せ下さい。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

救命胴衣



TK-24ARS

8,300円(税抜価格)

浮力/8.5kg
質量/470g



TKW-1RS

10,500円(税抜価格)

浮力/8.5kg
質量/510g



C-II型

5,200円(税抜価格)

浮力/8.7kg
質量/430g



C-III型

6,600円(税抜価格)

浮力/8.8kg
質量/450g



NQS-8

10,000円(税抜価格)

浮力/8.0kg
質量/360g



NQS背抜型

9,500円(税抜価格)

浮力/8.8kg以上
質量/410g



TK-2720S

25,000円(税抜価格)

浮力/7.5kg以上
質量/690g



LG-1型

20,500円(税抜価格)

浮力/18.0kg
質量/780g
カラー/レッド・ブルー・ブラック

子供用救命胴衣



TK-210I型

6,700円(税抜価格)

身長:80cm~100cm
浮力:約6.0kg

TK-210C型

6,700円(税抜価格)

身長:100cm~120cm
浮力:約6.4kg

TK-210Y型

6,700円(税抜価格)

身長:120cm~140cm
浮力:約6.7kg



Jr-1S

7,800円(税抜価格)

身長:110cm~130cm
浮力:約5.4kg

Jr-1M

7,800円(税抜価格)

身長:130cm~150cm
浮力:約5.4kg

PFD



PFD JPモデル

57,200円(税抜価格)

浮力/10.7kg



PFDブルーストーム
BSR-905

42,000円(税抜価格)

浮力/13.5kg



PFD
レスキューフローティングベスト

25,000円(税抜価格)

浮力/10.2kg



NRS ラピッドレスキュー
ライフジャケット

45,800円(税抜価格)

浮力/約10kg
カラー/レッド・イエロー

スローバッグ



finetrack
ゴージュバッグ

6,5mm×15m
10,400円(税抜価格)
6,5mm×25m
14,600円(税抜価格)



CMC
スローライン
バッグセット
#291775

41,000円(税抜価格)

ロープ径/8mm
ロープ長/22.5m



Hiko
レスキューバッグ
CONE+

9,200円(税抜価格)

ロープ径/10mm
ロープ長/20m



モンベル コンパクト
スローロープ20

7,400円(税抜価格)

ロープ径/8.5mm
ロープ長/20m

水難用品



ジェット
フローティングロープ

41,400円(税抜価格)

ロープ径/12mm
ロープ長/200m
破断強度/18kN



finetrack
フローティングロープ

56,000円(税抜価格)

ロープ径/6,5mm
ロープ長/200m
破断強度/10kN



アイオニックニトロXT
ウォーターヘルメット

16,000円(税抜価格)

サイズ/S,M,L,XL
カラー/ホワイト・レッド・ブルー・
イエロー



NRS ハボックリパリーハーフ
ヘルメット

11,050円(税抜価格)

サイズ/フリー
カラー/ホワイト・レッド・イエロー・
ブルー・ブラック



N860R

4,600円(税抜価格)

材質/甲:ネオプレン 掌:人工皮革
寸法/M,L,LL



NAI-310

3,864円(税抜価格)

材質/甲:ネオプレン 掌:人工皮革
寸法/M,L,XL カラー/ブラック・オレンジ



NRS ワークブーツ

17,720円(税抜価格)

サイズ/24~31cm
カラー/ブラック



NRS ユニバーサルスイムフィン

17,400円(税抜価格)

サイズ/フリー
カラー/ブラック

救命浮環



NRS パイロットナイフ

10,420円(税抜価格)

全長/18.74cm(刃/7.6cm)
質量/155.9g



●ボールケースを投げ込むだけで着
水後約10秒で膨張を始めます。

FOX40 ホイッスル

1,560円(税抜価格)

寸法/約5.5×2cm

膨張式救命浮環 ライフボールS

14,000円(税抜価格)

外径/480mm
内径/285mm
浮力/7.5kg
質量/500g



P-300

10,200円(税抜価格)

外径/550mm
内径/300mm
浮力/約13.4kg
質量/約795g




P-136K

11,000円(税抜価格)

外径/395mm
内径/136mm
浮力/約9.6kg
質量/約560g

ボックスウォール



●ボックスウォールは地面に置くだけで洪水から守る土のうに代わる次世代緊急洪水防護システムです。特殊な工具を必要とせず、かかる水圧を利用して固定するのでアンカーボルト等の固定も不要です。1個3.4kgと軽量で設置移動も容易で、重ねて収納もできるので場所をとりません。

ボックスウォール BW52(5m)

サイズ/横980×奥680×高さ530mm
最大せき止め高/500mm
付属品/パネクランプ(1枚に1個付属)

別途御見積り

質量/6.2kg/枚
材質/PP樹脂製

チューブウォール



●エアーを充填するだけで設置可能です。土砂など必要ありません。また繰り返し使用できる洪水防護システムです。

チューブウォール

別途御見積り

寸法/直径75cm×長さ
(1mよりオーダー可能)
質量/約5kg(1mあたり)
材質/PVC

油処理剤



エコットスポンジ ES-10

18,000円(税抜価格)

原料/再生綿・堅果
寸法/500×600×80mm
質量/10kg



オイルハンター

MK-50(B) 25,500円(税抜価格)
MK-65(B) 44,700円(税抜価格)
寸法/MK-50(B):500×500×4mm
MK-65(B):650×650×4mm
入数(1箱あたり)/100枚



CF油トリマン

型式	M	MP	S
寸法(mm)	450×550	450×550	450×360
入数(1箱あたり)枚	100	100	120
1箱質量(kg)	11	11	9.3
価格	26,840円 (税抜価格)	24,624円 (税抜価格)	20,088円 (税抜価格)

ボックスプール



●ボックスプールは「ボックスウォール」組み立て方により液体や軽量固形物(浚渫ごみ、おが屑など)を一時的に溜めることができます。同じデバイスを2つの用途(止水用途、タンク用途)に使用できます。

型式	BP52-8	BP52-38
高さ(cm)	50	
長さ×幅(m)	10×2	22×4
タンク量(概算)(m)	8	38
イン型枚数+ノーマル型枚数	12+18	12+56
合計質量(空の状態)(kg)	143.6	342
価格	別途御見積り	

ウォーターフェンス



●パネルを互い違いにすることでコンパクトかつ簡単に収納でき保管場所をとりません。ゲリラ豪雨・梅雨・台風等によるビル・駐車場・敷地内への浸水を防止します。

パネル式ウォーターフェンス 1m

15,000円(税抜価格)

(2mより受注製造承ります)

直角三角形形式ウォーターフェンス 1m

18,000円(税抜価格)

(2mより受注製造承ります)

土のう



●UV剤の添加により長期間の使用が可能です。

エコUV土のう (200枚入)

32,000円 (税抜価格)

寸法/480×620mm



●UV剤を添加し、耐候性に優れた「黒」を採用しています。

UV BLACK土のう (200枚入)

44,000円 (税抜価格)

寸法/480×620mm



●強度・耐候性を有しており流水の影響を受ける工事等に適しています。

ターピー耐候性大型土のう

100KT 1年対応 10枚 37,000円 (税抜価格)
300KT 3年対応 10枚 42,600円 (税抜価格)

本体寸法/φ1100×1100mm



●ボルトナットを締めるだけで簡単に組立可能です。
●前面パネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
●アジャスターで水平バランスの調整が可能です。


土のうステーション

245,000円 (税抜価格)

組立寸法/1200×800×1000mm

質量/約41kg

材質/フレーム: スチールφ25.4mm溶接亜鉛メッキ管使用
ネット: スチール 亜鉛メッキ品 目合い75×75mm
カバーシート: ポリエステル (防水・防炎)



4型



16型

ビービーワーカー (土のう製作器)

4型 58,000円 (税抜価格)

16型 232,000円 (税抜価格)

寸法/540×540×280mm

寸法/1080×1080×280mm

質量/約5kg

質量/約20kg



●耐候性3年の土のう袋を使用。屋外でも長期保管可能です。
●土のう袋は二重構造で高強度である為、砂漏れを防ぎ、枕型形状の為、安定した重ね置きが可能です。
●ミシン縫いで縫い込んでいる為、中身が出てしまうことはなく、専用キャビネットを使用することで、収納が容易です。

防災用土のう PUT BLOCK

質量(kg)	5	10	15	20	25
縦(mm)	300	360	400	470	500
横(mm)	220	265	290	290	320
高さ(mm)	60	80	90	100	110
価格(色:黒)	700円 (税抜価格)	800円 (税抜価格)	1,000円 (税抜価格)	1,150円 (税抜価格)	1,350円 (税抜価格)
価格(色:緑)	750円 (税抜価格)	850円 (税抜価格)	1,050円 (税抜価格)	1,200円 (税抜価格)	1,400円 (税抜価格)

専用キャビネット

80,000円 (税抜価格)

寸法/1162×980×860mm

質量/62kg 耐荷重/1000kg

収容量/5kg:200本、10kg:100本、15kg:70本

20kg:50本、25kg:40本

専用シートカバー

60,000円 (税抜価格)

質量/3kg

※シートに名入れも可能です。(別途御見積り)

土のう用止水提シート材




商品の構造




- シートプロテクションminiは土のうの設置時間を短縮し、隙間からの水漏れを防ぎます。
- 特殊な工具類は必要なく、土のう袋だけあれば設置可能です。

取付方法



使用しない時




外側がスポンジになるように巻いてください。付属の面ファスナーで留め、こちらの袋に入れ立てて収納してください。



シートプロテクション mini

Mサイズ **24,000円**(税抜価格)
Lサイズ **29,000円**(税抜価格)

寸法/Mサイズ:縦約55×横約180cm
Lサイズ:縦約55×横約260cm
材質/シート材(黒)、不陸調整材スポンジ(白)



シートプロテクション

98,000円(税抜価格)

寸法/遮水シート:2030×9040mm
構成部品/遮水シート、不陸調整・緩衝材、押え部材

水土のう・吸水シート



ジャストップ

44,000円(税抜価格)


吸水前寸法/350×540×23mm
吸水後寸法/300×430×140mm
吸水前質量/0.7kg
吸水後質量/13~14kg
入数(1箱あたり)/20枚
※吸水後の寸法・質量は水中に5分間完全浸水後の値を示します。



吸水くん

S **44,000円**(税抜価格)
L **43,000円**(税抜価格)

寸法/S:280×490×2mm
L:390×480×5mm
吸水量/S:3ℓ L:9ℓ
入数(1箱あたり)/S:100枚 L:50枚
ケース質量/S:6.5kg L:9kg



水たまり吸水シート

35,000円(税抜価格)

寸法/360×550mm
吸水量/7ℓ
入数(1箱あたり)/100枚
ケース質量/6kg



ダッシュシート DBS-10

38,000円(税抜価格)

吸水前寸法/600×360×3mm
吸水後寸法/600×360×60mm
吸水前質量/0.1kg
吸水後質量/10kg
入数(1箱あたり)/100枚

アクアブロック

型式	ND-20	ND-10	ND-15	ND-15L
寸法(mm)	600×420	420×300	500×380	1000×250
吸水前質量(g)	400	200	300	450
吸水後質量(kg)	20	8	15	15
入数(1箱あたり)(枚)	20	30	20	20
荷姿質量(kg)	9.5	7.5	7.5	10.5
価格	30,000円 (税抜価格)	30,000円 (税抜価格)	26,000円 (税抜価格)	26,000円 (税抜価格)



ダッシュバックⅡ

44,000円(税抜価格)

吸水前寸法・質量/600×360×5mm・0.2kg
吸水後寸法・質量/560×310×120mm・15kg
入数(1箱あたり)/50枚



スーパーダッシュバック DBW-02

33,000円(税抜価格)


吸水前寸法・質量/400×360×15mm・0.27kg
吸水後寸法・質量/400×360×150mm・20kg
入数(1箱あたり)/20枚

給排水ポンプシステム



- コンパクト、高い可搬性能
フレームに一式を積載。ノーパンクタイヤ付き軽量アルミフレームは災害現場でも高い可搬性能を発揮します。ポンプ・フロートはフレームからの取り外しが可能です。
- 約4m³/分の大容量排水
大容量排水が可能な高性能小型ポンプです。
- 低水位排水
深さ20cmまでの排水が可能です。
※ポンプ起動には水深43cm以上必要です。
- 様々な使用環境・用途に対応
(排水) アンダーパス・地下街・市街地などの一時排水
(給水) 災害時の生活用水確保(簡易水槽・浄化水槽との連携)

排水データ



【使用例】



【オプション】



ホースサポーター



先端金具




ホースブリッジユニット

ブルーラインシステム

別途御見積り

電源 / AC200V/200・220V
 吸入口径 / 200mm
 吐出口径 / 200mm
 吐出量 / 2.5m³/min(全揚程8.0m時)
 最大吐出量 / 約4.0m³/min
 最大全揚程 / 16.7m



特許出願中

車両発電+小型発電機
 →BLSの必要電力確保
 最大排水能力4m³/分を実現

車両情報

車両	トヨタハイエース、日産キャラバン
区分	貨物車・可搬積載車・排水ポンプ車
使用燃料	レギュラーガソリン
定員	6名

装備品(一例)



ブルーラインシステム(BLS)	ポンプ、制御盤、200A×20mホース 2本
小型発動発電機	NMGとの併用による動力電源(容量5.5kVA)
可搬ポンプ	消防用ホース65mm×20m 5本付属
消防用吸管	75A×10m
投光器	夜間作業用
スロープ	機材積み下ろし用
その他	ヘルメット、工具等各種可

- 4m³/分の排水・送水能力を持つ「ブルーラインシステム®」やその他災害対応資機材を搭載したマルチ積載電源車両です。
- 迅速な災害対応、小回りが求められる都市災害に効果を発揮します。
- 水害などの災害対策を行う消防団・水防団・地方自治体及び国土交通省の水害対策部門の補完的役割充実に最適です。
- 普通自動車免許での運転が可能のため大型免許の取得が不要です。

ブルーラインシステム搭載マルチ機能車両

別途御見積り

土砂災害用吸引システム



- 土砂・小石・木片・泥土・がれきなど固体、流体問わず様々なものを吸引できる土砂災害用吸引システムです。
- 消防用ポンプ等のポンプを動力源とし、気体を含んだ高圧水の吸引作用によってあらゆるものを吸引します。
- 駆動水の作用により、吸入口から空気が取り込まれ、空気を含んだ水(混気水)を前方に噴射します。この時、混気水の噴射により吐出方向に発生した負圧を利用し吸引ホースより引き込んだ土砂等を一緒に吐出ホースより排出します。
- サイズや能力は現場や用途に応じて最適な状態に設計いたします。

キャブレスジェットポンプ DS-Y4

別途御見積り

水難用品

オプション




ストレーナ (小石除去)



マウス (残水処理)



ヤリ (地中脱水)



- 建物内への浸水時の排水に最適な单相100Vの排水ポンプを動力源とした土砂水の吸引が可能な真空排水ポンプです。
- 吸引ホースの先端にはヤリやマウス等状況に応じ最適なものを選択できます。

土砂水排出用ポンプ G型

別途御見積り

排水ポンプ



GPF5001-GP

105,300円(税抜価格)

出力/2.9kW
吐出口径/50mm
全揚程/27m
最大吐出量/620ℓ/min



SEH-50P

58,300円(税抜価格)

出力/3.6kW
吐出口径/50mm
全揚程/34m
最大吐出量/670ℓ/min



SP451

55,000円(税抜価格)

電圧/AC100V 出力/400W
吐出口径/50mm
全揚程/8m
最大吐出量/100ℓ/min



PX-550 (650)

47,000円(税抜価格)

電圧/AC100V 出力/400W
吐出口径/50mm
全揚程/10m
最大吐出量/260ℓ/min

防災アプリシステム

【防災放送再送信システム】

既存の防災放送システムと連携してアプリへ簡単に送信する仕組み

送信パターンは3つあります。

送 ① コスモマスター CSS-600

防災無線親局

戸別受信機

コスモマスター CSS-600

音声+接続

すぐに避難してください

1台の戸別受信機と接続するだけで、登録した住民のスマートフォンへ音声も自動一括配信

防災放送再送信装置コスモマスター CSS-600

別途御見積り

送 ② PCコスモキャスト

防災無線親局

音声+接続

PCコスモキャスト

防災無線親局と直接接続し、自動で地区別配信を行ったり緊急放送・通常放送を選択可能

防災放送再送信装置PCコスモキャスト

別途御見積り

送 ③ タブレットからの発信

コスモマスターまたはPCコスモキャストとの併用で無料で利用可

複数地区の登録者に向けて発信
通常放送・緊急放送の選択
音声と文字メッセージを発信

【防災放送受信アプリ コスモキャスト】

受

ただちに避難を...

音声放送

緊急放送

放送者 臼杵市

受信対象 大分県/臼杵市

状態 災害放送終了

再生

戸別受信機のように自治体の防災放送を受信できるアプリ

自治体は人口に応じたシステム利用料により運用できます。
住民はアプリを無料ダウンロードし利用料はかかりません(通信料はかかります)。

- 登録は7桁の郵便番号入力のみ。個人情報はありません。
- どこにいても音声流れます。
- 受信するとアプリが自動起動し操作不要で音声流れます。
- 放送は10件まで自動録音され、何度でも再生して聴き直せます。
- 端末は住民所有であり、機器のメンテナンスは住民に任せられます。
- 音声に加えてメールのように文字メッセージも受信可能です。



こちらのQRコードもしくは下記リンクより
実際の運用状況を動画でご覧いただけます。
<https://www.youtube.com/watch?v=qyjU8igFMeQ>

防災放送受信アプリ「コスモキャスト」

別途御見積り

防災アプリシステム

【IP通信機コスモトーク】



C350-CWB



Wi-Fiアクションカメラと接続

インターネットを利用し全国どこでもつながる無線機
映像伝送で現場の状況をリアルタイムに把握可能

- 免許・資格なしで使用可能です。
- GPSを装備し、コスモトーク所有者や車両の位置を把握できます(オプションの動態管理ソフトが必要です)。
- 業界初のデュアルSIM採用。1台でdocomoとauの回線が使用できます。(オプション)
- 外部カメラ(オプション)と接続することにより、リアルタイムに映像を遠隔地に伝送できます。
- 基地局用PC、専用アプリをインストールしたスマートフォン(別途御見積り)、車載機と相互に通話できるため、用途に合わせた端末選択ができます。

防災用小型IP通信機
コスモトーク C350-CWB(4G対応)

155,000円(税抜価格)

通信方式/4G/3G/WCDMA/無線LAN(2.4GHz・5.2GHz)
通信キャリア/2回線切替可(docomo,au)
電源/リチウムポリマーバッテリー
使用時間/約15時間(待機状態にて)
IP等級/IP67
寸法/61.3×111.7×30.5mm(突起部を除く)
質量/255g
映像伝送/外部カメラの映像を遠隔地に伝送可能(オプション)
※コスモトークを利用するには別途サーバープログラム設定料・初期設定料・通信利用料がかかります。

車載型コスモトーク C303a(4G対応)

110,000円(税抜価格)

構成/車載機本体、スピーカーマイク、アンテナ、電源ケーブル、取付金具
GPSアンテナ(オプション)

【オプション】



小型スピーカーマイク

3,800円(税抜価格)




アルカリ乾電池ケース
BC-355

3,500円(税抜価格)

停電時など充電できない場合に単三アルカリ乾電池3本(別売)で運用可能

映像伝送イメージ



動態管理ソフトCGM-001

100,000円(税抜価格)

端末の現在地や過去の動きを把握できます(PCは別途準備)



マルチモニターソフト

別途御見積り

C350-CWBより送信された複数の映像を同時に表示し、端末との通話と録画ができます

【異種無線中継機コスモクロス】

既存の無線機の音声をどこにでも届けられる中継機



コスモクロスCSX-700

別途御見積り

異種の無線機同士の通話が可能になります。

特定小電カトランシーバー



SR70A

15,800円(税抜価格)

寸法 / 57×88×16,5mm(突起物除く)
電源 / 単三アルカリ乾電池1本(別売)
質量 / 約95g(本体のみ)
IP等級 / IP67



SRS210A

19,800円(税抜価格)

寸法 / 47×80×22mm(突起物除く)
電源 / 単三アルカリ乾電池1本(別売)
質量 / 約88g(本体のみ)
IP等級 / IP68
※ショートアンテナ仕様もございます。



WED-NO-001

6,700円(税抜価格)

寸法 / 46,5×80×19,9mm(突起物除く)
電源 / 単三アルカリ乾電池1本(別売)
質量 / 約110g(乾電池含む)
IP等級 / IP54



IC-4310

15,800円(税抜価格)

寸法 / 47×81×26,5mm(突起物除く)
電源 / 単三アルカリ乾電池/専用充電電池(別売)
質量 / 約117g(充電電池含む)
IP等級 / IP67

トランシーバー(要・登録申請型)



- 5Wハイパワーデジタルトランシーバー
- 防水・防塵性IP68
- 2マイク方式
- ノイズキャンセリング機能付

デジタルトランシーバー SR730

57,800円(税抜価格)

寸法 / 55,8×91,5×29,4mm(突起物除く)
電源 / 薄型標準リチウムイオンバッテリー
質量 / 約237g(電池パック、アンテナ含む)
IP等級 / IP68
※登録申請書一式が同梱されております。




デジタルトランシーバー IC-DPR7S

57,800円(税抜価格)

寸法 / 56×92×29mm(突起物除く)
電源 / 薄型標準リチウムイオンバッテリー
質量 / 約243g
IP等級 / IP67
※登録申請書一式が同梱されております。

- 登録申請型
- 取り扱いに関し免許・資格が不要。
- 同梱の申請書に記入し申請するだけで、簡単に登録ができます。



メガホン



TD-503R かる～いホン

20,200円(税抜価格)

定格出力 / 4,5W
電源 / 単三乾電池4本(別売)
質量 / 約400g(乾電池除く)
IP等級 / IP66
サイレン音付



TS-633L ルミナスメガホン

21,600円(税抜価格)

定格出力 / 6W
電源 / 単三乾電池6本(別売)
質量 / 約630g(乾電池除く)
IP等級 / IP66
サイレン音付



ER-1103

10,700円(税抜価格)

定格出力 / 3W
電源 / 単三乾電池4本(別売)
質量 / 約610g(乾電池除く)
IP等級 / IPX5



ER-1106S

17,900円(税抜価格)

定格出力 / 6W
電源 / 単三乾電池6本(別売)
※単三乾電池4本(別売)
質量 / 約680g(乾電池除く)
IP等級 / IPX5
サイレン音付
※付属のバッテリーサスペンダー使用時



TR-215SA

19,400円(税抜価格)

定格出力 / 6W
電源 / 単三乾電池6本(別売)
質量 / 約630g(乾電池除く)
IP等級 / IP65
サイレン音付



TR-315S

26,000円(税抜価格)

定格出力 / 15W
電源 / 単三乾電池6本(別売)
質量 / 約1100g(乾電池除く)
IP等級 / IP54
サイレン音付



ER-1000A-BT(Bluetooth内蔵)

39,700円(税抜価格)

定格出力 / 6W
電源 / 単三乾電池6本(別売)
質量 / 約480g(乾電池除く)
付属品 / ヘッドセットマイク



マイク型拡声器 MDS-100

39,000円(税抜価格)

定格出力 / 3W
電源 / 単三乾電池4本(別売)
質量 / 約330g(乾電池除く)

携帯電波探查装置




親機液晶に子機までの距離・方向の目安と「電波強度」を表示。


親機液晶画面

距離
方向
電波強度


※「電波強度」は、子機に近づくほど数値が増加し、最大レベル「100」となります。この電波強度の情報が、最も正確で頼りになります。




- 電波を利用し、子機までの距離と方向を親機のディスプレイに表示することにより、自然災害や避難現場で行方不明者がいるところへ誘導します。
- 親機1台で複数台の子機を探索することが可能です。



警察との実証実験：数百m先の遭難者を発見!



「ヒトココ」の900MHz帯は、雪による電波減衰の影響がほぼ無し。雪前埋没時、積雪時の捜索にも有効。



山田さんのID発見!
あっちの方向で
410m先くらいだね

※端末ごとに固有のID番号有り。
特定の「あの人」だけを捜索可能。

専用受信機搭載ヘリで



最大16km

あなたのスマホで



最大200m



ヒトココ

型式	親機 HTCC-M02	子機 HTCC-05BK
電波飛距離 (km)	見通し 1 (使用環境による)	
電池寿命	6 か月 (待機)	2.5 か月 (待機)
充電時間 (h)	2	2
寸法 (mm)	107×64×13	60×40×12
質量 (g)	70	20
価格	30,000円 (税抜価格)	13,000円 (税抜価格)

LED表示シート



丸めて保管できるので、収納スペースを取らず、運搬も容易です。



携帯端末でその場で簡単に表示文字等変更することが可能です。

専用アプリにて文字入力

「文字」シート、必要文字数に合わせて「シート」ずつ組み合わせます。「シート」は軽量で、結合部はスナップ式、とても簡単に取り扱えます。設置方法も物干竿のようなパイプに吊るすだけで、設置場所を選びません。電源は家庭用電源・バッテリー等に対応しています。

PC または 携帯端末 (Android)

かんたん

立入禁止

下図の電源でも使用可能です。

発電機 バッテリー (12V-24V)

専用電源 (DC+24V)

商用電源


ファイサインライト16

別途御見積り

文字サイズ/450mm角 16×16ドット ピッチ30mm
表示文字数/16×16ドット表示で4文字
寸法/約826×2040mm
質量/約12kg
保護構造/IP66相当、耐塩仕様

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

煙体験テント



●フレームが一体かつジャバラ式の構造により、少人数で設営設置が短時間で出来ます。また、脚下にはキャスターがついていますので、移動・運搬が容易に行えます。

型式	総アルミタイプ		複合タイプ	
	ATAK-25	ATAK-36	ATHK-25	ATHK-36
間口(mm)	2700	3000	2700	3000
奥行(mm)	5400	6000	5400	6000
全高(mm)	2100	2100	2100	2100
質量(kg)	62	65	74	79
価格	400,000円 (税抜価格)	427,000円 (税抜価格)	380,000円 (税抜価格)	396,000円 (税抜価格)



●フレームは差込式の組立です。
●工具なしで簡単に組み立て可能です。

型式	スチールタイプ		複合タイプ	
	AK-13S	AK-14L	AK-13SAL	AK-14LAL
間口(mm)	5340	7070	5340	7070
奥行(mm)	1800	1800	1800	1800
全高(mm)	2000	2000	2000	2000
質量(kg)	89	103	78	89
価格	250,000円 (税抜価格)	280,000円 (税抜価格)	416,000円 (税抜価格)	460,000円 (税抜価格)

スモークマシン



PS-2007

250,000円(税抜価格)

液消費量/0.3~1ℓ/時(可変)
スモーク能力/10~31㎡/分(可変)
スモーク到達距離/3m(無風時)
寸法/296×213×172mm
質量/5kg
付属品/専用ボトルキャップ、リモートコントローラー(コード10m)、ポータースモーク専用液(1ℓ)



ロスコ 1200IP

210,000円(税抜価格)

定格電圧/100V
定格消費電力/1000W
最大消費スモーク液/毎時1.8ℓ
スモーク粒子のサイズ/0.25~60ミクロン
寸法/450×204×250mm
質量/8.4kg
保護等級/IP63

発煙筒



ポータースモーク専用液

6,000円(税抜価格)

内容量/1ℓ



ロスコ専用液

3,800円(税抜価格)

内容量/1ℓ



S型

大 寸法/53×175mm
白(約5分) **4,700円**(税抜価格)
赤・黄(約3分) **4,000円**(税抜価格)
中 寸法/53×86mm
白(約3分) **3,350円**(税抜価格)
赤・黄(約1.5分) **3,150円**(税抜価格)
小 寸法/53×60mm
白(約1.5分) **2,800円**(税抜価格)

K型

大 寸法/53×175mm
白(約5分) **4,700円**(税抜価格)
赤・黄(約3分) **4,000円**(税抜価格)
中 寸法/53×85mm
白(約3分) **3,350円**(税抜価格)
赤・黄(約1.5分) **3,150円**(税抜価格)
小 寸法/53×60mm
白(約1.5分) **2,800円**(税抜価格)

消火用ホース



Dライトαシリーズは軽量化に低圧力損失化を兼ねた消火用ホースです



Dライトエースα(使用圧1.6MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **60,600円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **53,900円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **41,200円** (税抜価格)



Dライトダイヤα(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **50,400円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **45,600円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **38,400円** (税抜価格)



Dライトスターα(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **40,000円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **37,800円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **32,000円** (税抜価格)



低圧力損失ホースに平織のラインナップが加まりました



Dライトエース(使用圧1.6MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **60,600円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **53,900円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **41,200円** (税抜価格)



Dライトダイヤ(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **50,400円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **45,600円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **38,400円** (税抜価格)



Dライトスター(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **40,000円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **37,800円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **32,000円** (税抜価格)



ドルフィンシリーズは推奨マークを取得している高機能の低圧力損失ホースです



ドルフィンエース®α(使用圧1.6MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **67,800円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **57,300円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **42,300円** (税抜価格)



ドルフィンダイヤ®α(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **58,300円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **47,500円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **39,700円** (税抜価格)



ドルフィンスター®α(使用圧1.3MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **51,700円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **44,500円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **36,600円** (税抜価格)



Dアタックシリーズは耐切削性、耐摩耗性に優れ、低圧力損失化も兼ねる消火用ホースです



Dアタックエース(使用圧1.6MPa)

65×20m (AC差込式金具付) **86,200円** (税抜価格)
 50×20m (AC差込式金具付) **70,500円** (税抜価格)
 40×20m (AC差込式金具付) **60,300円** (税抜価格)

▶ 不意離脱防止 JETセーフ町野金具(オプション)




- 階段やドアなどの進入口等で引ずられても離脱しにくい構造になった差込式金具です。
- 通常の差込式金具と互換性があるため、不意離脱防止機能を有しない標準の差込式金具と結合しても、不意離脱防止効果を発揮します。

不意離脱防止 JETセーフ町野金具

呼称 / 65・50・40
 材質 / 軽合金(アルマイト処理)

▶ 不意離脱防止 ミラクルロック式金具(オプション)




不意離脱防止 ミラクルロック式金具

呼称 / 65・50・40
 材質 / 軽合金(アルマイト処理)

操法大会最適ホース



NEWアスリート4 (セパレート式ジャケット)



〈NEWアスリート4の特長〉

- セパレート式ジャケットを採用することで通水時の蛇行を改善しました。
- 独自の技術により内面樹脂平滑化をさらに進化させ、より速い高速通水を実現しました。
- 巻き崩れしにくく、堅くしっかり巻けます。



NEWアンカー4 (ストライプ式ジャケット)



〈NEWアンカー4の特長〉

- ストライプ式ジャケットを採用することで低反動を実現し、筒先安定性を向上させています。
- 独自の技術により内面樹脂平滑化をさらに進化させ、より速い高速通水を実現しました。
- リブ加工によりホースが平たい状態でも隙間ができ、空気が抜けやすくなりました。

▶ 操法推奨金具



JETクイック金具II



差し金具先端が特殊テーパ形状であるためスムーズに結合できます。



特殊テーパ形状に加え、押輪部分を独自の小判形状にすることで肩に担いで運ぶ時の安定性が向上します。

JETクイック金具® II

- オプションで蓄光タイヤ(ルミナスジェットタイヤ)に変更できます。

コンペV® NEWアスリート5
コンペV® NEWアンカー5(2024.1月発売予定)

JETクイック金具®付 **55,600円**(税抜価格)
JETクイック金具®II付 **55,600円**(税抜価格)
呼称/65 使用圧/1.3MPa
標準長/20.2±0.1m

消火栓用ホース



- 女性消防操法大会最適ホースです。
- 低圧力損失ホースの採用で、通水性と放水直進性が向上します。
- 口巻布(袴)はピンク色にし、金具には蓄光タイヤを標準装備しています。

コンペV®クイーン
(蓄光タイヤ付差込式金具付)

43,400円(税抜価格)

呼称/40 使用圧/1.3MPa
質量/160±10g/m
標準長/20.2±0.1m



消火栓用ホース
エーワンF(使用圧0.9MPa)

65×20m(AC差込式金具付) **41,500円**(税抜価格)
50×20m(AC差込式金具付) **30,800円**(税抜価格)



屋内消火栓用ホース
ビルS(使用圧0.7MPa)

40×15m(AC差込式金具付) **19,600円**(税抜価格)

水幕ホース



ねじれ止め金具

水幕ホース

65×20m(AC差込式金具付) **62,800円**(税抜価格)
ねじれ止め金具 **6,700円**(税抜価格)

散水用ホース



スーパーイーグル®

40×20m(AC差込式金具付) **38,000円**(税抜価格)
使用圧/1.3MPa
ゴルフ場専用ホースです。



グリーン

25×20m(BC差込式金具付) **30,500円**(税抜価格)
使用圧/0.9MPa
多用途に使用可能です。



キャプテンフロー®

65×20m(AC差込式金具付) **54,000円**(税抜価格)
使用圧/0.9MPa
船舶用にも利用可能です。

●このカタログ掲載の製品は予告なく仕様・価格の変更をさせて頂くことがあります。

高圧噴霧装置



- 最適な霧(粒子径100ミクロン)を発生させる為、少ない水で効果的な消火活動が可能です。
- 従来の放水に比べ1/10~1/20の水量で消火できる為、水損防止に繋がります。
- 直状(射程15~20m)、広角60°(射程3~5m)、消火薬剤混合噴霧(射程6~10m)の3つの噴霧パターンを選択できます。


噴霧パターン



直状

広角

消火薬剤混合噴霧



エンジンセット車両積載例 車両PTO式

ジェットフォギングシステム

別途御見積り

駆動方式/エンジン式・車両PTO・油圧PTO・油圧新設PTO
 噴霧圧力/5MPa(エンジン式のみ)・8MPa
 噴霧流量/25ℓ/min・30ℓ/min(エンジン式のみ)・50ℓ/min
 ホースタイプ/手動リール30m/50m、電動リール50/100m

噴霧消火システム



オプション

- FOG-Xは侵入が困難な火災時に建物外部からの放水を可能にする消火システムです。
- 内部に噴霧放水することで内部の冷却効果と排煙による換気システムとしても機能します。
- 先端のヘッドは噴霧角60°、80°、100°の3種類あり、延長ランス(オプション)を使用することで用途に応じて自由に組み合わせることが可能です。



収納ケース



打撃用ハンマー

FOG-X



延長ランス(546mm)

550,000円(税抜価格)

接続口/差込式メス40
 流量/約60ℓ/min(0.5MPa)
 寸法/600×400×220mm(ケース収納時)
 (構成品)消火ランス(長さ482mm)×3、ヘッド3種(60°、80°、100°)、
 収納ケース
 (オプション)打撃用ハンマー、延長ランス(546mm)



収納ケース

- ペグノズルは70L/min(0.7MPa)のごく少量の水による気化熱で冷却、火勢を抑制します。
- テント設営などで使用する"PEG"のようにハンマーでノズルを打ち込み、ドアや壁の先の温度を下げ、侵入可能にします。

ペグノズル TS-4042

297,000円(税抜価格)

呼称/40(50・65も対応可) 放水圧力/0.7MPa
 質量/本体約3.4kg (一式)約8.0kg
 放水量/約75リットル/min
 構成品/ペグノズル本体、広角水霧ノズル、
 長射程水霧ノズル、打撃用ハンマー、
 持ち運びケース

ガンタイプノズル



エクステンション型アプリケーター

310,000円(税抜価格)

呼称/40 放水圧力/0.7MPa(槍型:0.9MPa)
 長さ/アプリケータータイプ:最大約2565mm
 槍型アプリケータータイプ:全長約2650mm
 流量/アプリケータータイプ:約200ℓ/min
 槍型アプリケータータイプ:約170ℓ/min



ガンタイプノズル 366

別途御見積り

流量/115、230、360、475L/min
 接続部/40差込メス



クアドラフォグノズル

176,000円(税抜価格)

接続部/65・50・40差込式メス
 使用圧/0.5-0.7MPa
 質量/約2kg
 ※接続部、使用圧は発注時にご指定下さい



NM-Vノズル TS-0501-S

170,000円(税抜価格)

質量/2.1kg
 接続部/40(50)差込メス

噴霧ノズル



プロコンペ

プロコンペ瞬 **38,000円** (税抜価格)
 プロコンペ21 **31,700円** (税抜価格)
 呼称/65
 口径/21mm



ヴァリアブル NV-65BX

13,300円 (税抜価格)
 呼称/65
 口径/20・23mm



DAコンスタントフロー

呼称/65 **13,800円** (税抜価格)
 呼称/50 **13,500円** (税抜価格)
 呼称/40 **8,800円** (税抜価格)

管銃



AC差込管銃

15,400円 (税抜価格)
 呼称/65
 長さ/658.5mm
 赤紐・ハンドル・吐水口別途



スーパー ストリーム管銃

20,400円 (税抜価格)
 AC・ハンドル付
 呼称/65
 長さ/643mm

ハーネスノズル



- アクアブラスターは、ノズルを取り付けた消防ホースを支えるハーネス/フレームで、1人の消防士が操作することができ、消防士の体幹と下半身で支えることにより、放水中の移動や左右の展開が容易になります。
- ノズルは上下に可動する為、任意の角度に調整可能。
- 水以外の混合消火剤や消火ジェル等の薬剤でも使用できます。

アクアブラスター

接続口/差込式40メス
 寸法/約H530~635×W490×D480mm※
 質量/約7.5kg※
 ※寸法、質量にノズルは含まれません
 ※写真の噴霧ノズルは別売品です

367,500円 (税抜価格)

スタンドパイプ



スタンドパイプ

安全型 不動 **80,400円** (税抜価格)
 呼称/65
 長さ/715.800mm
 単口引上式 **55,700円** (税抜価格)
 呼称/65
 長さ/715.800mm

ホース格納箱



ホース格納箱

AK-31 **56,900円** (税抜価格)
 寸法/900×600×270mm
 AK-41 **61,000円** (税抜価格)
 寸法/900×600×400mm

バルブキー



バルブキー

7,300円 (税抜価格)
 長さ/750mm

ホース巻取器



ホース巻取器 サンリール

53,200円 (税抜価格)



ホース巻取器 タコマンV2

34,200円 (税抜価格)

ホース用品



洩消式ホースバッグ

50mm用 **52,000円** (税抜価格)
 65mm用 **52,000円** (税抜価格)
 40mm用 (2本用) **48,500円** (税抜価格)



ホースキャリアバッグ BE-010

15,000円 (税抜価格)



ホース収納袋

35,500円 (税抜価格)




ホースブリッジ (2個1組)

(65mmホース1本用)
 スーパーS **49,000円** (税抜価格)
 スーパーL **59,000円** (税抜価格)
 (65mmホース2本用)
 スーパーLWO **70,000円** (税抜価格)

高揚水ターボポンプ



【使用例】
 ●高低差のある河川橋上からの汲み上げ
 ●アクセス困難な堤防や岸壁からの取水
 ●地下室や立杭などの浸水場所からの急速排水



●水カタービンを動力源に水を循環させることにより、大量の水(海水等)を汲み上げる高揚水ポンプです。
 ●災害時に対応する取水用機材として、水槽付きポンプ車等と組み合わせてご使用頂けます。

ターボポンプ
別途御見積り

タービン入口接手/65A差込
または消防ネジ(メス)
 タービンおよび
 ポンプ出口接手/65A差込
または消防ネジ(オス)
 寸法/L400×W280×H340mm
 質量/約14kg

操法用品



脚絆 ファスナー式
4,700円(税抜価格)
サイズ/フリー



脚絆 603 ATH
3,420円(税抜価格)



操法最適シューズ
GEL119R-III
10,600円(税抜価格)



操法用ゼッケン
5枚組 16,500円(税抜価格)
4枚組 13,600円(税抜価格)
「補」のみ 4,000円(税抜価格)



操法用標的
134,000円(税抜価格)
ステンレス製
高さ/2000mm

ホースリサイクル製品



トートバッグ
別途御見積り
寸法/37×35×10cm

記念品



防火像
別途御見積り



叙勲額
別途御見積り



ペンケース
別途御見積り
寸法/約19×6×3cm



桜型十手扇纏
別途御見積り



ネクタイピン
別途御見積り



フェイスタオル
別途御見積り

消防用吸管



●内径を省令規格値の上限近くまで大きくする事により、圧力損失を低減し、吸水量の向上を実現。
●呼称75吸管なので、現行車両・ポンプにそのまま接続可能操法大会にも使用可能です。

LF-RS

75×6m (AC両ハンドル接手付) **123,400円** (税抜価格)
75×10m (ACエキスパン接手付) **211,400円** (税抜価格)

内径/78.0~79.0mm
質量/約2.0kg/m
外径/88.5~90.0mm



WS200

75×6m (AC両ハンドル接手付) **111,400円** (税抜価格)
75×10m (ACエキスパン接手付) **191,400円** (税抜価格)

内径/76.0~79.0mm
質量/約2.1kg/m
外径/86.0~89.0mm



NF800

80×10m (ACエキスパン接手付)

内径/82.5~85.5mm
質量/約2.2kg/m

別途御見積り



ポリカゴ

φ75 **6,000円** (税抜価格)
φ65 **5,200円** (税抜価格)



ポリストレナー

φ75 **2,500円** (税抜価格)
φ65 **2,300円** (税抜価格)



吸管ガイドロープ ノットツイスト

10mm×9m **3,000円** (税抜価格)
10mm×12m **4,000円** (税抜価格)



吸管バンド

6,000円 (税抜価格)
ナイロン製 巾30mm



吸管ガイドロープ

4,460円 (税抜価格)
ナイロン製 10mm×15mm



吸管枕木

5,000円 (税抜価格)
ゴム製 呼称/75



操法最適エミュ吸管バンド

4,800円 (税抜価格)

ナイロン製 巾30mm

消火水のう



ジェットシューター®S

45,300円 (税抜価格)



ジェットシューター®EV

41,300円 (税抜価格)

ジェットホース・消火用機材



1. 外部のリング2本に差し折り返し、締める



2. ベルトの先端を持ち上げリングを上部へ



3. 内側のリング(2本共)に通す



4. ベルトを二つ折りにして通す

低水利ストレナー



ウォーターチャージャー PC-65

68,300円 (税抜価格)

最大6袋のジェットシューターへ同時に給水可能



ディスクストレナー D75S

別途御見積り

材質/本体:アルミ
ストレナー網:ステンレス
外径/300mm (ストレナー部)
高さ/246mm
質量/3.5kg

水槽



- フレームのジョイントを差し込み、水槽枠を組立てます。
- 内袋のステンレス金具を水槽枠のフックに掛け、しわを伸ばせば完成です。

角型水槽 KA-2500

257,000円 (税抜価格)

容量/2500ℓ
寸法/1824×1824×800mm



- フレームはオールアルミで、錆に強く軽量です。
- ワンタッチ式なので2人で広げるだけの簡単設置です。

ワンタッチアルミ水槽 WS2.5-A2

247,000円 (税抜価格)

容量/2500ℓ
寸法/1800×1800×800mm
質量/22.0kg



- 水を入れるだけで自立し、従来品と比べ1/4~1/5の時間で組立ができます。
- 支柱などが不要なので、従来品と比べ1/2~1/3の軽量コンパクト設計です。
- 繊維補強多層ポリエチレンシートを使用しており、豊富なラインナップからお選びいただけます。
- 本体色調はブルーとオレンジの2種類。飲料水用途はブルーとなります。



<付属品>
・65差込金具(メス)※本体取付
・65差込オスキャップ
・吸管用スタンド
※AF-050・AF-100は付属品なし
<オプション>
・収納袋・防塵カバー・グランドシート

アクアフレックス[自立型水槽]

型式	AF-050	AF-100	AF-200	AF-300	AF-500	AF-700	AF-10B	AF-15B
容量(ℓ)	560	1040	2070	3110	5150	7060	10170	15070
高さ(mm)	500	550	600	750	900	1000	1000	1200
直径(mm)	1200	1550	2100	2300	2700	3000	3600	4000
質量(kg)	3	5.5	11	13.5	18	21.5	28	35
価格	70,500円 (税抜価格)	98,000円 (税抜価格)	150,000円 (税抜価格)	186,000円 (税抜価格)	229,000円 (税抜価格)	346,000円 (税抜価格)	472,000円 (税抜価格)	668,000円 (税抜価格)



エミュライト水槽 [TA型]



エミュライト水槽 [TC型]

- 高周波ウェルダー加工による完全圧着により漏水完全防止になっております。
- [TA型]は付属品無し。[TC型]は65mm差込メス金具が付属します。


<オプション>
・収納袋・65mm差込オスキャップ

型式	TA 型 2号	TA 型 3号	TA 型 4号	TC 型 2号	TC 型 3号	TC 型 4号
容量(ℓ)	400	600	1000	400	600	1000
寸法(mm)	900×750×680	1000×850×800	1200×1000×930	900×750×680	1000×850×800	1200×1000×930
質量(kg)	12	15	25	12	15	25
価格	72,300円 (税抜価格)	82,000円 (税抜価格)	106,000円 (税抜価格)	91,600円 (税抜価格)	98,000円 (税抜価格)	123,500円 (税抜価格)

ホース乾燥塔



手動ロープ式



手動ウインチ式



電動ウインチ式

オプション



サイレン架台(取付例)



ホースキャッチ

- ポールは鋼管製ですが、メッキ仕上げで防錆加工がしてあり、滑らかな仕上げになっています。
- ポールは3分割で運搬する為、狭い場所にも設置しやすくなっています。
- 頂部にはサイレン架台の取付が可能です。(オプション)
- ホースの吊り上げはロープ式、手動ウインチ式、電動ウインチ式より選択頂けます。

NAホスポール

手動ロープ式(両側6本吊)	873,000円(税抜価格)
手動ウインチ式(両側12本吊)	1,766,000円(税抜価格)
電動ウインチ式(片側12本吊)	4,173,000円(税抜価格)

ホース洗浄機



- AC100Vで使用可能なホース洗浄機です。
- ハンドル操作でホース送りのスピード調整が可能です。
- 別売品の洗浄ガンで高圧洗浄機として使用が可能です。



高圧水による洗浄

簡単ハンドル操作



洗浄ガン(別売品)

ホース洗浄機 OHC-100V

1,100,000円(税抜価格)

寸法/617×549×1119mm
質量/約140kg
定格電圧/100V
給水量/8ℓ/10min
最高圧力/3.5MPa

ホース乾燥機



ホース乾燥機 OHD-119SX

別途御見積り

寸法/W3000×D2205×H2475mm
質量/約1500kg
電源/3相200V



本社・東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目13番13号
TEL 03(3832)2201 FAX 03(3833)6217

本店・大阪営業部 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目13番1号
TEL 06(6532)4131 FAX 06(6536)7456

福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂3丁目11番20号
TEL 092(431)9221 FAX 092(451)3433

名古屋支店 〒451-0077 名古屋市西区笹塚町1丁目29番2号
TEL 052(532)0811 FAX 052(532)0815

仙台営業所 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL 022(722)0884 FAX 022(722)0796

沖縄営業所 〒902-0067 那覇市安里2丁目4番25号
TEL 098(914)1373 FAX 098(968)8691

<https://akao-co.com/>